

วาระการประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก



ประเทศไทย

พบผู้ป่วยสะสม 1,597

อัตราป่วย 2.40 ต่อแสน

ประชากร เสียชีวิต 0 ราย


คิดเป็นอัตราป่วยตาย

0 ต่อแสนประชากร

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0 ■ 0.01-1 ■ 1.01-10
■ 10.01-20 ■ 20.01-30 ■ 30.01-50


เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับประเทศสูงสุด 10 อันดับแรก



จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 39 ของประเทศ อันดับ9ของภาคE/N

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 29 มค 2563

เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงสุด 10 อันดับแรก




จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 9 ของภาค

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 29มค.63


จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน

50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563




อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 จำแนกรายอำเภอ




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน

50 ต่อแสนประชากรสะสม จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้
อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50 ต่อแสนประชากรสะสม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50 ต่อแสนประชากรสะสม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50 ต่อแสนประชากรสะสม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน

50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน
50 ต่อแสนประชากรสะสม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน อำเภอไพรีบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50 ต่อแสนประชากรสะสม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50 ต่อแสนประชากรสะสม อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50 ต่อแสนประชากรสะสม อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน


50

ต่อแสนประชากร ค่ามัธยฐาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน

50 ต่อแสนประชากรสะสม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้
อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



สรุปรายงานการสำรวจลูกน้ำ ประจำสัปดาห์ที่ 3(วันที่ 19-25 มกราคม 2563)

ที่	อำเภอ	จำนวนรพ./ จำนวนรพ./รพ.สต.ที่ สต.ทั้งหมด	รพ.สต.ที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวน หมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวน หมู่บ้านที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ที่ค่าHI<10	ร้อยละ
1	เมืองศรีสะเกษ	23	16	69.57	248	149	60.08	114	76.51
2	ยางชุมน้อย	7	7	100.00	80	80	100.00	76	95.00
3	กันทรารมย์	18	18	100.00	176	175	99.43	163	93.14
4	กันทรลักษณ์	36	20	55.56	282	163	57.80	151	92.64
5	ขุขันธ์	28	21	75.00	278	194	69.78	193	99.48
6	ไพรบึง	8	1	12.50	80	6	7.50	2	33.33
7	ปรางค์กู่	14	1	7.14	141	10	7.09	8	80.00
8	ขุนหาญ	20	16	80.00	146	117	80.14	82	70.09
9	ราษีไศล	19	12	63.16	190	149	78.42	128	85.91
#	อุทุมพรพิสัย	22	11	50.00	233	108	46.35	80	74.07
#	บึงบูรพ์	3	3	100.00	25	25	100.00	25	100.00
#	ห้วยทับทัน	9	9	100.00	81	81	100.00	63	77.78
#	โนนคูณ	9	6	66.67	82	56	68.29	48	85.71
#	ศรีรัตนะ	9	8	88.89	90	76	84.44	41	53.95
#	น้ำเกลี้ยง	8	2	25.00	75	17	22.67	10	58.82
#	วังหิน	9	1	11.11	126	17	13.49	17	100.00
#	ภูสิงห์	10	2	20.00	92	13	14.13	7	53.85
#	เมืองจันทร์	5	4	80.00	52	38	73.08	23	60.53
#	เบญจลักษณ์	7	2	28.57	68	19	27.94	19	100.00
#	พยุห์	7	5	71.43	68	53	77.94	41	77.36
#	โพธิ์ศรีสุวรรณ	9	9	100.00	80	80	100.00	71	88.75
#	ศิลาลาด	6	0	0.00	44	0	0.00	0	#DIV/0!
	รวม	286	174	69.93	2,737	1,626	59.41	797	49.02

อำเภอ	จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด	จำนวน โรงเรียนที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนร.ที่ CI=0	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ทั้งหมด	จำนวน ศูนย์เด็กที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ที่ CI=0	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	55	52	94.55	52	100.00	29	26	89.66	24	92.31
ยางชุมน้อย	19	19	100.00	19	100.00	14	14	100.00	14	100.00
กันทรารมย์	63	82	130.16	81	98.78	38	52	136.84	52	100.00
กันทรลักษณ์	85	65	76.47	62	95.38	63	40	63.49	39	97.50
ขุขันธ์	66	62	93.94	62	100.00	43	44	102.33	44	100.00
ไพรบึง	37	2	5.41	2	100.00	14	1	7.14	1	100.00
ปรางค์กู่	50	3	6.00	3	100.00	32	1	3.13	1	100.00
ขุนหาญ	51	56	109.80	52	92.86	43	41	95.35	37	90.24
ราษีไศล	41	44	107.32	42	95.45	16	19	118.75	19	100.00
อุทุมพรพิสัย	69	33	47.83	31	93.94	43	19	44.19	19	100.00
บึงบูรพ์	7	7	100.00	7	100.00	7	7	100.00	7	100.00
ห้วยทับทัน	28	30	107.14	30	100.00	18	21	116.67	21	100.00
โนนคูณ	33	21	63.64	20	95.24	15	12	80.00	12	100.00
ศรีรัตนะ	30	24	80.00	23	95.83	25	19	76.00	19	100.00
น้ำเกลี้ยง	26	7	26.92	7	100.00	16	3	18.75	3	100.00
วังหิน	28	5	17.86	5	100.00	19	4	21.05	4	100.00
ภูสิงห์	23	6	26.09	6	100.00	19	4	21.05	4	100.00
เมืองจันทร์	13	11	84.62	11	100.00	10	7	70.00	7	100.00
เบญจลักษณ์	28	9	32.14	9	100.00	12	4	33.33	4	100.00
พยุห์	23	21	91.30	21	100.00	13	11	84.62	11	100.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ	19	20	105.26	20	100.00	15	14	93.33	14	100.00
ศิลาลาด	11	0	0.00	0	#DIV/0!	5	0	0.00	0	#####
รวม	805	579	71.93	565	97.58	509	363	71.32	356	98.07

อำเภอ	จำนวนวัด ทั้งหมด	จำนวนวัดที่ รายงาน	ร้อยละ	วัดที่ CI=0	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	83	79	95.18	75	94.9
ยางชุมน้อย	31	31	100.00	31	100.0
กันทรารมย์	93	125	134.41	123	98.4
กันทรลักษณ์	193	125	64.77	118	94.4
ขุขันธ์	66	59	89.39	59	100.0
ไพรบึง	49	4	8.16	4	100.0
ปรางค์กู่	68	5	7.35	3	60.0
ขุนหาญ	78	78	100.00	67	85.9
ราษีไศล	92	89	96.74	86	96.6
อุทุมพรพิสัย	152	64	42.11	59	92.2
บึงบูรพ์	14	14	100.00	14	100.0
ห้วยทับทัน	44	46	104.55	46	100.0
โนนคูณ	46	36	78.26	33	91.7
ศรีรัตนะ	50	43	86.00	41	95.3
น้ำเกลี้ยง	45	10	22.22	10	100.0
วังหิน	42	6	14.29	6	100.0
ภูสิงห์	47	11	23.40	11	100.0
เมืองจันทร์	20	15	75.00	15	100.0
เบญจลักษณ์	55	14	25.45	14	100.0
พยุห์	34	32	94.12	32	100.0
โพธิ์ศรีสุวรรณ	38	40	105.26	40	100.0
ศิลาลาด	16	0	0.00	0	#####

ขอความร่วมมือ

1. เร่งรัดการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่เกิดโรค
2. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและนอกบ้าน

