

วัคซีนโรค

PA 2563

1.Success rate 88%


**2.Treatment coverage
> 87.5%**

1 ผลการดำเนินงานวัคซีนโรค 2563 โปรแกรม NTIP ณ 24 กพ 63

ที่	อำเภอ	สรุปผลการรักษาผู้ป่วยตามPA63 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562											
		สรุปผู้ป่วยตาม PA	ยังรักษา	ร้อยละ	TO	ร้อยละ	ยังรักษา+ TO	ร้อยละ	ชายา	ร้อยละ	ตาย	ร้อยละ	หมายเหตุ (รพ.ที่รับโอน)
1	เมือง	46	42	91.30	1	2.17	43	93.48			3	6.52	รช
2	ยางชุมน้อย	10	9	90.00	1	10	10	100					ศก
3	กันทรารมย์	21	17	80.95	1	4.76	18	85.71			3	14.29	ศก
4	กันทรลักษ์	48	42	87.50	2	4.17	44	91.67			4	8.33	พยุพราช/บล
5	บุขันธ์	49	42	85.71		0	42	85.71			7	14.29	
6	ไพรบึง	21	17	80.95	3	14.3	20	95.24			1	4.76	ศก/ศร
7	ปรางค์กู่	20	19	95.00		0	19	95.00			1	5	
8	ขุนหาญ	29	27	93.10	1	3.45	28	96.55			1	3.45	ศก
9	ราษีไศล	26	22	84.62	2	7.69	24	92.31			2	7.69	ศก
10	อุทุมพรพิสัย	30	25	83.33	2	6.67	27	90			3	10	ศก
11	บึงบูรพ์	3	3	100			3	100					
12	ห้วยทับทัน	12	12	100			12	100					
13	โนนคูณ	9	9	100			9	100					
14	ศรีรัตน	14	13	92.86	1	7.14	14	100					สิรินทร
15	วังหิน	17	17	100			17	100					
16	น้ำเกลี้ยง	9	8	88.89			8	88.89			1	11.11	
17	ภูสิงห์	18	16	88.89	1	5.56	17	94.44	1	5.56	1	5.56	ศก
18	เมืองจันทร์	3	3	100			3	100					
19	เบญจลักษ์	5	4	80	1	20	5	100					ศก
20	พยุห์	10	8	80	1	10	9	90			1	10	ศก
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	7	7	100			7	100					
22	ศิลาลาด	2	2	100			2	100					
รวม		409	363	88.75	17	4.16	380	92.91	1	0.24	29	7.09	


สรุปโรครวมที่ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต

รอบที่ 1 / 2563





จำแนกรายละเอียดผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต **รอบที่ 1 / 2563**

16-49ปี
 50-59ปี
 60-69ปี
 >70ปี



wks 1
 wks 2
 wks 3

wks 4
 wks 5
 wks 6



2.Treatment coverage >82.5% จากโปรแกรม NTIP ณ 24 กพ 63

ที่	อำเภอ	ประชากร	เป้าหมาย ผู้ป่วยTB 153/100000 ประชากร	จำนวน ผู้ป่วยTB เทียบกับ 87.50%	ผลงาน ปี2563 pt.All TB	Treatment coverage (ร้อยละ87.5) (5ด=36.46)
1	ภูสิงห์	54,155	83	73	46	55.52
2	วังหิน	50,021	77	67	41	53.57
3	ขุนันธ์	151,340	232	203	110	47.51
4	ไพรบึง	48,352	74	65	35	47.31
5	ยางชุมน้อย	36,828	56	49	24	42.59
6	ปรางค์กู่	68,026	104	91	44	42.28
7	พยุห์	36,192	55	48	23	41.54
8	ราษีไศล	80,778	124	108	51	41.27
9	โพธิ์ศรีสุวรรณ	23,896	37	32	15	41.03
10	ศรีสะเกษ	139,511	213	187	87	40.76
11	เมืองจันทร์	18,031	28	24	11	39.87
12	ศรีรัตนะ	53,273	82	71	32	39.26
13	ศิลาลาด	20,205	31	27	12	38.82
14	ห้วยทับทัน	42,385	65	57	24	37.01
15	บึงนาราง	10,668	16	14	6	36.76
16	น้ำเกลี้ยง	44,393	68	59	24	35.34
17	กันทรารมย์	100,193	153	134	49	31.96
18	อเทพ	107,227	164	144	51	31.09
19	ขุนหาญ	107,988	165	145	50	30.26
20	โนนคูณ	39,492	60	53	17	28.14
21	กันทรลักษ์	201,964	309	270	86	27.83
22	เบญจลักษ์	37,113	57	50	15	26.42
รวม		1,472,031	2252	1971	853	37.87

3. สรุปผลงานการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง NTIP ณ 24 กพ 63

อำเภอ	เป้าหมาย	ผู้สัมผัสวัณโรค			เป้าหมาย	DM และโรคเรื้อรัง			เป้าหมาย	สูงอายุ > 65 ปี มีโรคร่วม			เป้าหมาย	HIV			เป้าหมาย	บุคลากรสาธารณสุข			เป้าหมาย	ผู้ต้องขังเรือนจำ			
		ผู้สัมผัส	CXR	%		TB	DM+เรื้อรัง	CXR		%	TB	>65ปี		CXR	%	TB		HIV	CXR	%		TB	บุคลากร	CXR	%
เมืองศรีสะเกษ	883	121	13.70	4	1858	246	13.24	1	889	297	33.41	1	950	469	49.37	1	1814	1177	64.88	2	2526	1262	50	4	
ยางชุมน้อย	658	272	41.34	3	1093	8	0.73		537	25	4.66	2	100	94	94.00		192	176	91.67						
กันทรารมย์	748	161	21.52		2564	594	23.17		1144	493	43.09	1	234	95	40.60	1	423	423	100	2					
กันทรลักษ์	1247	826	66.24	1	5250	1167	22.23	3	2179	1689	77.51	10	520	520	100	2	731	705	96.44	1	1658	1658	100	3	
ขุขันธ์	2269	1950	85.94	5	1307	1307	100	4	978	348	35.58	4	395	395	100		535	489	91.40						
ไพรบึง	320	320	100	10	968	855	88.33	5	349	349	100	10	113	113	100	1	195	195	100						
ปรางค์กู่	967	348	35.99	25	1351	844	62.47	1	904	439	48.56	4	130	13	10.00		254	254	100	1					
ขุนหาญ	891	891	100	1	1233	1233	100	5	654	548	83.79		302	272	90.07	2	458	458	100	2					
ราษีไศล	357	357	100		292	292	100		997	127	12.74		176	175	99.43	1	369	369	100						
อุทุมพรพิสัย	186	186	100	16	1754	1349	76.91	9	2136	984	46.07	5	390	387	99.23	6	523	522	99.81	3					
บึงบูรพ์	20	20	100		254	254	100		124	124	100	2	28	28	100		110	110	100						
ห้วยทับทัน	364	364	100	2	656	656	100	2	370	71	19.19	6	102	102	100		196	195	99.49						
โนนคูณ	250	160	64.00		1410	1098	77.87	5	246	246	100	2	88	88	100		181	181	100						
ศรีรัตนะ	361	361	100		744	529	71.10	1	417	417	100	1	150	150	100		239	223	93.31						
น้ำเกลี้ยง	496	455	91.73	2	874	254	29.06		363	262	72.18	1	98	65	66.33		182	159	87.36						
วังหิน	627	288	45.93	18	795	741	93.21	5	373	255	68.36	9	140	101	72.14	1	187	187	100						
ภูสิงห์	701	397	56.63	12	541	429	79.30	4	586	322	54.95	9	180	180	100	3	206	142	68.93						
เมืองจันทร์	190	177	93.16		307	307	100		192	176	91.67		35	35	100		138	135	97.83						
เบญจลักษ์	240	240	100	2	1007	1007	100		407	407	100	1	103	103	100		199	188	94.47						
พยุห์	265	18	6.79	2	744	689	92.61	1	254	22	8.66		58	58	100		157	157	100						
โพธิ์ศรีสุวรรณ	655	248	37.86	2	429	429	100	1	217	217	100	3	8	0	0.00		172	172	100						
ศีลาลาด	232	67	28.88		457	199	43.54		331	209	63.14	0	68	60	88.24		131	131	100						
รวม	12927	8227	63.64	105	25888	14487	55.96	47	14647	8027	54.80	71	4368	3503	80.20	18	7592	6748	88.88	11	4184	2920	150	7	

แนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิต

1. ติดตามและเฝ้าระวัง ทุกวันในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ และรายงานให้ผู้บริหารหรือแพทย์ผู้ดูแลทุกสัปดาห์ จนกว่าจะรักษาสำเร็จ

***ผู้ป่วยที่มีโรคร่วม ได้แก่ CKD DM CHF COPD**

***ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป**

***ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กก.**

2. ดำเนินการตามกลยุทธ์ 2-2-2 แบบคุณภาพ
ตามแบบของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

3. ดำเนินการ Case management ภายใน 15-30 วัน
หลังขึ้นทะเบียนรักษา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

4. เร่งรัดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสโรค ผู้สูงอายุ > 65 ปี
CKD DM CHF COPD HIV โดย x-ray ให้ 100 %

5. Dead Case conference หลังเสียชีวิตภายใน 15 ว.
เพื่อหาสาเหตุและป้องกันเหตุการณ์ในรายต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์วัคซีน MR/MMR ในเด็กอายุ 1-12 ปี

สรุปผลการดำเนินงานวัคซีน MR สำหรับเด็กอายุ 7- 12 ปี
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 16.00 น

ลำดับ	โรงพยาบาล	เป้าหมาย	จำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีน (คน)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	966	964	99.79	เด็กย้ายที่อยู่ติดตามไม่ได้
2	โรงพยาบาลยางชุมน้อย	422	422	100	
3	โรงพยาบาลกันทรารมย์	440	440	100	
4	โรงพยาบาลกันทรลักษ์	1,192	1,192	100	
5	โรงพยาบาลขุขันธ์	764	764	100	
6	โรงพยาบาลไพรบึง	66	66	100	
7	โรงพยาบาลปรางค์กู่	613	613	100	
8	โรงพยาบาลขุนหาญ	52	52	100	
9	โรงพยาบาลราษีไศล	328	328	100	
10	โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย	683	683	100	
11	โรงพยาบาลบึงบูรพ์	24	24	100	
12	โรงพยาบาลห้วยทับทัน	243	243	100	
13	โรงพยาบาลโนนคูณ	130	130	100	
14	โรงพยาบาลศรีรัตนะ	436	436	100	
15	โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง	276	276	100	
16	โรงพยาบาลวังหิน	468	467	99.79	เด็กย้ายที่อยู่ติดตามไม่ได้
17	โรงพยาบาลภูสิงห์	451	451	100	
18	โรงพยาบาลเมืองจันทร์	60	60	100	
19	โรงพยาบาลเบญจลักษ์	220	220	100	
20	โรงพยาบาลพยุห์	267	267	100	
21	โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ	86	86	100	
22	โรงพยาบาลศีลาลาด	84	84	100	
รวม		8,271	8268	99.96	

สรุปผลการดำเนินงาน วัคซีน MMR สำหรับเด็กอายุ 1-< 7 ปี

ณ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 16.00 น.

ลำดับ	โรงพยาบาล	สรุปเป้าหมาย	จำนวนเด็กที่ได้รับวัคซีน (คน)	%
1	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	104	104	100
2	โรงพยาบาลยางชุมน้อย	43	43	100
3	โรงพยาบาลกันทรารมย์	40	40	100
4	โรงพยาบาลกันทรลักษณ์	507	507	100
5	โรงพยาบาลขุขันธ์	263	263	100
6	โรงพยาบาลไพรบึง	26	26	100
7	โรงพยาบาลปรางค์กู่	171	171	100
8	โรงพยาบาลขุนหาญ	45	45	100
9	โรงพยาบาลราษีไศล	19	19	100
10	โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย	117	117	100
11	โรงพยาบาลบึงนาราง	5	5	100
12	โรงพยาบาลห้วยทับทัน	33	33	100
13	โรงพยาบาลโนนคูณ	13	13	100
14	โรงพยาบาลศรีรัตน	91	91	100
15	โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง	43	43	100
16	โรงพยาบาลวังหิน	185	185	100
17	โรงพยาบาลภูสิงห์	57	57	100
18	โรงพยาบาลเมืองจันทร์	7	7	100
19	โรงพยาบาลเบญจลักษณ์	42	42	100
20	โรงพยาบาลพยุห์	146	146	100
21	โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ	25	25	100
22	โรงพยาบาลศีลาลาด	20	20	100
รวม		2002	2002	100



ขอขอบพระคุณ

SUCCESS