






การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา



วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด





1,352





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



งานพัฒนาอาหารปลอดภัย

สรุปผลสำรวจร้านส้มตำปลาข้าวสุก จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 28 กค.63

ชื่อร้าน	จำนวนร้าน	จำนวนร้าน ที่มีใบอนุญาต	จำนวนร้าน ที่มีใบอนุญาต 3	จำนวนร้านที่มีใบอนุญาต		ค่าเฉลี่ย
				จำนวนร้าน	จำนวนร้าน	
1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ	197	186	11	174	12	93.55
2. อำเภอยางชุมน้อย	42	20	22	19	1	95.00
3. อำเภอกันทรารมย์	44	44	0	39	5	88.64
4. อำเภอกันทรลักษณ์	212	212	0	185	27	87.26
5. อำเภอขุขันธ์	46	43	3	26	17	60.47
6. อำเภอไพรบึง	40	30	10	28	2	93.33
7. อำเภอปรังค์ภู	45	45	0	45	0	100.00
8. อำเภอขุนหาญ	109	109	0	109	0	100.00
9. อำเภอรามัน	93	93	0	79	14	84.95
10. อำเภออุทุมพรพิสัย	137	133	4	123	10	92.48





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ





งานพัฒนาอาหารปลอดภัย

สรุปผลสำรวจร้านส้มตำปลาสุก จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 28 กค.63

ชื่อร้าน	จำนวนร้าน	จำนวนร้าน ที่มีป้าย แสดงข้อมูล 3	จำนวนร้าน ที่มีป้าย แสดงข้อมูล 3 / 100	จำนวนร้านที่มีป้ายแสดงข้อมูล		ค่าเฉลี่ย
				มี	ไม่มี	
11. อำเภอขามเฒ่า	20	18	2	18	0	100.00
12. อำเภอห้วยทับทัน	52	52	0	39	13	75.00
13. อำเภอโนนคูณ	30	30	0	24	6	80.00
14. อำเภอศรีรัตนะ	50	50	0	48	2	96.00
15. อำเภอน้ำเกลี้ยง	29	26	3	21	5	80.77
16. อำเภอวังหิน	34	34	0	19	15	55.88
17. อำเภอภูสิงห์	29	7	22	7	0	100.00
18. อำเภอเมืองจันทร์	14	14	0	14	0	100.00
19. อำเภอเบญจลักษ์	41	41	0	40	1	97.56
20. อำเภอพยุห์	43	43	0	11	32	25.58
21. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	23	23	0	20	3	86.96
22. อำเภอศีลาลาด	12	12	0	12	0	100.00
รวม	1342	1265	77	1100	165	86.96







□ ▮ □ □ □ 2 □ □ ▮

: □ . □ ▮ ▮ □ . □ ▮ □ ▮



: □ □ □ □ □ □ □ ▮ □ □ □



2

:

:



1 00000 (7 0000)

: 0.0000



งานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ

	Isan Cohort	Key Isan Cohort (Isan Cohort)
61 22	20% 18 17	60 22 58 (95.08%)
586 481 (82.08 %) (43)		





สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 20 % ของหมู่บ้านในพื้นที่
□□□□□□ □□□□□□ 60 % □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□ 43 □□□)

ดำเนินการครบถ้วนตาม เป้าหมาย	ดำเนินการยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย
21 อำเภอ (ร้อยละ 95.45)	1 อำเภอ (ร้อยละ 4.54)



ที่	อำเภอ	เป้าหมาย(หมู่)	ผ่านเกณฑ์(หมู่)	ร้อยละ
1	เมือง	35	29	82.86
2	ยางชุมน้อย	13	13	100
3	กันทรารมย์	34	33	97.06
4	กันทรลักษ์	62	25	40.32
5	ขุขันธ์	66	40	60.61
6	ไพรบึง	20	13	65.00
7	ปรางค์กู่	26	22	84.62
8	ขุนหาญ	38	31	81.58
9	ราษีไศล	41	40	97.56
10	อุทุมพร	53	53	100
11	บึงบูรพ์	5	5	100
12	ห้วยทับทัน	21	21	100

ที่	อำเภอ	เป้าหมาย(หมู่)	ผ่านเกณฑ์(หมู่)	ร้อยละ
13	โนนคูณ	17	14	82.35
14	ศรีรัตนะ	23	23	100
15	น้ำเกลี้ยง	18	15	83.33
16	วังหิน	24	16	66.67
17	ภูสิงห์	13	13	100
18	เมืองจันทร์	14	13	92.86
19	เบญจลักษณ์	17	16	94.12
20	พยุห์	16	16	100
21	โพธิ์ศรี	21	21	100
22	ศิลาลาด	9	9	100
	รวม	586	481	82.08

 .
 2563

項目	項目名	単位 (円)	OV	
			項目名	単位
1	基本料	6,777	87	1.28
2	基本料 1 月分	1,615	70	4.33
3	基本料 2 月分	5,130	175	3.41
4	基本料 3 月分	4,255	110	2.59
5	基本料 4 月分	8,616	525	6.09
6	基本料 5 月分	1,225	36	2.94
7	基本料 6 月分	3,328	336	10.10
8	基本料 7 月分	4,504	59	1.31
9	基本料 8 月分	6,428	36	0.56
10	基本料 9 月分	4,134	107	2.59
11	基本料 10 月分	532	3	0.56

□ : □ : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 43 □ □ □

[illegible]

No	Location	Area (sq. ft.)	OV	
			Area (sq. ft.)	Value
12	Room 101	2,309	3	0.13
13	Room 102	1,265	22	1.74
14	Room 103	3,335	55	1.65
15	Room 104	2,949	228	7.73
16	Room 105	1,005	34	3.38
17	Room 106	3,384	224	6.62
18	Room 107	793	0	0.00
19	Room 108	1,633	42	2.57
20	Room 109	1,646	7	0.43
21	Room 110	959	4	0.42
22	Room 111	1,168	0	0.00
	Total	66,990	2,194	3.28

□ □ □ : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 43 □ □ □

ผลการตรวจ U/S ปี 2563

- เป้าหมาย U/S ภาพจังหวัด 12,633 ราย
- ผลงาน 11,444 ราย (ร้อยละ 90.59)
- พบผลผิดปกติ 51 ราย(ร้อยละ 0.45)
 - Dilate Duck 11 ราย
 - Liver Mask 40 ราย
- ส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ 51 ราย (ร้อยละ 100)



ผลการคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์พบผิดปกติและส่งรักษาต่อ

จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563

ที่	อำเภอ	เข้าคัดกรอง	ผลงาน		พบผิดปกติ		รวม	ร้อยละ	ส่งรักษาต่อ รพ.ศรีสะเกษ	ร้อยละ
			จำนวน	ร้อยละ	Dilate Duct	Liver Mass				
1	เมืองศรีสะเกษ	1,413	856	60.58	4	15	19	2.22	19	100.00
2	ยางชุมน้อย	348	169	48.56	0	1	1	0.59	1	100.00
3	กันทรารมย์	862	1,013	117.52	0	0	0	0.00	0	0.00
4	กันทรลักษ์	1,860	102	5.48	7	6	13	12.75	13	100.00
5	ขุขันธ์	1,210	171	14.13	0	0	0	0.00	0	0.00
6	ไพรบึง	365	382	104.66	0	0	0	0.00	0	0.00
7	ปรางค์กู่	556	1,605	288.67	0	0	0	0.00	0	0.00
8	ขุนหาญ	919	622	67.68	0	15	15	2.41	15	100.00
9	ราษีไศล	711	721	101.41	0	0	0	0.00	0	0.00
10	อุทุมพรพิสัย	917	122	13.30	0	0	0	0.00	0	0.00
11	บึงบูรพ์	79	24	30.38	0	0	0	0.00	0	0.00




ผลการคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์พบผิดปกติและส่งรักษาต่อ

จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563

ที่	อำเภอ	เป้าคัดกรอง	ผลงาน		พบผิดปกติ		รวม	ร้อยละ	ส่งรักษาต่อ รพ.ศรีสะเกษ	ร้อยละ
			จำนวน	ร้อยละ	Dilate Duct	Liver Mass				
12	ห้วยทับทัน	324	513	158.3333	0	0	0	0	0	0
13	โนนคูณ	329	634	192.7052	0	0	0	0	0	0
14	ศรีรัตนะ	428	1484	346.729	0	3	3	0.20	3	100
15	น้ำเกลี้ยง	377	9	2.387268	0	0	0	0.00	0	0
16	วังหิน	438	641	146.347	0	0	0	0.00	0	0
17	ภูสิงห์	389	1081	277.892	0	0	0	0.00	0	0
18	เมืองจันทร์	152	125	82.23684	0	0	0	0.00	0	0
19	เบญจลักษ์	293	553	188.7372	0	0	0	0.00	0	0
20	พยุห์	290	237	81.72414	0	0	0	0.00	0	0
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	196	378	192.8571	0	0	0	0.00	0	0
22	ศีลาลาด	177	2	1.129944	0	0	0	0.00	0	0
รวม		12633	11444	90.58814	11	40	51	0.45	51	100

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ที่มา : รายงาน CASSK1 CASSK2 CASSK 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



ผลการดำเนินงาน

การสำรวจความพร้อมของของเครื่องมือ

- โรงพยาบาลที่ยังไม่มี Syringe driver
- ยางขุมน้อย
- วั่งหิน
- พยู่
- โพธิ์ศรีสุวรรณ
- ศีลาลาด
- เมืองจันทร์
- บึงบูรพ์

ผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 11,345 คน

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 617 คน

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการดูแลระยะท้าย จำนวน 105 คน

การสำรวจความพร้อมของของบุคลากร

- โรงพยาบาลที่ยังไม่มี Nurse PC 4 เดือน หรือ 6,4 สัปดาห์
- ศีลาลาด
- โพธิ์ศรีสุวรรณ
- พยู่
- วั่งหิน
- เบญจลักษณ์
- ทุกโรงพยาบาลยังไม่มี PCWN (พยาบาล ประคับประคองในหอผู้ป่วย)

การประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยง

-
- The figure consists of two parts, (a) and (b), each showing a 1D chain of 20 sites and a corresponding 2D lattice. In part (a), the 1D chain has a defect at site 10, and the 2D lattice has a defect at site 10. In part (b), the 1D chain has a defect at site 10, and the 2D lattice has a defect at site 10.



ขอบคุณครับ