

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 213 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 จำนวน 22,069,384 ราย มีอาการรุนแรง 62,048 ราย เสียชีวิต 777,751 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 5,612,027 ราย บราซิล 3,363,235 ราย อินเดีย 2,706,450 ราย รัสเซีย 932,493 ราย แอฟริกาใต้ 589,886 ราย สเปน 541,493 ราย เม็กซิโก 525,733 ราย โคลอมเบีย 476,660 ราย ชิลี 387,502 ราย และสเปน 382,142 ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 34 มีจำนวนผู้ป่วย 84,871 ราย (รวมฮ่องกง 4,525 ราย มาเก๊า 46 ราย)

ประเทศไทย มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรอง จำนวน 7,208,434 คน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน 1,868 ราย รวมยอดผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสมทั้งหมด จำนวน 397,276 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 3,381 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 3,199 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต 58 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 124 ราย ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่พบในประเทศไทย มีค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 36 ปี (1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 1,892 ราย เพศหญิง 1,489 ราย (ชาย:หญิง = 1.27:1) สัญชาติไทย 3,032 ราย สัญชาติอื่น ๆ 340 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจำตัว 208 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 3,173 ราย พบผู้ป่วยจากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอื่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 444 ราย จากการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 ส.ค. 2563 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๘ ราย ติดเชื้อ นอกพื้นที่จังหวัดทั้ง 8 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย ผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 222 ราย ตรวจพบเชื้อ 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย ตรวจพบเชื้อจำนวน 3 ราย เฝ้าระวังและดำเนินการให้ผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกัน (Local quarantine) จำนวน 35 ราย ยังอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน ๑ ราย การเฝ้าระวังในชุมชน (Home quarantine) มีการติดตามและส่งต่อข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 52,640 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 52,638 ราย และที่ยังอยู่ในระยะเวลาเฝ้าระวัง 14 วัน จำนวน 2 ราย

มาตรการดำเนินงานในจังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้

๑. ผ่อนคลายมาตรการตามระยะเป็นระยะที่ ๖ ตามแนวทางของรัฐบาล
๒. ดำเนินกิจกรรมไทยชนะ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑล ผู้เดินทางกลับจากภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครบ 14 วัน ในทุกราย
๔. ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนสถานที่กักกันผู้ป่วยเอกชน เพื่อเตรียมเป็นสถานที่กักกันผู้ป่วยตามเกณฑ์

มติที่ประชุม

.....

๒. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ประเทศไทย ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 2๐ ส.ค. 2563 พบผู้ป่วย 44,403 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 66.86 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 32 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.05 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.91 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี(26.22 %) 10-14 ปี(22.20 %) 25-34 ปี(13.10 %) อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 49.20 รับจ้างร้อยละ 17.60 ในปกครองร้อยละ 16.40 เกษตร ร้อยละ 5.80 งานบ้านร้อยละ 3.0 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ แม่ฮ่องสอน (343.99 ต่อแสนประชากร) ระยอง (215.26 ต่อแสนประชากร) ชัยภูมิ(198.37 ต่อแสนประชากร) นครราชสีมา (155.49 ต่อแสนประชากร) ขอนแก่น (146.19 ต่อแสนประชากร)

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 2๐ ส.ค. 2563 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๖๕๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย 44.60 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.20 : 1 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ 10 - 14 ปี (214.72 ต่อแสนประชากร) 15 - 24 ปี (180.62 ต่อแสนประชากร) 5 - 9 ปี (130.57 ต่อแสนประชากร) 0 - 4 ปี (39.28 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือนักเรียน จำนวน 418 ราย รองลงมาคือเกษตรกร จำนวน 116 ราย ในปกครอง 51 อื่นๆ จำนวน 50 ราย ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ราชสีไศล (98.02 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ กันทรารมย์ (80.89 ต่อแสนประชากร) ยางชุมน้อย (74.91 ต่อแสนประชากร) โพธิ์ศรีสุวรรณ (70.78 ต่อแสนประชากร) และห้วยทับทัน (54.56 ต่อแสนประชากร)

มาตรการดำเนินงานต่อเนื่อง พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้

1. จังหวัดศรีสะเกษเปิด EOC ตอบโต้โรคไข้เลือดออกในระดับจังหวัด และระดับอำเภอทุกอำเภอ

2. ดำเนินมาตรการ 3 3 1 7 14 28 ต่อเนื่องในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย

๓. ค้นหาและเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการไข้สูง ร่วมกับ อาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ปวดศีรษะ หน้าแดง ตัวร้อน ปวดท้อง อ่อนเพลีย มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง เลือดกำเดาไหล เป็นต้น ถ้าพบให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

๔. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ครู เป็นแกนนำในการดำเนินงานร่วมกับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มีการทำประชาคมเพื่อจัดทำข้อตกลงของหมู่บ้าน

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการควบคุมป้องกันโรค พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โรคในพื้นที่อย่างพอเพียงและทันเวลา

ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารงานสาธารณสุข กำกับติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยใน 28 วันย้อนหลัง ให้มีการดำเนินงานเข้มข้น เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในระลอกเดียว โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้มีการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบ้านเรือน เพื่อลดจำนวนพาหะนำโรค เป็นการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพและสูญเสียงบประมาณน้อยที่สุด

๓. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

๓.๑ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน และในสัตว์

สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ใน 2 จังหวัด ดังนี้



รายที่ 1 เป็นเพศหญิง อายุ 52 ปี อาศัยอยู่ที่ ตำบลทัพราช อำเภอบางบาล จังหวัดสระแก้ว เสียชีวิต 20 มิถุนายน 63 มีประวัติถูกสุนัขอายุ 1 ปี ของตัวเองข่วนที่นิ้วโป้งมือ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 63 ผู้ป่วยไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัส และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้ามาก่อน แต่สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนภายใน 1-6 เดือน โดยเจ้าของฉีดเอง พบผู้ถูกกัดอีก 1 คน ติดตามมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแต่เฝ้าระวังอาการอย่างน้อย 6 เดือน

รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 47 ปี อาศัยอยู่ที่จังหวัดหนองคาย เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ด้วยอาการปวดต้นแขนด้านขวา จากนั้น 23 มิถุนายน 2563 มีอาการอาเจียน กลืนน้ำลายลำบาก จุกที่คอ เหนื่อยอ่อนเพลีย เข้ารับการรักษาเมื่อ เวลา 12.00 น. จากนั้น 24 มิถุนายน 2563 มีอาการไข้ หายใจลำบาก อารมณ์แปรปรวน พูดจาสับสน ไม่มีสติ มีการกลืนน้ำลายตลอดเวลา คอแข็ง ปฏิเสธการรับประทานอาหาร มีอาการกลืนน้ำกลืนลำบากแล้วแสง ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญและโดดเด่นอย่างหนึ่งของโรคพิษสุนัขบ้า แพทย์วินิจฉัยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) และเสียชีวิตในเวลา 16.30 น. แพทย์สั่งเก็บสิ่งส่งตรวจได้แก่ น้ำลาย ปัสสาวะ และปมรากผม ที่ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผล Lab พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในน้ำลายและปมรากผม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

๑.๒ สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 20 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 161 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของตัวอย่างทั้งหมด (5,438) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 13.04 (21/161) ตรวจพบมากที่สุด ใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 89.44 (144/161) นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 33.78 (50/148) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 40.54 (60/148) และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 25.68 (38/148) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 31.76 (47/148) ฉีดวัคซีน ร้อยละ 13.51 (20/148) และไม่ทราบประวัติ ร้อยละ 54.73 (81/148)

จังหวัดที่พบตัวอย่างที่ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า



ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 20 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 6 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของตัวอย่างทั้งหมด (165) ตัว จาก 22 อำเภอ พบสูงสุดใน อำเภอราษีไศล คิดเป็นร้อยละ 50.00 (3/6) และอำเภอเมือง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอโนนคูณ อำเภอละ 1 ตัว ตรวจพบมากที่สุด ใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 100 (6/6) นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 16.67 (1/6) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 83.33 (5/6) และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 33.33 (2/6) และไม่ทราบประวัติร้อยละ 66.67 (4/6)

๑.๓ ผลการประกวดโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 เพื่อสรรหาและมอบรางวัลให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่ โดยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกระดับเขต เพื่อส่งคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขต ได้พิจารณาและคัดเลือกผลงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

3.1 ประเภทหน่วยงานเทศบาล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอนาหมื่น จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย ได้แก่ เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

3.2 ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพราน อำเภอนาหมื่น จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลยอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อำเภอศีร์ษะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในโอกาสนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบคุณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาหมื่น ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลนาหมื่น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ที่ได้มีส่วนร่วมการสนับสนุนข้อมูลในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอนาหมื่น จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับ ระดับเขต เพื่อประกวดระดับประเทศต่อไป

มติที่ประชุม

๔. สถานการณ์วัณโรค เดือน สิงหาคม 2563

ตามทำงานควบคุมเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563(PA-TB) ซึ่งมีตัวชี้วัด
การดำเนินงานวัณโรค ดังนี้

1. อัตราความสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่มากกว่าร้อยละ 85

สรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้ดังนี้

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่น่ามาประเมินรวมทั้งสิ้นจำนวน 400 ราย รักษาสำเร็จ 331 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.75 ยังรักษา 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.75 ผู้ป่วยโอนไปรักษาที่อื่นติดตามได้ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 เสียชีวิต 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.50 และขาดการรักษา 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 เมื่อนำข้อมูลผู้ป่วยรักษาสำเร็จ ผู้ป่วยกำลังรักษาซึ่งจะจำหน่ายรักษาสำเร็จภายใน 30 กันยายน 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คิดเป็นร้อยละ 87.50 ดังรายละเอียดรายอำเภอ ดังนี้

การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการรักษาผู้ป่วยวัณโรครอบที่ 1/2563(PA-TB2563) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

สรุปการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคตามตัวชี้วัด ปี 2563 (PPA-TB)														
ที่	อำเภอ	จำนวน pt.TB	รักษา สำเร็จ	%	ตาย	%	ขาด ยา	%	โอน ออก	%	ยัง รักษา	สรุปผล ณ 30กย63		
												D/Cณ63	D/C>ณ63	Success
1	เมือง	45	39	86.67	3	6.67					3	3		93.33
2	ยางชุมน้อย	10	9	90	1	10								90.00
3	กันทรารมย์	21	16	76.19	3	14.3					2	1	1	80.95
4	กันทรลักษ์	47	41	87.23	6	12.8								87.23
5	อุษาคเนย์	48	33	68.75	9	18.8					6	4	2	77.08
6	ไพรบึง	21	20	95.24	1	4.76								95.24
7	ปรางค์กู่	20	18	90	1	5			1	5				90.00
8	ขุนหาญ	27	21	77.78	2	7.41					4	4		92.59
9	ราชไศล	26	19	73.08	3	11.5					4	4		88.46
10	อุทุมพรพิสัย	29	25	86.21	3	10.3			1	3.45				86.21
11	บึงบูรพ์	3	3	100	0	0								100
12	ห้วยทับทัน	12	12	100	0	0								100
13	โนนคูณ	9	7	77.78	2	22.2								77.78
14	ศรีรัตน	14	11	78.57	0	0					3		3	78.57
15	วังหิน	16	15	93.75	1	6.25								93.75
16	น้ำเกลี้ยง	9	8	88.89	1	11.1								88.89
17	ภูสิงห์	17	10	58.82	1	5.88	2	11.8			4	2	2	70.59
18	เมืองจันทร์	3	3	100	0	0								100
19	เบญจลักษ์	4	4	100	0	0								100
20	พยุห์	9	8	88.89	1	11.1								88.89
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	7	6	85.71	0	0					1	1		100
22	ศิลาลาด	3	3	100	0	0						0		100
รวม		400	331	82.75	38	9.5	2	0.5	2	0.5	27	19	8	87.50

2. ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา(Treatment coverage) ค่าดัชนีตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 82.5

สรุปผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 27 สิงหาคม 2563 เป้าหมายผลงานรอบ 11 เดือน(ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563) ต้องค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน 1703 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.62 ผลการ

ดำเนินการขึ้นทะเบียนรักษา ณ 27 สิงหาคม 2563 จำนวน 2,015 ราย คิดเป็นร้อยละ 118.32 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายรอบ 11 เดือน และเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานทั้งปี ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 2,252 ราย จำแนกเป็นรายอำเภอได้ดังนี้

สรุป Treatment coverage วันที่ 27 สิงหาคม 2563						
ที่	อำเภอ	ประชากร	เป้าหมาย ผู้ป่วยTB 153/100000 ประชากร	จำนวน ผู้ป่วยTB เทียบกับ 82.50%	ผลงาน ปี2563 pt.All TB	Treatment coverage (ร้อยละ82.5) (11ค=75.62)
1	ยางชุมน้อย	36,828	56	46	67	118.91
2	ศรีสะเกษ	139,511	213	176	245	114.78
3	โพธิ์ศรีสุวรรณ	23,896	37	30	40	109.41
4	ปรังคัง	68,026	104	86	107	102.81
5	ภูสิงห์	54,155	83	68	83	100.17
6	ไพรบึง	48,352	74	61	74	100.03
7	ขุขันธ์	151,340	232	191	231	99.76
8	เมืองจันทร์	18,031	28	23	27	97.87
9	วังหิน	50,021	77	63	74	96.69
10	ราษีไศล	80,778	124	102	118	95.48
11	ศีลาลาด	20,205	31	26	29	93.81
12	ห้วยทับทัน	42,385	65	54	60	92.52
13	พยุห์	36,192	55	46	50	90.30
14	ขุนหาญ	107,988	165	136	143	86.55
15	อุทุมพรพิสัย	107,227	164	135	135	82.29
16	กันทรารมย์	100,193	153	126	125	81.54
17	กันทรลักษ์	201,964	309	255	233	75.40
18	ศรีรัตนะ	53,273	82	67	59	72.39
19	เบญจลักษ์	37,113	57	47	36	63.40
20	น้ำเกลี้ยง	44,393	68	56	43	63.31
21	โนนคูณ	39,492	60	50	29	48.00
22	บึงบูรพ์	10,668	16	13	7	42.89
รวม		1,472,031	2252	1858	2015	89.47

3. การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง ทั้งหมด 69,671 ราย คัดกรองได้ 67,148 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.38 พบผู้ป่วยเป็นวัณโรค 894 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้คัดกรองด้วยเอกซเรย์ภาพรังสีทรวงอก สรุปผลงานรายอำเภอ ณ วันที่ 24 ส.ค 63 ได้ดังนี้

ร.ร.	ชื่อ ร.ร.	จำนวนผู้ป่วย ทั้งหมด	ผลการตรวจวินิจฉัยโรค										
			CXR	%	จำนวนผู้ป่วย	%	AFB	AFB+	%	xpert	MTB- detec	TB	%
1	ร.ร.เชียงใหม่	8922	8911	99.88	1221	13.70	1515	93	6.14	533	50	217	2.44
2	ร.ร.ขอนแก่น	2581	2581	100	58	2.25	219	33	15.07	21	7	57	2.21
3	ร.ร.อุดรธานี	5114	5113	99.98	420	8.21	491	17	3.46	23	3	19	0.37
4	ร.ร.สุราษฎร์ธานี	11590	9857	85.05	306	3.10	782	57	7.29	142	39	96	0.97
5	ร.ร.สงขลา	5486	5321	96.99	475	8.93	629	16	2.54	63	5	22	0.41
6	ร.ร.ปัตตานี	1946	1946	100	125	6.42	230	39	16.96	24	3	64	3.29
7	ร.ร.ยะลา	3629	3403	93.77	433	12.72	217	62	28.57	38	9	83	2.44
8	ร.ร.นราธิวาส	3538	3412	96.44	14	0.41	15	6	40.00	2	1	13	0.38
9	ร.ร.สตูล	2191	2191	100	56	2.56	82	14	17.07	18	2	22	1.00
10	ร.ร.ยะลา	5040	5040	100	147	2.92	2438	58	2.38	38	2	97	1.92
11	ร.ร.นราธิวาส	536	536	100	15	2.80	8	1	12.50	0	0	2	0.37
12	ร.ร.ยะลา	1688	1678	99.41	58	3.46	161	25	15.53	19	1	30	1.79
13	ร.ร.ยะลา	2175	2072	95.26	35	1.69	62	10	16.13	3	3	14	0.68
14	ร.ร.ยะลา	1911	1806	94.51	287	15.89	217	2	0.92	42	2	5	0.28
15	ร.ร.ยะลา	2015	2015	100	14	0.69	47	3	6.38	4	0	4	0.20
16	ร.ร.ยะลา	2128	2128	100	406	19.08	282	34	12.06	22	3	52	2.44
17	ร.ร.ยะลา	2227	2185	98.11	412	18.86	297	39	13.13	72	8	60	2.75
18	ร.ร.ยะลา	862	862	100	31	3.60	236	0	0	18	3	3	0.35
19	ร.ร.ยะลา	1942	1942	100	93	4.79	72	7	9.72	35	2	8	0.41
20	ร.ร.ยะลา	1478	1478	100	99	6.70	152	11	7.24	22	2	17	1.15
21	ร.ร.ยะลา	1473	1473	100	33	2.24	31	6	19.35	0	0	9	0.61
22	ร.ร.ยะลา	1198	1198	100	44	3.67	52	0	0	27	0	0	0
รวม		69,670	67148	96.38	4782	7.12	8235	533	6.47	1166	145	894	1.33

4. เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการดำเนินงานการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่ม
เสี่ยงจาก เดือนกรกฎาคม 2563 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563

ตารางที่ 1 กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน และผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเรื้อรัง

ร.ร.	ชื่อ ร.ร.	จำนวนผู้ป่วย ทั้งหมด	ผลการตรวจวินิจฉัยโรค						pt.DM+	pt.DM					
			21 ก.ค. 63		27 ก.ค. 63		เพิ่มขึ้น			21 ก.ค. 63		27 ก.ค. 63		เพิ่มขึ้น	
			CXR	%	CXR	%	CXR	%		CXR	%	CXR	%	CXR	%
1	ร.ร.เชียงใหม่	883	883	100	883	100			1858	1727	89.07	1858	100	131	7.05
2	ร.ร.ขอนแก่น	658	658	100	658	100			1093	686	32.39	1093	100	407	37.24
3	ร.ร.อุดรธานี	748	748	100	748	100			2564	2564	100	2564	100		
4	ร.ร.สุราษฎร์ธานี	1247	928	74.10	1116	89.49	188	15.08	5250	3519	66.99	3716	70.78	197	3.75
5	ร.ร.สงขลา	2269	2269	100	2269	100			1307	1307	100	1307	100		
6	ร.ร.ปัตตานี	320	320	100	320	100			968	968	100	968	100		
7	ร.ร.ยะลา	967	744	76.63	764	79.01	20	2.07	1351	1351	100	1351	100		
8	ร.ร.นราธิวาส	891	891	100	891	100			1233	1233	100	1233	100		
9	ร.ร.สตูล	357	357	100	357	100			292	292	100	292	100		
10	ร.ร.ยะลา	186	186	100	186	100			1754	1754	100	1754	100		
11	ร.ร.นราธิวาส	20	20	100	20	100			254	254	100	254	100		
12	ร.ร.ยะลา	364	364	100	364	100			656	656	100	656	100		
13	ร.ร.ยะลา	250	250	100	250	100			1410	1290	91.49	1307	92.70	17	1.21
14	ร.ร.ยะลา	361	361	100	361	100			744	612	82.26	639	85.89	27	3.63
15	ร.ร.ยะลา	496	491	98.99	496	100	5	1	874	360	35.70	874	100	514	58.81
16	ร.ร.ยะลา	627	627	100	627	100			795	795	100	795	100		
17	ร.ร.ยะลา	701	697	98.72	701	100	4	0.57	541	541	100	541	100		
18	ร.ร.ยะลา	190	190	100	190	100			307	307	100	307	100		
19	ร.ร.ยะลา	240	240	100	240	100			1007	1007	100	1007	100		
20	ร.ร.ยะลา	265	259	97.74	265	100	6	2	744	744	100	744	100		
21	ร.ร.ยะลา	655	655	100	655	100			429	429	100	429	100		
22	ร.ร.ยะลา	232	232	100	232	100			457	457	100	457	100		
รวม		12927	12370	95.34	12593	97.42	223	1.73	25888	22853	86.53	24146	93.27	1293	4.99

ตารางที่ 2 กลุ่มผู้สูงอายุ > 65 ปี ผู้ติดเชื้อ HIV และบุคลากรสาธารณสุข

ร.ร.	อำเภอ	รพ. รวม	กลุ่ม > 65 ปี						รพ. รวม	กลุ่ม HIV						รวม รวม	รวม			
			21 ต.ค 63		27 ต.ค 63		เพิ่ม			21 ต.ค 63		27 ต.ค 63		21 ต.ค 63			27 ต.ค 63			
			CXR	%	CXR	%	CXR	%		HIV	CXR	%	CXR	%	CXR		%	CXR	%	
1	โรงพยาบาล	889	889	100	889	100			950	950	100	950	100	1814	1814	100	1814	100		
2	โรงพยาบาล	537	537	100	537	100			100	100	100	100	100	192	192	100	192	100		
3	โรงพยาบาล	1144	1144	100	1144	100			234	234	100	234	100	423	423	100	423	100		
4	โรงพยาบาล	2179	1395	64.02	2111	96.88	716	32.86	520	520	100	520	100	731	688	94.12	731	100		
5	รพช.	978	733	74.95	813	83.13	80	8.18	395	395	100	395	100	535	535	100	535	100		
6	รพช.	349	349	100	349	100			113	113	100	113	100	195	195	100	195	100		
7	รพช.	904	904	100	904	100			130	130	100	130	100	254	254	100	254	100		
8	รพช.	654	548	83.79	548	83.79			302	282	93.38	282	93.38	458	458	100	458	100		
9	รพช.	997	997	100	997	100			176	176	100	176	100	369	369	100	369	100		
10	รพช.	2136	1449	67.84	2136	100	687	32.16	390	390	100	390	100	523	523	100	523	100		
11	รพช.	124	124	100	124	100			28	28	100	28	100	110	110	100	110	100		
12	รพช.	370	225	60.81	360	97.30	135	36.49	102	102	100	102	100	196	196	100	196	100		
13	รพช.	246	246	100	246	100			88	88	100	88	100	181	181	100	181	100		
14	รพช.	417	417	100	417	100			150	150	100	150	100	239	239	100	239	100		
15	รพช.	363	308	84.85	363	100	55	15.15	98	98	100	98	100	182	182	100	182	100		
16	รพช.	373	373	100	373	100			140	140	100	140	100	187	187	100	187	100		
17	รพช.	586	544	92.83	544	92.83	0	0	180	180	100	180	100	206	206	100	206	100		
18	รพช.	192	192	100	192	100			35	35	100	35	100	138	138	100	138	100		
19	รพช.	407	407	100	407	100			103	103	100	103	100	185	185	100	185	100		
20	รพช.	254	254	100	254	100			58	58	100	58	100	157	157	100	157	100		
21	รพช.	217	217	100	217	100			0	0		0		172	172	100	172	100		
22	รพช.	331	331	100	331	100			68	68	100	68	100	110	110	100	110	100		
รวม			14647	12583	85.91	14256	97.33	1673	11.42	4368	4340	99.36	4340	99.36	7571	7514	99.25	7557	100	

5. สรุปผลการประชุม Dead Case Conference TB

โดย นพ.เจริญ ชูโชติถาวร นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค คือ การค้นหาและคัดกรองค้นพบผู้ป่วยล่าช้าทำให้ พบผู้ป่วยเมื่อปอดถูกทำลายมาก การรักษาจึงไม่ตอบสนองต่อยาวัณโรค การรักษาช้าทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตสูง ข้อเสนอแนะในการป้องกันการเสียชีวิต คือ ค้นหาผู้ป่วยแต่แรกเริ่ม ค้นหาให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและดำเนินการคัดกรองให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเสี่ยง

6. การจัดสรรงบประมาณกองทุนวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563

ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานวัณโรค เป็นเงิน 9,966,451 บาท แบ่งเป็น

1. งบประมาณในการสนับสนุนการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคสิทธิ UC ในกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้สูงอายุ >=65 ปี

เป็นเงิน 2,898,940 บาท (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

2. งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการกำกับการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ให้มีอัตราการรักษาสำเร็จ และลดอัตราการขาดยา เป็นเงินจำนวน 7,067,511 บาท โดยแบ่งเป็นเงินเพิ่มอัตราการรักษาสำเร็จ จำนวน 6,360,759.90 บาท และงบลดอัตราการขาดยาเป็นเงิน 706,751.10 บาท สรุปผลการดำเนินงาน จังหวัดศรีสะเกษได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังนี้

งบประมาณการคัดกรองวัณโรค เป็นเงิน 850,139.33 บาท งบรักษาสำเร็จเป็นเงิน 2,504,483.71 บาท งบลดการขาดการรักษาเป็นเงิน 280,209.68 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,634,832.72 บาท ได้รับการจัดสรรเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10

ตารางจำแนกการจัดสรรงบประมาณรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563

รหัส	หน่วยบริการ	งบคัดกรอง(ACF)5กลุ่มเสี่ยง		งบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรค			รวมทั้งหมด
		จำนวน	ได้รับจัดสรร	Success(DOT)	Default	รวม	
10700	รพ.ศรีสะเกษ	3,381	89,228.61	310,178.74	33,326.97	343,505.71	432,734.32
10927	รพ.ยางชุมน้อย	752	19,846.17	92,215.30	9,647.28	101,862.58	121,708.75
10928	รพ.กันทรารมย์	2,964	78,223.48	129,939.74	14,690.18	144,629.92	222,853.40
10929	รพ.กันทรลักษณ์	3,816	100,708.77	232,634.05	26,530.03	259,164.08	359,872.85
10930	รพ.ขุขันธ์	2,076	54,788.11	268,262.69	32,888.46	301,151.15	355,939.26
10931	รพ.ไพรบึง	1,651	43,571.85	106,885.92	12,716.87	119,602.79	163,174.64
10932	รพ.ปรางค์กู่	1,573	41,513.34	142,514.55	15,347.95	157,862.50	199,375.84
10933	รพ.ขุนหาญ	1,423	37,554.66	165,568.38	20,390.85	185,959.23	223,513.89
10934	รพ.ราษีไศล	1,650	43,545.46	184,430.60	21,267.87	205,698.47	249,243.93
10935	รพ.อุทุมพรพิสัย	2,473	65,265.41	157,185.17	18,636.79	175,821.96	241,087.37
10936	รพ.บึงบูรพ์	452	11,928.82	6,287.41	657.77	6,945.18	18,874.00
10937	รพ.ห้วยทับทัน	888	23,435.37	92,215.30	10,524.31	102,739.61	126,174.98
10938	รพ.โนนคูณ	1,472	38,847.83	46,107.65	4,823.64	50,931.29	89,779.12
10939	รพ.ศรีรัตนะ	610	16,098.62	83,832.09	9,866.54	93,698.63	109,797.25
10940	รพ.วังหิน	1,413	37,290.75	81,736.29	10,085.79	91,822.08	129,112.83
10941	รพ.น้ำเกลี้ยง	605	15,966.67	67,065.67	3,595.81	70,661.48	86,628.15
10942	รพ.ภูสิงห์	1,096	28,924.74	77,544.68	3,858.91	81,403.59	110,328.33
10943	รพ.เมืองจันทร์	401	10,582.87	35,628.64	4,165.87	39,794.51	50,377.38
23125	รพ.เบญจลักษณ์	1,281	33,807.11	46,107.65	5,919.92	52,027.57	85,834.68
28014	รพ.พยุห์	895	23,620.11	58,682.46	6,577.69	65,260.15	88,880.26
28015	รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	395	10,424.52	52,395.06	6,139.18	58,534.24	68,958.76
28016	รพ.ศีลาลาด	674	17,787.66	67,065.67	8,551.00	75,616.67	93,404.33
03398	รพ.สต.บ้านพราน	272	7,178.40				7,178.40
รวม		32,213	850,139.33	2,504,483.71	280,209.68	2,784,693.39	3,634,832.72

หมายเหตุ สปสช.จะโอนงบประมาณไม่เกินเดือนตุลาคม 2563

7. สรุบบงบประมาณที่ได้รับจากการชดเชยรายเดือน ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับจากการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมNTIP ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ได้แก่ ค่าชดเชยดังรายการต่อไปนี้

- ค่าบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก CXR การคัดกรองในผู้สัมผัสโรค/ผู้ต้องขังในเรือนจำ (รายละ 100 บาท)
- ค่าบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก CXR เพื่อติดตามการรักษา(รายละ 100 บาท รวม 2 ครั้งต่อราย)
- ค่าบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก CXR เพื่อวินิจฉัยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง(รายละ 100 บาท)
- ค่าบริการตรวจ Molecular assay วิธี Xpert MTB/RIF เพื่อวินิจฉัยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสโรคและผู้ต้องขังในเรือนจำ(รายละ 700 บาท)

- ค่าบริการตรวจ Molecular assay วิธี Xpert MTB/RIF เพื่อวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา (รายละเอียด 700 บาท)

- ค่าบริการตรวจเสมหะ AFB เพื่อติดตามการรักษา(ครั้งละ 20 บาท x 9 ครั้ง = 180 บาท ต่อผู้ป่วย 1 ราย)

- ค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษาและติดตาม(รายละเอียด 20 บาทต่อvisit)

- ค่าตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสโรค (รายละเอียด 40 บาท)

สรุปการชดเชยงบประมาณรายเดือน กองทุนวัณโรคจากการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค และการคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสสัมผัสและผู้ต้องขังในเรือนจำ ปีงบประมาณ2563 ในโปรแกรมNTIP												
ที่	รหัส	ประจำเดือน	ดล62	พย62	ธค 62	มค63	กพ 63	มีค 63	เมย 63	พค 63	มิย 63	กค 63
		วันท้อเงิน	18/12/2562	20/1/2563	6/2/2563	9/3/2563	31/3/2563	7/5/2563	17/6/2563	27/7/2563	21/8/2563	รอโอน
												10เดือน
1	10700	รพ.ศรีสะเกษ	10000	23340	14380	71240	66560	102100	20160	20260	88020	19800
2	10927	รพ.ยางชุมน้อย	1660	2300	2560	3820	20760	440	3120	2180	29800	5840
3	10928	รพ.กันทรารมย์	2140	5420	4140	3020	5800	30440	7800	3160	8700	2280
4	10929	รพ.กันทรลักษ์	4180	45900	4560	5020	118220	5600	5700	8780	15720	8980
5	10930	รพ.อุษาคเนย์	5900	17480	8820	57920	57960	26180	7900	8280	15620	6080
6	10931	รพ.โพธิ์ชัย	1100	5960	3200	8120	22760	33480	3560	1600	12860	2180
7	10932	รพ.ปราสาท	620	1140	4700	22340	11040	9180	11000	1240	24080	1720
8	10933	รพ.ขุนหาญ	3400	12840	5160	6500	41560	5500	1600	3780	4160	6160
9	10934	รพ.ราชภัฏ	2480	6600	3200	21180	7460	3480	2220	2220	4940	1960
10	10935	รพ.อุทุมพรพิสัย	2320	24360	11500	11800	30340	29380	12340	4460	19480	12380
11	10936	รพ.เมืองจันทร์	60	680	160	400	2120	200	220	380	120	80
12	10937	รพ.ห้วยทับทัน	2980	3440	1860	4000	2500	4380	2140	3040	6600	2620
13	10938	รพ.โนนคูณ	560	2080	1320	940	980	1080	820	580	7520	620
14	10939	รพ.ศรีรัตน	780	7220	5120	3620	40020	3520	1480	2220	2140	1440
15	10940	รพ.วังหิน	2780	10540	5500	5880	12580	42580	6380	3060	5700	4280
16	10941	รพ.น้ำเกลี้ยง	900	3080	1900	34300	5280	2040	900	1720	4920	1000
17	10942	รพ.ภูสิงห์	1500	8700	6320	1860	14660	4220	25360	2860	9460	540
18	10943	รพ.เมืองจันทร์	820	900	1540	1100	1060	520	680	360	3060	1280
19	23125	รพ.เบญจลักษ์	640	1120	740	4760	9260	160	760	720	280	800
20	28014	รพ.พยุห์	640	2520	960	1080	2180	16980	1700	1560	3440	520
21	28015	รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	700	5020	3740	1660	2280	760	560	980	31540	420
22	28016	รพ.ศีลาแลด	1340	3660	1720	3100	2620	2720	2220	720	980	20
รวม			47500	194300	93100	273660	478000	324940	118620	74160	299140	81000
												1,984,420

8. Time line ในการดำเนินการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

Time line การดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค

กำหนดการดำเนินงาน

- 1 ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ย้อนหลัง 5 ปี
- 2 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่า Hba1c > 7
- 3 ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีโรคร่วม เช่น
DM COPD CKD DHF CA
(ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง Stage 3 ขึ้นไป)
4. HIV
- 5 บุคลากรสาธารณสุข
6. ผู้ต้องขังเรือนจำ (ศรีสะเกษ/กันทรลักษณ์)
- 7 แร่งงานข้ามชาติ

ด.ค.-พย63

ด.ค.-ธค63

ด.ค.-พย63

ด.ค.-ธค63

ด.ค.-ธค63

ด.ค.-ธค63

มค-สค64

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

การอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม