


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ ๓๘

นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563



	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อแสน ปชก.)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราตาย (ต่อแสน ปชก.)
ประเทศไทย	57476	86.69	37	0.06
ภาคตะวันออก เฉิงเหนือ	24655	112.06	9	0.04
เขต 10	3855	83.56	0	0
จ.ศรีสะเกษ	849	57.64	0	0


เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในระดับประเทศสูงสุด 10 อันดับแรก



จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 47 ของประเทศ (สัปดาห์ 37 ลำดับที่ 47)

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 27 ก.ย. 2563


เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงสุด 10 อันดับแรก



จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัปดาห์ที่ 37 อันดับ 15

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 20 ก.ย. 2563


เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับประเทศ จังหวัดในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10



จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราป่วยจัดอยู่ในลำดับที่ 3 รองจากมุกดาหารและอุบลราชธานี
(สัปดาห์ 37 อันดับ 3)

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ

จำนวนผู้ป่วย(ราย) เปรียบเทียบข้อมูลปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังในทุกเดือน

ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. ส่วนเดือน เม.ย. – ส.ค. พบผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตาม
กลุ่มอายุ จังหวัด ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563

อัตราป่วย/แสน




จังหวัดศรีสะเกษ พบกลุ่มอายุ ป่วยโรคไข้เลือดออก 10-14 ปีมากที่สุด รองลงมา
คือ 15-24 ปี , 5-9 ปี , 0-4 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามอาชีพ จังหวัด ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563



จังหวัดศรีสะเกษ พบอาชีพเสี่ยงโรคไข้เลือดออก นักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ เกษตรกร อื่นๆ และในปกครอง ตามลำดับ

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 จำแนกรายอำเภอ




อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ราษีไศล ยางชุมน้อย โนนคูณ กันทรารมย์ และเมืองศรีสะเกษ

กราฟแท่งอัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 38


เทียบกับอัตราป่วยสัปดาห์ที่ 20 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

สัปดาห์ที่ **38** อำเภอที่มี อัตราป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด คือราษีไศล ยางชุมน้อย เมืองศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ และขุขันธ์



กราฟแท่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 38 เทียบกับ สัปดาห์ที่ 20 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563


อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 38 สูงสุดได้แก่
เมืองศรีสะเกษ ขุขันธ์ ราชิไศล กันทรลักษ์ และกันทรารมย์



กราฟแท่งอัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ 38

เทียบกับสัปดาห์ที่ 37 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563


สัปดาห์ที่ 38 อำเภอที่มี อัตราป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด เมืองศรีสะเกษ บึงบูรพ์ ยางชุมน้อย ปรารังค์กู และชุมชน์




กราฟแท่งอัตราจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ 38

เทียบกับสัปดาห์ที่ 37 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

สัปดาห์ที่ **38** อำเภอที่มี จำนวนป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด คือ เมืองศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรลักษณ์
 1 ปรามังคณ์ และยางชุมน้อย




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน 50 ต่อแสนประชากรสะสม จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้ อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

■ จำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐาน (ไม่เกิน 50/แสน ปชก.) ■ จำนวนผู้ป่วยปี 2563 (ราย)



จำนวน ร้อยละ ตำบลที่พบการเกิดโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2563

อำเภอ	ตำบลทั้งหมด	ตำบลเกิดโรค	ร้อยละเกิดโรค	ตำบลเกิดระบาดเกิน 28 วัน	ระบุ
เมือง	18	17	94.44	1	ต.ทุ่งม
ยางชุมน้อย	7	6	85.71	0	
กันทรารมย์	16	11	68.75	0	
กันทรลักษ์	20	18	90.00	0	
ขุขันธ์	22	19	86.36	1	ต.กันทรารมย์
ไพรบึง	6	4	66.67	0	
ปรางค์กู่	10	10	100.00	0	
ขุนหาญ	12	11	91.67	0	
ราษีไศล	13	13	100.00	1	ต.ตู
อุทุมพรพิสัย	19	17	89.47	0	
บึงบูรพ์	2	1	50.00	0	

จำนวน ร้อยละ ตำบลที่พบการเกิดโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2563

อำเภอ	ตำบลทั้งหมด	ตำบลเกิดโรค	ร้อยละเกิดโรค	ตำบลเกิดระบาดเกิน 28 วัน	ระบุ
ห้วยทับทัน	6	5	83.33	0	
โนนคูณ	5	4	80.00	0	
ศรีรัตนะ	7	7	100.00	0	
น้ำเกลี้ยง	6	6	100.00	0	
วังหิน	8	5	62.50	0	
ภูสิงห์	7	6	85.71	0	
เมืองจันทร์	3	0	0.00	0	
เบญจลักษ์	5	4	80.00	0	
พยุห์	5	3	60.00	0	
โพธิ์ศรีสุวรรณ	5	3	60.00	0	
ศิลาลาด	4	3	75.00	0	
รวม	206	173	83.98	3	

ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกรายพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

รหัสอำเภอ	อำเภอ	หมู่บ้าน ทั้งหมด	หมู่บ้าน เกิดโรค	ร้อยละ หมู่บ้าน เกิดโรค	หมู่บ้าน โรคสงบ (28วันไม่พบ ผู้ป่วย)	ร้อยละความ สำเร็จ การควบคุมโรค	หมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)	ร้อยละหมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)
3301	เมือง	209	55	26.32	28	50.91	27	49.09
3302	ยางชุมน้อย	80	22	27.50	16	72.73	6	27.27
3303	กันทรารมย์	175	46	26.29	39	84.78	7	15.22
3304	กันทรลักษ์	279	53	19.00	43	81.13	10	18.87
3305	ขุขันธ์	276	55	19.93	43	78.18	12	21.82
3306	ไพรบึง	80	13	16.25	9	69.23	4	30.77
3307	ปรางค์กู่	141	30	21.28	20	66.67	10	33.33
3308	ขุนหาญ	146	30	20.55	26	86.67	4	13.33
3309	ราษีไศล	190	53	27.89	46	86.79	7	13.21
3310	อุทุมพรพิสัย	233	35	15.02	33	94.29	2	5.71
3311	บึงบูรพ์	25	1	4.00	0	0.00	1	100.00

ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกรายพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

รหัสอำเภอ	อำเภอ	หมู่บ้าน ทั้งหมด	หมู่บ้าน เกิดโรค	ร้อยละ หมู่บ้าน เกิดโรค	หมู่บ้าน โรคสงบ (28วันไม่พบ ผู้ป่วย)	ร้อยละความ สำเร็จ การควบคุมโรค	หมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบ ผู้ป่วย)	ร้อยละหมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)
3312	ห้วยทับทัน	81	13	16.05	13	100.00	0	0.00
3313	โนนคูณ	80	23	28.75	21	91.30	2	8.70
3314	ศรีรัตนะ	90	16	17.78	14	87.50	2	12.50
3315	น้ำเกลี้ยง	75	14	18.67	11	78.57	3	21.43
3316	วังหิน	126	7	5.56	4	57.14	3	42.86
3317	ภูสิงห์	86	8	9.30	7	87.50	1	12.50
3318	เมืองจันทร์	52	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3319	เบญจลักษ์	67	12	17.91	9	75.00	3	25.00
3320	พยุห์	66	10	15.15	8	80.00	2	20.00
3321	โพธิ์ศรีสุวรรณ	80	7	8.75	7	100.00	0	0.00
3322	ศิลาลาด	44	7	15.91	7	100.00	0	0.00
	รวม	2681	510	19.02	404	79.22	106	20.78

รายชื่อหมู่บ้านที่ยังพบผู้ป่วย 2 รายขึ้นไป ใน 28 วันย้อนหลัง
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	จำนวนผู้ป่วย
กันทรารมย์	โนนสัง	หนองบัว	2
ขุขันธ์	กันทรารมย์	กันทรารมย์	2
ขุขันธ์	กันทรารมย์	โคกโพน	2
ขุขันธ์	จะกง	ปะดุง	2
ขุขันธ์	ใจดี	ตะแบง	2
ขุขันธ์	ใจดี	ลำภู	3
น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	หนองบาง	2
โนนคูณ	โนนค้อ	หนองจิก	2
โนนคูณ	บก	หนองดินดำ	2
บึงบูรพ์	เปือาะ	หาดใหม่พัฒนา	2
เบญจลักษ์	ท่าคล้อ	หนองบักโทน	2

รายชื่อหมู่บ้านที่ยังพบผู้ป่วย 2 รายขึ้นไป ใน 28 วันย้อนหลัง
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	จำนวนผู้ป่วย
ปรางค์กู่	ตุม	หมู่ 12	2
เมือง	คูซอด	ดงเปือย	2
เมือง	จาน	จาน	2
เมือง	ท่ม	โนนแกด	2
เมือง	โพธิ์	โนนทรายทอง	3
เมือง	โพนข่า	บก	5
เมือง	เมืองเหนือ	-	4
เมือง	หนองครก	วัดป่าศรีสำราญ	3
เมือง	หนองครก	หนองครก	2
เมือง	หนองครก	หนองสง	2
ยางชุมน้อย	ลิ้นฟ้า	ผักชะ	2
วังหิน	บ่อแก้ว	สร้างสะแบง	2
ศรีรัตนะ	ศรีแก้ว	ศรีโพธิ์แก้ว	2

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 38

อำเภอ	จำนวนรพ./รพ.สต. ทั้งหมด	จำนวนรพ./ รพ.สต. ที่รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวนหมู่บ้านที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ที่ค่าHI<10	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	22	10	45.45	208	161	77.40	62	38.51
ยางชุมน้อย	7	7	100.00	80	80	100.00	42	52.50
กันทรารมย์	18	12	66.67	175	171	97.71	111	64.91
กันทรลักษ์	35	12	34.29	279	193	69.18	78	40.41
ขุขันธ์	28	22	78.57	276	257	93.12	126	49.03
ไพรบึง	8	4	50.00	80	78	97.50	34	43.59
ปรางค์กู่	14	6	42.86	141	130	92.20	63	48.46
ขุนหาญ	20	7	35.00	145	118	81.38	37	31.36
ราษีไศล	15	5	33.33	190	180	94.74	87	48.33
อุทุมพรพิสัย	22	14	63.64	233	230	98.71	152	66.09
บึงบูรพ์	3	2	66.67	25	25	100.00	20	80.00

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 38

อำเภอ	จำนวนรพ./รพ.สต. ทั้งหมด	จำนวนรพ./ รพ.สต. ที่รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวนหมู่บ้านที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ที่ค่าHI<10	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	9	8	88.89	81	81	100.00	32	39.51
โนนคูณ	9	3	33.33	80	70	87.50	31	44.29
ศรีรัตนะ	9	3	33.33	90	78	86.67	38	48.72
น้ำเกลี้ยง	8	4	50.00	75	69	92.00	22	31.88
วังหิน	9	6	66.67	126	112	88.89	34	30.36
ภูสิงห์	10	3	30.00	86	65	75.58	34	52.31
เมืองจันทร์	5	3	60.00	52	52	100.00	11	21.15
เบญจลักษณ์	7	2	28.57	67	62	92.54	12	19.35
พยุห์	7	1	14.29	66	66	100.00	32	48.48
โพธิ์ศรีสุวรรณ	9	7	77.78	80	80	100.00	61	76.25
ศิลาลาด	6	3	50.00	44	39	88.64	15	38.46
รวม	280	144	51.43	2,679	2,397	89.47	1134	47.31

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 38

อำเภอ	จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด	จำนวน โรงเรียนที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนร.ที่ CI=0	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ทั้งหมด	จำนวน ศูนย์เด็กที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ที่ CI=0	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	76	39	51.32	27	69.23	38	24	63.16	23	95.83
ยางชุมน้อย	19	19	100.00	15	78.95	14	14	100.0	12	85.71
กันทรารมย์	83	55	66.27	38	69.09	52	36	69.23	33	91.67
กันทรลักษณ์	112	56	50.00	41	73.21	76	33	43.42	28	84.85
ขุขันธ์	92	69	75.00	54	78.26	70	56	80.00	52	92.86
ไพรบึง	38	31	81.58	31	100.00	17	12	70.59	12	100.00
ปรางค์กู่	50	37	74.00	30	81.08	32	21	65.63	19	90.48
ขุนหาญ	69	33	47.83	28	84.85	48	27	56.25	25	92.59
ราษีไศล	57	38	66.67	32	84.21	26	20	76.92	20	100.00
อุทุมพรพิสัย	68	54	79.41	50	92.59	43	36	83.72	36	100.00
บึงบูรพ์	7	7	100.00	7	100.00	7	6	85.71	6	100.00

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 38

อำเภอ	จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด	จำนวน โรงเรียนที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนร.ที่ CI=0	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ทั้งหมด	จำนวน ศูนย์เด็กที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ที่ CI=0	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	30	24	80.00	20	83.33	21	16	76.19	14	87.50
โนนคูณ	33	20	60.61	17	85.00	16	9	56.25	9	100.00
ศรีรัตนะ	30	14	46.67	10	71.43	26	12	46.15	10	83.33
น้ำเกลี้ยง	26	16	61.54	12	75.00	16	6	37.50	5	83.33
วังหิน	36	26	72.22	24	92.31	24	18	75.00	17	94.44
ภูสิงห์	28	15	53.57	13	86.67	24	14	58.33	13	92.86
เมืองจันทร์	14	11	78.57	9	81.82	10	8	80.00	8	100.00
เบญจลักษ์	28	13	46.43	9	69.23	13	7	53.85	6	85.71
พยุห์	26	17	65.38	17	100.00	16	9	56.25	9	100.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ	20	14	70.00	13	92.86	15	14	93.33	13	92.86
ศิลาลาด	16	10	62.50	8	80.00	8	5	62.50	5	100.00
รวม	958	618	64.51	505	81.72	612	403	65.85	375	93.05

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 38

อำเภอ	จำนวนวัด ทั้งหมด	จำนวนวัดที่รายงาน	ร้อยละ	วัดที่ CI=0	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	117	63	53.85	43	68.25
ยางชุมน้อย	31	31	100.00	25	80.65
กันทรารมย์	126	84	66.67	62	73.81
กันทรลักษ์	219	100	45.66	67	67.00
ขุขันธ์	92	64	69.57	45	70.31
ไพรบึง	49	39	79.59	35	89.74
ปรางค์กู่	66	40	60.61	24	60.00
ขุนหาญ	95	53	55.79	36	67.92
ราษีไศล	111	81	72.97	67	82.72
อุทุมพรพิสัย	148	124	83.78	113	91.13
บึงบูรพ์	14	13	92.86	11	84.62

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 38

อำเภอ	จำนวนวัด ทั้งหมด	จำนวนวัดที่ รายงาน	ร้อยละ	วัดที่ CI=0	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	47	37	78.72	32	86.49
โนนคูณ	47	24	51.06	20	83.33
ศรีรัตนะ	50	25	50.00	19	76.00
น้ำเกลี้ยง	43	22	51.16	16	72.73
วังหิน	57	46	80.70	23	50.00
ภูสิงห์	55	27	49.09	24	88.89
เมืองจันทร์	21	16	76.19	10	62.50
เบญจลักษ์	54	31	57.41	14	45.16
พยุห์	41	30	73.17	24	80.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ	40	29	72.50	26	89.66
ศิลาลาด	29	16	55.17	11	68.75
รวม	1,552	995	64.11	747	75.08



สรุป

- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ ราชสีไศล ยางชุมน้อย โนนคูณกันทรารมย์ และขุขันธ์
- พื้นที่เกิดโรค **173** ตำบล (**83.98%**) **510** หมู่บ้าน(**15.02 %**)
- หมู่บ้านที่ยังคงมีผู้ป่วยใน **28** วัน จำนวน **106** หมู่บ้าน (สัปดาห์ที่ **37=108** หมู่บ้าน)

ข้อเสนอแนะ

- 1. การดำเนินการควบคุมโรคยังให้เน้นดำเนินการ 33171428 อย่างจริงจัง**
- 2. ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุม ต่อเนื่อง**
- 3. การใช้สเปรย์กระพोंงในการควบคุมโรค และในหลังคาเรือน ที่มีอาการสงสัย และยาทากันยุง**

ขอความร่วมมือ

เร่งรัดการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่เกิดโรค

106 หมู่บ้าน