


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ ๔๒

นพ.สุรเดชช ชวะเดช

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563



	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อแสน ปชก.)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราตาย (ต่อแสน ปชก.)
ประเทศไทย	63843	96.29	45	0.07
ภาคตะวันออก เฉิงเหนือ	26834	121.96	10	0.05
เขต 10	4228	91.64	1	0.02
จ.ศรีสะเกษ	863	58.59	0	0

ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563

เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในระดับประเทศสูงสุด 10 อันดับแรก




จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 53 ของประเทศ (สัปดาห์ 41 ลำดับที่ 52)

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 25 ต.ค. 2563

เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สูงสุด 10 อันดับแรก



จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัปดาห์ที่ 41 อันดับ 16

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 25 ต.ค. 2563

เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในระดับประเทศ จังหวัดในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10




จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราป่วยจัดอยู่ในลำดับที่ 4 รองจากอุบลราชธานี มุกดาหาร และยโสธร
(สัปดาห์ 41 อันดับ 3)

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 25 ต.ค. 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ

จำนวนผู้ป่วย(ราย) เปรียบเทียบข้อมูลปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังในทุกเดือน

ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. ส่วนเดือน เม.ย. – ก.ย. พบผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตาม
กลุ่มอายุ จังหวัด ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563

อัตราป่วย/แสน




จังหวัดศรีสะเกษ พบกลุ่มอายุ ป่วยโรคไข้เลือดออก 10-14 ปีมากที่สุด รองลงมา
คือ 15-24 ปี , 5-9 ปี , 0-4 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามอาชีพ จังหวัด ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563



จังหวัดศรีสะเกษ พบอาชีพเสี่ยงโรคไข้เลือดออก นักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ เกษตรกร อื่นๆ และในปกครอง ตามลำดับ

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 จำแนกรายอำเภอ




อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ราษีไศล ยางชุมน้อย โนนคูณ กันทรารมย์ และขุขันธ์

กราฟแท่งอัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 42


เทียบกับอัตราป่วยสัปดาห์ที่ 20 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

สัปดาห์ที่ **42** อำเภอที่มี อัตราป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด คือ ยางชุมน้อย ราชิไศล
ชุมชนร์ เมืองศรีสะเกษ และโพธิ์ศรีสุวรรณ



กราฟแท่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 42 เทียบกับ สัปดาห์ที่ 20 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563


อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 42 สูงสุดได้แก่
ขุนันท์ เมืองศรีสะเกษ ราชิไศล กันทรลักษ์ และกันทรารมย์



กราฟแท่งอัตราป่วยต่อแสนประชากรโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ 42

เทียบกับสัปดาห์ที่ 40 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563


สัปดาห์ที่ 42 อำเภอที่มี อัตราป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด ขุนหาญ ขุขันธ์ ราษีไศล อุทุมพรพิสัย และเมืองศรีสะเกษ




กราฟแท่งอัตราจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ 42

เทียบกับสัปดาห์ที่ 40 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

สัปดาห์ที่ **42** อำเภอที่มี จำนวนป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงสุด คือ ขุนหาญ ขุขันธ์ ราษีไศล อุทุมพรพิสัย และเมืองศรีสะเกษ




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายเดือน เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับ
มาตรฐานที่ทำให้อัตราป่วยไม่เกินค่ามาตรฐาน 50 ต่อแสนประชากรสะสม
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563



จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เทียบกับจำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐานที่ทำให้ อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

■ จำนวนผู้ป่วยระดับมาตรฐาน (ไม่เกิน 50/แสน ปชก.) ■ จำนวนผู้ป่วยปี 2563 (ราย)



จำนวน ร้อยละ ตำบลที่พบการเกิดโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2563

อำเภอ	ตำบลทั้งหมด	ตำบลเกิดโรค	ร้อยละเกิดโรค	ตำบลเกิดระบาดเกิน 28 วัน	ระบุ
เมือง	18	17	94.44	1	ต.หนองครก
ยางชุมน้อย	7	6	85.71	0	
กันทรารมย์	16	12	75.00	0	
กันทรลักษ์	20	17	85.00	0	
ขุขันธ์	22	19	86.36	0	
ไพรบึง	6	4	66.67	0	
ปรางค์กู่	10	10	100.00	0	
ขุนหาญ	12	11	91.67	0	
ราษีไศล	13	13	100.00	0	
อุทุมพรพิสัย	19	17	89.47	0	
บึงบูรพ์	2	1	50.00	0	

จำนวน ร้อยละ ตำบลที่พบการเกิดโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2563

อำเภอ	ตำบลทั้งหมด	ตำบลเกิดโรค	ร้อยละเกิดโรค	ตำบลเกิดระบาดเกิน 28 วัน	ระบุ
ห้วยทับทัน	6	5	83.33	0	
โนนคูณ	5	4	80.00	0	
ศรีรัตนะ	7	7	100.00	0	
น้ำเกลี้ยง	6	6	100.00	0	
วังหิน	8	6	75.00	0	
ภูสิงห์	7	6	85.71	0	
เมืองจันทร์	3	0	0.00	0	
เบญจลักษ์	5	4	80.00	0	
พยุห์	5	3	60.00	0	
โพธิ์ศรีสุวรรณ	5	3	60.00	0	
ศิลาลาด	4	3	75.00	0	
รวม	206	174	84.47	1	

ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกรายพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

รหัสอำเภอ	อำเภอ	หมู่บ้าน ทั้งหมด	หมู่บ้าน เกิดโรค	ร้อยละ หมู่บ้าน เกิดโรค	หมู่บ้าน โรคสงบ (28วันไม่พบ ผู้ป่วย)	ร้อยละความ สำเร็จ การควบคุมโรค	หมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)	ร้อยละหมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)
3301	เมือง	209	50	23.92	47	94.00	3	6.00
3302	ยางชุมน้อย	80	24	30.00	22	91.67	2	8.33
3303	กันทรารมย์	175	47	26.86	46	97.87	1	2.13
3304	กันทรลักษ์	279	52	18.64	46	88.46	6	11.54
3305	ขุขันธ์	276	57	20.65	53	92.98	4	7.02
3306	ไพรบึง	80	14	17.50	13	92.86	1	7.14
3307	ปรางค์กู่	141	32	22.70	28	87.50	4	12.50
3308	ขุนหาญ	146	30	20.55	30	100.00	0	0.00
3309	ราษีไศล	190	54	28.42	54	100.00	0	0.00
3310	อุทุมพรพิสัย	233	35	15.02	32	91.43	3	8.57
3311	บึงบูรพ์	25	2	8.00	1	50.00	1	50.00

ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกรายพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

รหัสอำเภอ	อำเภอ	หมู่บ้าน ทั้งหมด	หมู่บ้าน เกิดโรค	ร้อยละ หมู่บ้าน เกิดโรค	หมู่บ้าน โรคสงบ (28วันไม่พบ ผู้ป่วย)	ร้อยละความ สำเร็จ การควบคุมโรค	หมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบ ผู้ป่วย)	ร้อยละหมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)
3312	ห้วยทับทัน	81	12	14.81	12	100.00	0	0.00
3313	โนนคูณ	80	23	28.75	23	100.00	0	0.00
3314	ศรีรัตนะ	90	16	17.78	16	100.00	0	0.00
3315	น้ำเกลี้ยง	75	14	18.67	13	92.86	1	7.14
3316	วังหิน	126	10	7.94	9	90.00	1	10.00
3317	ภูสิงห์	86	9	10.47	8	88.89	1	11.11
3318	เมืองจันทร์	52	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3319	เบญจลักษ์	67	13	19.40	12	92.31	1	7.69
3320	พยุห์	66	11	16.67	11	100.00	0	0.00
3321	โพธิ์ศรีสุวรรณ	80	7	8.75	7	100.00	0	0.00
3322	ศิลาลาด	44	7	15.91	7	100.00	0	0.00
	รวม	2681	519	19.36	490	94.41	29	5.59

รายชื่อหมู่บ้านที่ยังพบผู้ป่วย 2 รายขึ้นไป ใน 28 วันย้อนหลัง
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	จำนวนผู้ป่วย
ขุขันธ์	กันทรารมย์	โคกโพน	2
ขุขันธ์	สำโรงตาเจ็น	เริงรัมย์	3
ปรางค์กู่	โพธิ์ศรี	นาดี	2

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 42

อำเภอ	จำนวนรพ./รพ.สต. ทั้งหมด	จำนวนรพ./ รพ.สต. ที่รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวนหมู่บ้านที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ที่ค่าHI<10	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	22	16	72.73	208	162	77.88	67	41.36
ยางชุมน้อย	7	8	114.29	80	80	100.00	41	51.25
กันทรารมย์	18	9	50.00	175	167	95.43	101	60.48
กันทรลักษณ์	35	14	40.00	279	211	75.63	89	42.18
ขุขันธ์	28	22	78.57	276	259	93.84	124	47.88
ไพรบึง	8	6	75.00	80	78	97.50	41	52.56
ปรางค์กู่	14	4	28.57	141	124	87.94	55	44.35
ขุนหาญ	20	7	35.00	145	117	80.69	39	33.33
ราษีไศล	15	5	33.33	190	181	95.26	102	56.35
อุทุมพรพิสัย	22	17	77.27	233	232	99.57	153	65.95
บึงบูรพ์	3	1	33.33	25	25	100.00	19	76.00

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 42

อำเภอ	จำนวนรพ./รพ.สต. ทั้งหมด	จำนวนรพ./ รพ.สต. ที่รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด	จำนวนหมู่บ้านที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนหมู่บ้าน ที่ค่าHI<10	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	9	7	77.78	81	81	100.00	33	40.74
โนนคูณ	9	4	44.44	80	72	90.00	32	44.44
ศรีรัตนะ	9	7	77.78	90	84	93.33	37	44.05
น้ำเกลี้ยง	8	4	50.00	75	74	98.67	23	31.08
วังหิน	9	8	88.89	126	107	84.92	34	31.78
ภูสิงห์	10	4	40.00	86	70	81.40	33	47.14
เมืองจันทร์	5	3	60.00	52	52	100.00	13	25.00
เบญจลักษณ์	7	2	28.57	67	65	97.01	15	23.08
พยุห์	7	3	42.86	66	64	96.97	26	40.63
โพธิ์ศรีสุวรรณ	9	6	66.67	80	80	100.00	58	72.50
ศิลาลาด	6	2	33.33	44	41	93.18	18	43.90
รวม	280	159	56.79	2,679	2,426	90.56	1153	47.53

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 42

อำเภอ	จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด	จำนวน โรงเรียนที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนร.ที่ CI=0	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ทั้งหมด	จำนวน ศูนย์เด็กที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ที่ CI=0	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	76	35	46.05	20	57.14	38	25	65.79	22	88.00
ยางชุมน้อย	19	19	100.00	15	78.95	14	14	100.00	11	78.57
กันทรารมย์	83	53	63.86	40	75.47	52	37	71.15	36	97.30
กันทรลักษ์	112	61	54.46	47	77.05	76	38	50.00	37	97.37
ขุขันธ์	92	57	61.96	42	73.68	70	53	75.71	48	90.57
ไพรบึง	38	35	92.11	34	97.14	17	16	94.12	14	87.50
ปรางค์กู่	50	26	52.00	19	73.08	32	13	40.63	12	92.31
ขุนหาญ	69	29	42.03	23	79.31	48	23	47.92	21	91.30
ราษีไศล	57	39	68.42	37	94.87	26	20	76.92	19	95.00
อุทุมพรพิสัย	68	52	76.47	46	88.46	43	38	88.37	38	100.00
บึงบูรพ์	7	7	100.00	7	100.00	7	6	85.71	6	100.00

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 42

อำเภอ	จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด	จำนวน โรงเรียนที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวนร.ร.ที่ CI=0	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ทั้งหมด	จำนวน ศูนย์เด็กที่ รายงาน	ร้อยละ	จำนวน ศูนย์เด็ก ที่ CI=0	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	30	24	80.00	21	87.50	21	18	85.71	17	94.44
โนนคูณ	33	23	69.70	21	91.30	16	10	62.50	10	100.00
ศรีรัตนะ	30	16	53.33	12	75.00	26	15	57.69	15	100.00
น้ำเกลี้ยง	26	20	76.92	15	75.00	16	9	56.25	8	88.89
วังหิน	36	27	75.00	20	74.07	24	16	66.67	15	93.75
ภูสิงห์	28	13	46.43	10	76.92	24	14	58.33	13	92.86
เมืองจันทร์	14	9	64.29	8	88.89	10	7	70.00	7	100.00
เบญจลักษ์	28	17	60.71	10	58.82	13	9	69.23	6	66.67
พยุห์	26	16	61.54	15	93.75	16	12	75.00	12	100.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ	20	15	75.00	13	86.67	15	14	93.33	13	92.86
ศิลาลาด	16	12	75.00	9	75.00	8	5	62.50	5	100.00
รวม	958	605	63.15	484	80.00	612	412	67.32	385	93.45

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 42

อำเภอ	จำนวนวัด ทั้งหมด	จำนวนวัดที่รายงาน	ร้อยละ	วัดที่ CI=0	ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ	117	70	59.83	46	65.71
ยางชุมน้อย	31	31	100.00	23	74.19
กันทรารมย์	126	90	71.43	75	83.33
กันทรลักษ์	219	106	48.40	78	73.58
ขุขันธ์	92	62	67.39	46	74.19
ไพรบึง	49	45	91.84	36	80.00
ปรางค์กู่	66	36	54.55	24	66.67
ขุนหาญ	95	44	46.32	32	72.73
ราษีไศล	111	76	68.47	64	84.21
อุทุมพรพิสัย	148	121	81.76	112	92.56
บึงบูรพ์	14	13	92.86	11	84.62

ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปี 2563 สัปดาห์ที่ 42

อำเภอ	จำนวนวัด ทั้งหมด	จำนวนวัดที่ รายงาน	ร้อยละ	วัดที่ CI=0	ร้อยละ
ห้วยทับทัน	47	41	87.23	35	85.37
โนนคูณ	47	26	55.32	18	69.23
ศรีรัตนะ	50	26	52.00	17	65.38
น้ำเกลี้ยง	43	25	58.14	20	80.00
วังหิน	57	43	75.44	26	60.47
ภูสิงห์	55	26	47.27	20	76.92
เมืองจันทร์	21	14	66.67	10	71.43
เบญจลักษ์	54	33	61.11	16	48.48
พยุห์	41	32	78.05	25	78.13
โพธิ์ศรีสุวรรณ	40	29	72.50	23	79.31
ศิลาลาด	29	16	55.17	10	62.50
รวม	1,552	1005	64.76	767	76.32



สรุป

- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ ราชীไศล ยางชุมน้อย โนนคุณกันทรารมย์ และขุขันธ์
- อำเภอโดยส่วนใหญ่มีการเกิดโรคร้อยละ 50 ขึ้นไป ของตำบล และไม่เกิดโรค 1 อำเภอ ได้แก่ เมืองจันทร์
- หมู่บ้านที่ยังคงมีผู้ป่วยใน **28** วัน จำนวน 29 หมู่บ้าน ลดลงจำนวน 16 หมู่บ้าน (สัปดาห์ที่ **41=45** หมู่บ้าน)

ข้อเสนอแนะ

- 1. การดำเนินการควบคุมโรคยังให้เน้นดำเนินการ 33171428 อย่างจริงจัง**
- 2. ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุม ต่อเนื่อง**
- 3. การใช้สเปรย์กระพोंงในการควบคุมโรค และในหลังคาเรือน ที่มีอาการสงสัย และยาทากันยุง**

ขอความร่วมมือ

เร่งรัดการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่เกิดโรค


29 หมู่บ้าน

Hand foot and mouth disease
(HFMD)

โรคมือเท้าปาก


สถานการณ์โรคมือเท้าปาก





สถานการณ์โรคมือเท้าปากประเทศไทย

- พบผู้ป่วย 13,720 ราย จาก 77 จังหวัด (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 63)
- คิดเป็นอัตราป่วย 20.66 ต่อแสนประชากร
- 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด
 - 1.สุรินทร์(81.72/แสน)
 - 2.นราธิวาส(77.81/แสน)
 - 3.ยะลา(73.23/แสน)
 - 4.สงขลา(71.62/แสน)
 - 5.เชียงราย(44.58/แสน)
- ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต



รูปที่ 1 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก ประเทศไทยและ จ.ศรีสะเกษ
ปี 2549-2562

สถานการณ์โรคมือเท้าปากจังหวัดศรีสะเกษ


- พบผู้ป่วย 588 ราย จาก 22 อำเภอ (ณ วันที่ 21 ตุลาคม 63)
- คิดเป็นอัตราป่วย 39.92 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก
 - 1.ภูสิงห์ 125 ราย (229.88/แสน)
 - 2.ขุนหาญ 84 ราย (77.74/แสน)
 - 3.อุทุมพรพิสัย 73 ราย (68.18/แสน)
 - 4.ห้วยทับทัน 20 ราย (47.10/แสน)
 - 5.กันทรลักษ์ 83 ราย (41.00/แสน)
- เป็นอันดับ 11 ของประเทศ อันดับ 2 ของภาค ตอ./ น.
(สุรินทร์:81.72/แสน , ศรีสะเกษ : 39.92 /แสน)

ตารางแสดงอัตราป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ 10 อันดับแรก จ.ศรีสะเกษ ปี 2563


ที่	อำเภอ	อัตรา/แสน	ที่	อำเภอ	อัตรา/แสน
1	ภูสิงห์	229.88	6	เมือง	40.80
2	ขุนหาญ	77.74	7	พยุห์	36.01
3	อุทุมพรพิสัย	68.18	8	ศีลาลาด	34.81
4	ห้วยทับทัน	47.10	9	โนนคูณ	32.86
5	กันทรลักษณ์	41.00	10	ไพรบึง	22.76

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ จ.ศรีสะเกษ

ปี 2563 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563



จำนวนป่วย(ราย)



รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ
เปรียบเทียบค่ามัยฐาน และ ปี 2563 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง



1.54 : 1

ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด

อายุ	ร้อยละ
<1ปี	8.04 %
1- <2 ปี	27.23 %
2 - < 3 ปี	38.84 %
4-5 ปี	17.41 %
≥ 6 ปี	8.48%


ขอความร่วมมือ

- ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าเรียน (ใน รร./ศพด.)
- แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน
- เมื่อเด็กป่วยให้อยู่ที่บ้านและไม่ให้คลุกคลีกับเด็กปกติ ขณะที่หยุดเรียนอยู่ที่บ้าน และแยกเสื้อผ้า แก้วน้ำ จานชาม
- ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนทานอาหารและหลังเข้าส้วม
- ครูทำความสะอาดอุปกรณ์และของเล่นในศูนย์เด็กและโรงเรียนทุกสัปดาห์
- หากพบเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันที
- พิจารณาปิดห้องเรียน/ศพด.เมื่อพบผู้ป่วย 2 รายใน 1 ห้อง ใน 1 สัปดาห์
- ปิด รร.เมื่อ พบเด็กป่วยหลายชั้นเรียน

ขอความร่วมมือ

- ในผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน (อายุน้อยกว่า 2 ปีครึ่ง) ให้ผู้ปกครองระมัดระวังไม่ให้สัมผัสเด็กที่ไม่ป่วย เนื่องจากพบผู้ป่วยในกลุ่มอายุนี้นี้มากกว่าร้อยละ 35.27
- เจ้าหน้าที่ทำประชาคมในหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคมือเท้าปาก
- จังหวัดจะขึ้นสถานการณ์ชี้เป้าให้ใน Group Line Srst เดือนละ 1 ครั้ง ให้อำเภอใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสีเช่นเดิม คือ ชมพู(ดำเนินการควบคุมโรคเร่งด่วน) เหลือง(ปานกลาง) เขียว(ไม่เร่งด่วน) และให้อำเภอวิเคราะห์สถานการณ์ชี้เป้าให้ตำบล ทุกสัปดาห์(หากมีข้อขัดข้องให้ปรึกษาคุณประภาส สุนันท์)
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ให้วิเคราะห์สถานการณ์โรคและสรุปการดำเนินงานเสนอในการประชุม VDO Conference ครั้งต่อไป

การคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนรับเข้าเรียน





สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน

ประเทศไทยพบผู้ป่วย 3 ราย ในปี 2563

- จังหวัดสระแก้ว 1 ราย
- จังหวัดหนองคาย 1 ราย
- จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย

ข้อมูลผู้ป่วย จ.ศรีสะเกษ

- เป็นหญิงไทย อายุ 54 ปี บ้านหาด หมู่ 2 ต.เปือาะ อ.บึงบูรพ์
- สัมผัสโรคจากการถูกข่วนที่แขน ของสุนัขเลี้ยงเอง เมื่อเดือนเมษายน 2563 และสุนัขเสียชีวิตในเวลาต่อมา
- เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ด้วยอาการไข้สูง กินอาหารไม่ได้ ดื่มน้ำไม่ได้
- ผลการชันสูตรโรคให้ผลบวกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
- เสียชีวิตเมื่อ 19 กันยายน 2563

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ ลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต อ.บึงบูรพ์



มาตรการที่ดำเนินการไปแล้ว

- - สอบสวนและควบคุมโรค เมื่อ 11 กันยายน 2563
 - ติดตามผู้สัมผัสโรคมารับวัคซีนครบชุด รวม 96 คน
 - : บุคลากรสาธารณสุข 61 คน
 - : ญาติผู้ป่วยและประชาชน 35 คน
 - ทีมปศุสัตว์ทำ Ring Vaccination ในสุนัข รัศมี 3 กม
จำนวน 83 ตัว
 - ให้ความรู้เพื่อสื่อสารความเสี่ยงประชาชนและนักเรียน เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2563
 - ทำประชาคมในหมู่บ้านเกิดโรค เมื่อ 6 ตุลาคม 2563

๖ ต.ค. ๒๕๖๓ ประชุมประชาคมหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อ.บึงบูรพ์



ข้อเสนอ

- ให้กำหนดเป็นวาระจังหวัดศรีสะเกษ ที่ต้องรณรงค์
เร่งรัด ทุกภาคส่วน
- หากถูกกัก ข่วน ให้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก
คน
- ผู้ที่เลี้ยงสุนัข แมวให้นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละครั้ง



Thank you