

**วาระกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ**

นพ.สุรเดชช ชวะเดช

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 216 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed 62,562,948
+571,698

Severe 105,238
+14 (0.2%)

Recovered 43,188,234
+392,763 (69.0%)

Deaths 1,458,099
+9,199 (2.3%)

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES	PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1	USA	13,610,357	143,373	272,254(1,216)	5,296,864	11	Mexico	1,100,683	12,081	105,459(631)	181,970
2	India	9,390,791	39,567	136,705(467)	454,837	12	Germany	1,041,970	14,645	16,377(205)	314,593
3	Brazil	6,290,272	51,922	172,637(639)	555,096	13	Poland	973,593	15,178	16,746(599)	418,574
4	Russia	2,242,633	27,100	39,068(510)	464,095	14	Peru	960,368	2,044	35,879(40)	33,485
5	France	2,208,699	12,580	52,127(213)	1,995,435	15	Iran	935,799	13,402	47,486(391)	239,482
6	Spain	1,646,192	0	44,668	N/A	16	South Africa	785,139	3,198	21,439(61)	40,353
7	UK	1,605,172	15,871	58,030(479)	N/A	17	Ukraine	709,701	16,294	12,093(184)	362,473
8	Italy	1,564,532	26,323	54,363(686)	789,308	18	Turkey	578,347	30,103	13,373(182)	168,747
9	Argentina	1,413,375	6,098	38,322(106)	132,176	19	Belgium	570,829	3,297	16,339(120)	517,252
10	Colombia	1,299,613	9,103	36,401(187)	66,008	20	Chile	548,941	1,718	15,322(44)	9,827

151. Thailand 3,977 (+11) cases 60 Deaths

(ข้อมูล ณ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.)

ที่มา : worldometers




สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เมียนมา

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม



(ข้อมูล ณ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.) ที่มา : worldometers

	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
2	India	9,309,871	43,174	135,752(491)	456,410
21	Indonesia	516,753	4,917	16,352(127)	66,752
25	Bangladesh	456,438	2,292	6,524(37)	78,461
27	Philippines	424,297	1,392	8,242(27)	28,789
28	Pakistan	386,198	3,306	7,843(40)	43,963
48	Japan	137,261	1,861	2,022(21)	18,861
70	Myanmar	85,205	1,639	1,846(36)	18,714
83	Malaysia	60,752	935	348(3)	11,348
85	Singapore	58,195	5	28	63
93	S. Korea	32,887	583	516(2)	5,268
151	Thailand	3,961	19	60	111
167	Vietnam	1,331	10	35	130
188	Cambodia	307	0	0	9
195	Brunei	150	0	3	2
203	Laos	39	0	0	15

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+11 ราย

ติดเชื้อในประเทศ 0 ราย

ผู้เดินทางไม่เข้า
สถานที่กักกัน
0 ราย

สถานที่กักกัน
ที่รัฐจัดให้
11 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

3,977 ราย

ติดเชื้อในประเทศ 2,454 ราย

ผู้เดินทางจาก
ต่างประเทศ
1,523 ราย

สถานที่กักกัน
ที่รัฐจัดให้
1,015 ราย

หายป่วยแล้ว

3,800 ราย

เพิ่มขึ้น 2 ราย

ร้อยละ (Percentage) 95.55%

เสียชีวิต

60 คน

เพิ่มขึ้น = 0 ราย

ร้อยละ (Percentage) 1.51%

ประวัติเสี่ยง

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine
จาก สหรัฐอเมริกา 1 ราย สหพันธ์ 2 ราย โมซัมบิก 1 ราย อิตาลี 1 ราย
ฝรั่งเศส 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย เกาหลีใต้ 2 ราย โอมาน 1 ราย
และอุซเบก 1 ราย

11 ราย

รวม 11 ราย

ภาคเหนือ

117

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

112

ภาคกลาง

830

กรุงเทพฯ และนนทบุรี

2,171

ภาคใต้

747

ผู้ป่วยรักษาอยู่

117
ราย

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน
จำแนกตามพื้นที่รักษา (ราย)

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ



ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ป่วย COVID-19

ผู้ป่วย COVID-19 แยกรายอำเภอ

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
(PUI)

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู้ป่วยสะสม

8

ราย

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

0

ราย

รักษาหาย


8

ราย

ยังรักษาที่ รพ.

0

ราย



ผู้ป่วย PUI สะสม

246

ราย

รายใหม่วันนี้

0

ราย

อยู่ รพ.

0

ราย

กลับบ้าน

244

ราย

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม

50

ราย

เฝ้าระวังครบ 14 วัน

50

ราย

อยู่ระหว่างสังเกตอาการ

0

ราย

ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่
เสี่ยงสะสม

52,650

ราย

Home quarantine

กลุ่มเสี่ยงในสถานที่กักกัน

346

ราย

Local quarantine

กลุ่มเสี่ยงในสถานที่กักกัน

34

ราย

Hospital quarantine

กลุ่มเสี่ยงในสถานที่กักกันสะสม

5

ราย

กักกันตัวในเรือนจำ

กลุ่มเสี่ยงในสถานที่กักกัน

1

ราย

รายใหม่วันนี้ ครบ 14 วัน อยู่ระหว่างกักตัว

0

ราย

52,650

ราย

0

ราย

รายใหม่วันนี้ ครบ 14 วัน อยู่ระหว่างกักตัว

0

346

0

ราย

ราย

ราย

รายใหม่วันนี้ ครบ 14 วัน อยู่ระหว่างกักตัว

0

34

0

ราย

ราย

ราย

รายใหม่วันนี้ ครบ 14 วัน อยู่ระหว่างกักตัว

0

4

1

ราย

ราย

ราย

รายใหม่วันนี้ ครบ 14 วัน อยู่ระหว่างกักตัว

0

1

0

ราย

ราย

ราย

ขอความร่วมมือ สบค.อำเภอทุกอำเภอ

- ตรวจตรา สอดส่องการเดินทางของคนเข้ามาในพื้นที่ ว่ามาจากต่างประเทศหรือไม่ ผ่านการกักตัวหรือไม่ ผู้ลักลอบเข้าเมือง หากพบเห็น ขอความร่วมมือ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
- ตรวจตรา กำชับประชาชน ให้ใช้มาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนด การใช้หน้ากากผ้า/อนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง
- ออกตรวจ ให้คำแนะนำ สถานประกอบการ กิจกรรม กิจการ ต่างๆ

การซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดศรีสะเกษ

- วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
- ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูสิงห์และด่านช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์
- ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการโรคติดต่อ กรรมการช่องทางและกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ศธจ. สพท. ปชส. ปภ. ปศจ. เรือนจำ ศก./กล. ตม. ตำรวจ ท้องเที่ยวและการกีฬา สสอ. ผอ. รพ. จนท.ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผน
- เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระลอกใหม่
- โปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและซ้อมแผนภายในวันที่ 30 พย.63
- โทร 045-616040 ต่อ 107

สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส



สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส 2563



ประเทศไทย

จำนวนผู้ป่วย 1,350 ราย

เสียชีวิต 17 ราย

อัตราป่วย 2.03 ต่อแสนประชากร

ณ วันที่ 23 พย.63

จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้ป่วย 98 ราย

ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

อัตราป่วย 6.65 ต่อแสนประชากร


ณ วันที่ 23 พย.63

อัตราต่อแสนประชากร



รูปที่ 1 อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส 10 อันดับแรก ของประเทศไทย ณ 23 พฤศจิกายน 2563


อัตราป่วย/แสน



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค **Leptospirosis** จำแนกตามพื้นที่ จังหวัด ศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

อัตรา/แสน



ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ.วันที่ 22 พย.63

สถานการณ์ความเร่งด่วนของโรคเลปโตสไปโรซิส

1. จังหวัดศรีสะเกษมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศไทย อันดับ 1 ของภาคE/N
2. กลุ่มเสี่ยงคือเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
3. ช่วงนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประชาชนมีโอกาสดัมผัสเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม
4. ผู้ป่วยเสียชีวิต ส่วนใหญ่มารับการรักษาช้า

ขอความร่วมมือ


- ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้มีการป้องกันตัวเอง สวมรองเท้าบูท สวมเสื้อแขนยาว อาบน้ำชำระร่างกายโดยเร็ว หลังสัมผัสแหล่งน้ำ
- หากมีอาการสงสัย มีไข้เฉียบพลัน ปวดกล้ามเนื้อ ให้เข้ารับการตรวจรักษาในสถานบริการสาธารณสุข โดยเร็ว

Hand foot and mouth disease (HFMD)

โรคมือเท้าปาก


สถานการณ์โรคมือเท้าปาก






สถานการณ์โรคมือเท้าปากประเทศไทย

- พบผู้ป่วย 23,152 ราย จาก 77 จังหวัด (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 63)
- คิดเป็นอัตราป่วย 34.92 ต่อแสนประชากร
- 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด
 1. สุรินทร์ (139.10/แสน)
 2. สงขลา (110.61/แสน)
 3. พัทลุง (109.15/แสน)
 4. ชุมพร (102.10/แสน)
 5. ศรีสะเกษ (88.49/แสน)
- ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต





รูปที่ 1 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก 10 อันดับแรก ของประเทศ ณ 23 พฤศจิกายน 2563

อัตราป่วย/แสน



รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ณ 23 พฤศจิกายน 2563






รูปที่ 1 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก ประเทศไทยและ จ.ศรีสะเกษ
ปี 2549-2563 (ปี 2563 ณ วันที่ 23 พย.2563)

สถานการณ์โรคมือเท้าปากจังหวัดศรีสะเกษ


- พบผู้ป่วย 1433 ราย จาก 22 อำเภอ (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 63)
- คิดเป็นอัตราป่วย 97.28 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก
 - 1.ภูสิงห์ 135 ราย (248.27/แสน)
 - 2.ขุนหาญ 227 ราย (210.09/แสน)
 - 3.อุทุมพรพิสัย 140 ราย (130.76/แสน)
 - 4.กันทรารมย์ 115 ราย (114.87/แสน)
 - 5.ปรางค์กู่ 77 ราย (113.53/แสน)
- เป็นอันดับ 5 ของประเทศ อันดับ 2 ของภาค ตอ./ น.(ณ วันที่ 23 พย.63)
(สุรินทร์ : 139.60/แสน , ศรีสะเกษ : 97.28 /แสน)

รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายอำเภอ จ.ศรีสะเกษ ปี 2563 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

อัตราป่วย/แสน




จำนวนผู้ป่วย(ราย)



รูปที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน และ ปี 2563 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกรายสัปดาห์

ปี 2563



รายชื่อหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย 2 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ล่าสุด

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	จำนวนผู้ป่วย
กันทรารมย์	โนนสัง	โนนสัง	2
กันทรารมย์	ละทาย	ละทาย	4
กันทรารมย์	หนองแวง	หนองแวง	2
กันทรารมย์	หนองแวง	หมู่08	2
ขุนหาญ	บักดอง	ตำหนักไทร	2
น้ำเกลี้ยง	ตองปิด	สวนกล้วย	3
ราษีไศล	สัมปอຍ	โก	2
อุทุมพรพิสัย	โคกหล่าม	โนนน้อย	2


ขอความร่วมมือ

- ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าเรียน (ใน รร./ศพด.)
- แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน
- เมื่อเด็กป่วยให้อยู่ที่บ้านและไม่ให้คลุกคลีกับเด็กปกติ ขณะที่หยุดเรียนอยู่ที่บ้าน และแยกเสื้อผ้า แก้วน้ำ จานชาม
- ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนทานอาหารและหลังเข้าส้วม
- ครูทำความสะอาดอุปกรณ์และของเล่นในศูนย์เด็กและโรงเรียนทุกสัปดาห์
- หากพบเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
- พิจารณาปิดห้องเรียน/ศพด.เมื่อพบผู้ป่วย 2 รายใน 1 ห้อง ใน 1 สัปดาห์
- ปิด รร.เมื่อ พบเด็กป่วยหลายชั้นเรียน

ขอความร่วมมือ

- ในผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียน (อายุน้อยกว่า 2 ปีครึ่ง) ให้ผู้ปกครองระมัดระวังไม่ให้สัมผัสเด็กที่ไม่ป่วย เนื่องจากพบผู้ป่วยในกลุ่มอายุนี้นี้มากกว่าร้อยละ 35.27
- เจ้าหน้าที่ทำประชาคมในหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคมือเท้าปาก
- จังหวัดจะขึ้นสถานการณ์ชี้เป้าให้ใน Group Line Srst เดือนละ 1 ครั้ง ให้อำเภอใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสีเช่นเดิม คือ ชมพู(ดำเนินการควบคุมโรคเร่งด่วน) เหลือง(ปานกลาง) เขียว(ไม่เร่งด่วน) และให้อำเภอวิเคราะห์สถานการณ์ชี้เป้าให้ตำบล ทุกสัปดาห์(หากมีข้อขัดข้องให้ปรึกษาคุณประภาส สุนันท์)
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ให้วิเคราะห์สถานการณ์โรคและสรุปการดำเนินงานเสนอในการประชุม VDO Conference ครั้งต่อไป

การคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนรับเข้าเรียน





การปรับเปลี่ยนอายุให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
ครั้งที่ ๒ (MMR2) เป็นอายุ ๑ ปี ๖ เดือน เริ่ม ๑ มกราคม ๒๕๖๔


กำหนดการให้บริการ	การชดเชยบริการ
MMR1 อายุ 9 เดือน – 12 เดือน	OP
MMR2 อายุ 1 ปี 6 เดือน - 2 ปี	เริ่มให้บริการ <u>1 มกราคม 2564</u> สำหรับเด็กเกิด <u>1กรกฎาคม2562</u>
MMR2 อายุ 2 ปี 6 เดือน - 3 ปี	OP

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

- 1 สํารวจกลุ่มเป้าหมาย ส่งให้เภสัชภายใน 7 ธ.ค. 63
2. เภสัช Key VMI 8-12 ธ.ค. 63
3. เตรียมบริการ 1 มกราคม 2564


**สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดศรีสะเกษ
เดือนพฤศจิกายน 2563**

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563



	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อแสน ปชก.)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราตาย (ต่อแสน ปชก.)
ประเทศไทย	68750	103.69	49	0.07
ภาคตะวันออก เฉิงเหนือ	27704	125.91	13	0.06
เขต 10	4315	93.53	1	0.02
จ.ศรีสะเกษ	887	60.22	0	0


เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในระดับประเทศสูงสุด 10 อันดับแรก



จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 53 ของประเทศ (เดือนตค. อันดับ 41)

เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สูงสุด 10 อันดับแรก



จังหวัดศรีสะเกษ พบอัตราป่วยอยู่ในที่อันดับที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือน ตุลาคม อันดับ 16)

ที่มา : ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ณ 26 พ.ย. 2563


เปรียบเทียบอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกกระดับประเทศ จังหวัดในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10



จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราป่วยจัดอยู่ในลำดับที่ 4 รองจากอุบลราชธานี มุกดาหาร และยโสธร

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ


จำนวนผู้ป่วย(ราย) เปรียบเทียบข้อมูลปี 2563 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังในทุกเดือน

ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. ส่วนเดือน เม.ย. – ต.ค. พบผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 จำแนกรายอำเภอ



อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ราษีไศล ยางชุมน้อย โนนคูณ กันทรารมย์ และขุขันธ์

ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกรายพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

รหัสอำเภอ	อำเภอ	หมู่บ้าน ทั้งหมด	หมู่บ้าน เกิดโรค	ร้อยละ หมู่บ้าน เกิดโรค	หมู่บ้าน โรคสงบ (28วันไม่พบ ผู้ป่วย)	ร้อยละความ สำเร็จ การควบคุมโรค	หมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)	ร้อยละหมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)
3301	เมือง	209	56	26.79	48	85.71	8	14.29
3302	ยางชุมน้อย	80	24	30.00	23	95.83	1	4.17
3303	กันทรารมย์	175	47	26.86	47	100.00	0	0.00
3304	กันทรลักษ์	279	55	19.71	53	96.36	2	3.64
3305	ขุขันธ์	276	58	21.01	53	91.38	5	8.62
3306	ไพรบึง	80	15	18.75	14	93.33	1	6.67
3307	ปรางค์กู่	141	34	24.11	32	94.12	2	5.88
3308	ขุนหาญ	146	33	22.60	32	96.97	1	3.03
3309	ราษีไศล	190	57	30.00	57	100.00	0	0.00
3310	อุทุมพรพิสัย	233	36	15.45	36	100.00	0	0.00
3311	บึงบูรพ์	25	2	8.00	2	100.00	0	0.00

ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกรายพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

รหัสอำเภอ	อำเภอ	หมู่บ้าน ทั้งหมด	หมู่บ้าน เกิดโรค	ร้อยละ หมู่บ้าน เกิดโรค	หมู่บ้าน โรคสงบ (28วันไม่พบ ผู้ป่วย)	ร้อยละความ สำเร็จ การควบคุมโรค	หมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบ ผู้ป่วย)	ร้อยละหมู่บ้าน โรคยังไม่สงบ (28วันพบผู้ป่วย)
3312	ห้วยทับทัน	81	12	14.81	12	100.00	0	0.00
3313	โนนคูณ	80	21	26.25	21	100.00	0	0.00
3314	ศรีรัตนะ	90	16	17.78	16	100.00	0	0.00
3315	น้ำเกลี้ยง	75	14	18.67	14	100.00	0	0.00
3316	วังหิน	126	12	9.52	10	83.33	2	16.67
3317	ภูสิงห์	86	8	9.30	7	87.50	1	12.50
3318	เมืองจันทร์	52	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3319	เบญจลักษ์	67	14	20.90	14	100.00	0	0.00
3320	พยุห์	66	11	16.67	11	100.00	0	0.00
3321	โพธิ์ศรีสุวรรณ	80	7	8.75	7	100.00	0	0.00
3322	ศีลาลาด	44	7	15.91	7	100.00	0	0.00
	รวม	2681	539	20.10	516	95.73	23	4.27



สรุป

- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ ราชีไศล ยางชุมน้อย โนนคูณ กันทรารมย์ และขุขันธ์
- อำเภอโดยส่วนใหญ่มีการเกิดโรคร้อยละ 50 ขึ้นไป ของ ตำบล และไม่เกิดโรค 1 อำเภอ ได้แก่ เมืองจันทร์
- หมู่บ้านที่ยังคงมีผู้ป่วยใน **28** วัน จำนวน 23 หมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

- 1. การดำเนินการควบคุมโรคยังให้เน้นดำเนินการ 33171428 อย่างจริงจัง**
- 2. ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุม ต่อเนื่อง**
- 3. การใช้สเปรย์กระพोंงในการควบคุมโรค และในหลังคาเรือน ที่มีอาการสงสัย และยาทากันยุง**

ขอความร่วมมือ

เร่งรัดการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่เกิดโรค

23 หมู่บ้าน



Thank you