

แบบสรุปข้อมูลระเบียบวาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ
๒๙ เดือนมกราคม ๒๕๖๔

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก พบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรวม ๙7,๓5๖,๖๕๓ ราย เสียชีวิต ๒,0๘๔,๖๐๗ ราย ในประเทศไทยพบผู้ป่วยรวม ๑๒,๗9๕ ราย เสียชีวิต ๗๑ ราย หายป่วยแล้ว ๙,๘๔๒ ราย ยังรักษาตัวอยู่ ๒,๘๘๒ ราย มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรองด้านโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) จำนวน 7,๖๕๕,๖๐๕ คน ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน ๔๒๗,๖๑๙ ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน ๑,๒๘๖,๖๗๑ ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค จำนวน ๘5๙,๒๖๑ ราย จำแนกเป็นคัดกรองได้จากผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ ๘๑,6๗๖ ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 163,327 ราย โรงพยาบาลรัฐ) ๘๕๕,๒๔๕ ราย อื่นๆ 88 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - ๒๒ ม.ค. 256๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๘ ราย ติดเชื่อนอกพื้นที่จังหวัดทั้ง 8 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย ในการป่วยที่มีการระบาดรอบใหม่ จังหวัดศรีสะเกษยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน โดยในระบบเฝ้าระวัง พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมจำนวน 673 ราย ตรวจพบเชื้อ 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งสิ้นจำนวน 132 ราย ตรวจพบเชื้อจำนวน 3 ราย เฝ้าระวังและดำเนินการให้ผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกัน (Local quarantine) จำนวน 4๕ ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันตามเกณฑ์ การเฝ้าระวังในชุมชน (Home quarantine) มีการติดตามและส่งต่อข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น ๓๕,๗5๑ ราย อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง จำนวน ๓๗๐ ราย

มาตรการดำเนินงานในจังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้

๑. เฝ้าระวังเข้มข้น ทุกอำเภอที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ ศบค. ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง
2. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการสมัครเข้าใช้งาน หมอชนะ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามผู้สัมผัส และกลุ่มเสี่ยงได้ง่ายและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโรคที่ดียิ่งขึ้น
๓. กำหนด พิจารณา และอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ โดยผู้จัดกิจกรรมต้องขออนุมัติจัดกิจกรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ
๔. เฝ้าระวังค้นหา และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มผู้ทำงานในสถานบันเทิง เพื่อเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกอำเภอ

๒. สถานการณ์มือเท้าปาก

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - ๒๒ ม.ค. 256๔ พบผู้ป่วย 140 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.21 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.77 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับคือ 15-24 ปี (30.00 %) 10-14 ปี (13.57 %) 7-9 ปี (11.43 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.1 พม่าร้อยละ 1.4 อื่นๆ ร้อยละ 1.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 50.0 ในปกครองร้อยละ 15.0 รับจ้างร้อยละ 12.9 เกษตรร้อยละ 6.4 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ นครสวรรค์ (1.79 ต่อแสนประชากร) นครปฐม (1.53 ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (1.42 ต่อแสนประชากร) กระบี่ (1.27 ต่อแสนประชากร) ตาก (0.92 ต่อแสนประชากร)

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – ๒๒ ม.ค. 256๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.97 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ 0 - 4 ปี (๓๒.5๑ ต่อแสนประชากร) 5 - 9 ปี (๔.5๔ ต่อแสนประชากร) ๔๕ – ๕4 ปี (๐.๒8 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ ในปกครอง จำนวน ๒๕ ราย นักเรียน จำนวน ๒ ราย ราชการ 1 ราย และเกษตร เท่ากัน 1 ราย อำเภอที่มีอัตราป่วย ต่อแสนประชากรสูงสุด ตามลำดับ คือ ยางชุมน้อย (๑๐.๘๙ ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือไพรบึง (6.21 ต่อแสนประชากร) โพธิ์ศรีสุวรรณ (4.2 ต่อแสนประชากร) ศรีรัตนะ (3.74 ต่อแสนประชากร) และเมืองศรีสะเกษ (3.58 ต่อแสนประชากร)

โรคนี้พบมากในเด็กโดยเฉพาะอายุ 0-4 ปี ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการดูแลความสะอาดและสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการผื่นที่มือ หรือเท้า และมีไข้ ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็ว

๓. สถานการณ์โรควัดโรค เดือนมกราคม 2563

กรมควบคุมโรค ได้กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานวัดโรค ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. อัตราความสำเร็จของผู้ป่วยวัดโรคปอดรายใหม่(Success rate) มากกว่าร้อยละ 88
2. ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา(Treatment coverage) มากกว่าร้อยละ 85
3. อัตราการขาดยาและอัตราตายรวมกัน (Default +Dead rate) ไม่เกินร้อยละ 10

1.สรุปผลการดำเนินการคัดกรองวัดโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยงหลัก

เป้าหมายในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 71,588 ราย ผลการดำเนินการเฝ้าระวังเฝ้าติดตาม วันที่ 22 มกราคม 2564 คือ 22,618 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.59 เอกซเรย์ผิดปกติ 911 รายคิดเป็นร้อยละ4.03 ส่งตรวจเสมหะ 1153 ราย เสมหะพบเชื้อ 90 รายคิดเป็นร้อยละ 7.81 ส่งตรวจ Xpert 282 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.95 พบยืนยันเข้าได้กับวัดโรค 36 ราย คิดเป็นร้อยละ12.86 สรุปค้นพบวัดโรค 180 ราย คิดเป็นร้อยละ19.76

ร.ร.	ชื่อ ร.ร.	ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564													
		จำนวนผู้ป่วย	CXR	%	CXR ผิดปกติ	%	AFB	AFB+ve	%	XPRT	%	MTB detected	RR	TB	%
1	ร.ร.เชียงใหม่	8564	2499	29.18	97	3.88	120	5	4.17	75	77.32	7	1	13	13.40
2	ร.ร.เชียงราย	3509	122	3.48	4	3.28	30	1	3.33	8	200	0	0	1	25
3	ร.ร.สุราษฎร์ธานี	4757	537	11.29	30	5.59	36	9	25	1	3.33	1	0	10	33.33
4	ร.ร.ภูเก็ต	7557	3636	48.11	105	2.89	62	1	1.61	88	83.81	4	0	5	4.76
5	ร.ร.ขอนแก่น	6329	907	14.33	17	1.87	253	4	1.58	24	141	2	0	9	52.94
6	ร.ร.อุดรธานี	2570	2534	98.60	27	1.07	77	9	11.69	12	44.44	8	0	22	81.48
7	ร.ร.นครราชสีมา	4085	812	19.88	175	21.55	116	21	18.10	16	9.14	1	0	25	14.29
8	ร.ร.บุรีรัมย์	3859	2484	64.37	100	4.03	3	3	100	0	0	0	0	25	25.00
9	ร.ร.พิษณุโลก	3469	971	27.99	6	0.62	10	2	20	0	0	0	0	2	33.33
10	ร.ร.อุตรดิตถ์	3742	2048	54.73	72	3.52	328	11	3.35	41	56.94	9	0	28	39
11	ร.ร.สุโขทัย	784	694	88.52	6	0.86	4	2	50	0	0	0	0	2	33
12	ร.ร.พิจิตร	2001	124	6.20	16	12.90	8	6	75	2	12.50	0	0	7	43.75
13	ร.ร.กำแพงเพชร	2375	770	32.42	2	0.26	7	2	28.57	0	0	0	0	3	150
14	ร.ร.พาราณสี	2971	38	1.28	0		0	0		0		0	0	0	
15	ร.ร.นครสวรรค์	2445	590	24.13	0		0	0		0		0	0	0	
16	ร.ร.นครพนม	2386	1396	58.51	160	11.46	35	4	11.43	2	1.25	0	0	12	7.50
17	ร.ร.มุกดาหาร	3164	470	14.85	59	12.55	32	7	21.88	9	15.25	2	0	10	16.95
18	ร.ร.หนองคาย	615	80	13.01	8	10.00	3	0		0	0	0	0	0	0
19	ร.ร.หนองบัวลำภู	2432	196	8.06	2	1.02	4	0		0	0	0	0	0	0
20	ร.ร.เลย	1901	685	36.03	6	0.88	8	1	12.50	4	67	2	0	3	50
21	ร.ร.หนองคาย	994	924	92.96	18	1.95	14	1	7.14	0	0	0	0	2	11.11
22	ร.ร.หนองบัว	1177	101	8.58	1	0.99	1	0		0	0	0	0	0	0
	รวม	71588	22618	31.59	911	4.03	1153	90	7.81	282	30.95	36	1	180	19.76

2. ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมายความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับอัตราปฏิบัติการ 150/10000ประชากร ทั้งหมดเท่ากับ 2,209 ราย เปรียบเทียบกับอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา(Treatment coverage) ร้อยละ 85 = 1878 ราย

ผลการดำเนินงาน ณ 22 มกราคม 2564 (4ด.) ผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 653 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.59 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4 เดือน คือ ร้อยละ 28.23 มีอำเภอที่ขึ้นทะเบียนรักษาผ่านเกณฑ์จำนวน 12 อำเภอ ได้แก่ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ไพรบึง ขุนหาญ ราษีไศล วังหิน เมืองจันทร์ และศีลาลาด

อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปีงบประมาณ 2564

การครอบคลุมการรักษาทубerculose (NTIP 22-01-2564)

ที่	อำเภอ	จำนวนประชากร	ผู้ป่วย TB 150/100000 ประชากร	ผู้ป่วย TB 150/100000 ประชากร	ผู้ป่วย TB 22-01-2564 pt.All TB	ค่าเฉลี่ย 150/100000 ประชากร (40.5=50)	Treatment coverage (ร้อยละ 85) (40.5=28.23%)
1	อำเภอเมือง	36,491	55	47	26	71.25	47.50
2	อำเภอเมือง	67,678	102	86	40	59.10	39.40
3	อำเภอเมือง	151,845	228	194	85	55.98	37.32
4	อำเภอเมือง	20,068	30	26	11	54.81	36.54
5	อำเภอเมือง	48,256	72	62	25	51.81	34.54
6	อำเภอเมือง	139,985	210	178	71	50.72	33.81
7	อำเภอเมือง	80,328	120	102	38	47.31	31.54
8	อำเภอเมือง	99,978	150	127	45	45.01	30.01
9	อำเภอเมือง	17,999	27	23	8	44.45	29.63
10	อำเภอเมือง	50,278	75	64	22	43.76	29.17
11	อำเภอเมือง	108,135	162	138	47	43.46	28.98
12	อำเภอเมือง	202,668	304	258	86	42.43	28.29
13	อำเภอเมือง	54,650	82	70	23	42.09	28.06
14	อำเภอเมือง	36,001	54	46	15	41.67	27.78
15	อำเภอเมือง	42,550	64	54	16	37.60	25.07
16	อำเภอเมือง	39,522	59	50	13	32.89	21.93
17	อำเภอเมือง	106,785	160	136	35	32.78	21.85
18	อำเภอเมือง	53,465	80	68	16	29.93	19.95
19	อำเภอเมือง	44,541	67	57	13	29.19	19.46
20	อำเภอเมือง	37,237	56	47	10	26.86	17.90
21	อำเภอเมือง	23,815	36	30	6	25.19	16.80
22	อำเภอเมือง	10,584	16	13	2	18.90	12.60
รวม		1,472,859	2209	1878	653	44.34	29.56

3. การประเมินการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่รอบที่ 1 /2564 (PA-TB)

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่รอบที่ 1 /2564 (PA-TB) ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาจำนวน 406 ราย ยังรักษา 370 ราย โอนออกไปรักษาที่อื่น 16 ราย เสียชีวิต 20 ราย เป็นผู้ป่วยอายุ > 65 ปี 10 ราย มีโรคร่วม 6 ราย ผู้ป่วยอายุ < 65 ปี 10 ราย เป็น Sepsis 4 ราย เป็นผู้ป่วย HIV ร่วมด้วย 2 ราย อำเภอที่มีอัตราเสียชีวิต $\geq$ ร้อยละ 10 ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์ ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย บึงบูรพ์ โนนคูณ ศรีรัตนะ และวังหิน

ข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและกำกับการกินยาแบบมีคุณภาพ 1/2564								
ร.ร.	ชื่อ ร.ร.	จำนวน TB	ผลการคัดกรอง				จำนวน	ค่าเฉลี่ย
			จำนวน	%	จำนวน	%		
1	ร.ร.บ้านบางนา	47	43	91.49	3	6.38	1	0.00
2	ร.ร.บ้านบางนา	16	16	100				
3	ร.ร.บ้านบางนา	28	23	82.14	3	10.71	2	0.00
4	ร.ร.บ้านบางนา	58	55	94.83			3	0.00
5	ร.ร.บ้านบางนา	53	41	77.36	6	11.32	6	0.00/0.00
6	ร.ร.บ้านบางนา	15	14	93.33			1	0.00
7	ร.ร.บ้านบางนา	24	22	91.67	2	8.33		
8	ร.ร.บ้านบางนา	30	30	100				
9	ร.ร.บ้านบางนา	19	18	94.74			1	0.00
10	ร.ร.บ้านบางนา	18	16	88.89	2	11.11		
11	ร.ร.บ้านบางนา	2	1	50.00	1	50		
12	ร.ร.บ้านบางนา	10	10	100				
13	ร.ร.บ้านบางนา	8	7	87.50	1	12.50		
14	ร.ร.บ้านบางนา	8	7	87.50	1	12.50		
15	ร.ร.บ้านบางนา	10	9	90.00	1	10		
16	ร.ร.บ้านบางนา	10	10	100				
17	ร.ร.บ้านบางนา	14	14	100				
18	ร.ร.บ้านบางนา	5	5	100				
19	ร.ร.บ้านบางนา	8	7	87.50			1	0.00
20	ร.ร.บ้านบางนา	14	13	92.86			1	0.00
21	ร.ร.บ้านบางนา	5	5	100				
22	ร.ร.บ้านบางนา	4	4	100				
	รวม	406	370	91.13	20	4.93	16	0.00 = 14/0.00 2

วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และกำกับการกินยาแบบมีคุณภาพ

๓. สถานการณ์โรคสุกใส

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - ๒๒ ม.ค. 256๔ พบผู้ป่วย 567 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.85 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.09 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี(22.40 %) 7-9 ปี(15.70 %) 15-24 ปี(15.17 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.1 พม่าร้อยละ 1.2 อื่นๆร้อยละ 0.7 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 46.0 ในปกครองร้อยละ 33.5 รับจ้างร้อยละ 12.0 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แพร่ (5.17 ต่อแสนประชากร) ลำพูน (4.19 ต่อแสนประชากร) นราธิวาส (3.36 ต่อแสนประชากร) ยะลา (2.82 ต่อแสนประชากร) สตูล (2.80 ต่อแสนประชากร)

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - ๒๒ ม.ค. 256๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒.๑7 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.1๓: 1 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ 5 - 9 ปี (๑๔.๗๖ ต่อแสนประชากร) 0 - 4 ปี (๙.๔๘ ต่อแสนประชากร) 1๕ - ๒4 ปี (๕.1๖ ต่อแสนประชากร) ๑๐ - ๑4 ปี (๔.4๐ ต่อแสนประชากร) ๕5 - ๖4 ปี (๑.๒๖ ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ นักเรียน จำนวน ๑๗ ราย ในปกครอง จำนวน ๑๓ ราย เกษตร จำนวน ๒ ราย อาชีพที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด เรียงตามลำดับคือ เมืองจันทร์ (๑1.๐๙ ต่อแสนประชากร) น้ำเกลี้ยง (6.73 ต่อแสนประชากร) ไพรบึง (6.21 ต่อแสนประชากร) เบลอ (5.37 ต่อแสนประชากร) โนนคูณ (5.06 ต่อแสนประชากร)

โรคสุกใสพบมากในเด็กวัยเรียน อาการไข้ มีตุ่มใสขึ้นตามใบหน้าลำตัว ผู้ปกครองควรพาเด็กเข้ารับการ รักษาที่ถูกต้องจากหน่วยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลเพื่อรักษาและควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว

๔. โรคเมลิออยโดสิส

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – ๒๒ ม.ค. 2563 พบผู้ป่วย 115 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.17 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.47 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (30.43 %) 45-54 ปี (19.13 %) >65 ปี (19.13 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.1 ลาวร้อยละ 0.9 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 47.8 ในปกครองร้อยละ 30.4 รับจ้างร้อยละ 8.7 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อ แสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ มุกดาหาร (2.55 ต่อแสนประชากร) ศรีสะเกษ (1.63 ต่อแสน ประชากร) อุบลราชธานี (1.44 ต่อแสนประชากร) บุรีรัมย์ (0.88 ต่อแสนประชากร) กาฬสินธุ์ (0.81 ต่อแสน ประชากร) จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – ๒๒ ม.ค. 256๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๒.๗๒ ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ 55 - 64 ปี (๘.๑๖ ต่อแสนประชากร) ๔5 - ๕4 ปี (๔.๔๑ ต่อแสนประชากร) 5 - ๙ ปี (๒.๕๔ ต่อแสนประชากร) ๑๐ - ๑4 ปี (๒.๒๗ ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ เกษตร ๒๗ ราย ในปกครอง จำนวน ๗ ราย นักเรียน ๓ ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดเรียงตามลำดับ คือวังหิน (๙.๙๖ ต่อแสนประชากร) ไพรบึง (6.21 ต่อแสนประชากร) โนนคูณ (5.06 ต่อแสนประชากร) กันทรารมย์ (4.99 ต่อแสนประชากร) ขุนหาญ (4.63 ต่อแสนประชากร)

การติดเชื้อโรคเมลิออยโดสิสมีสาเหตุจากแบคทีเรีย *Burkholderia Pseudomallei* ซึ่งพบได้ในน้ำ ดิน หรือตามพืชพันธุ์ต่าง ๆ แบคทีเรียชนิดนี้อาจติดต่อสู่มนุษย์โดยตรงผ่านการสัมผัสหรือแพร่ผ่านสัตว์เลี้ยงที่มี เชื้อนี้อยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะการสัมผัสกับเชื้อบริเวณผิวหนังที่มีแผลเปิดนั้นเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูง และจะ ยิ่งเสี่ยงมากหากมีการติดเชื้อเข้าในกระแสเลือด อาจทำให้เสียชีวิตได้ ควรแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หากมีแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดิน โคลน น้ำ และหากสัมผัสและมีอาการไข้ ควรรีบเข้ารับการรักษารักษาโดยเร็ว

๕. งานระบาดวิทยา

๕.1 เฝ้าระวังรายงาน 506

นับตั้งแต่ 1 มกราคม 256๔ – ๒๒ มกราคม 256๔ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ตาแดง วัณโรค STD (Sexual Transmitted Disease) เมลิออยโดสิส สุกใส และงูสวัด ตามลำดับ การส่งรายงาน 506 เดือน มกราคม 256๔ (รายละเอียดตามภาคผนวก)

๕.2 ข้อมูลการรับรายงาน 506 จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ สำนักกระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้ กำหนดมาตรฐานการรายงานผู้ป่วยในระบบรายงาน 506 โดยหน่วยบริการที่พบผู้ป่วยให้รายงานจาก โรงพยาบาลถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษภายใน 3 วันและหากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พบผู้ป่วยต้องรายงานถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษภายใน 5 วัน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง ดังสรุปความทันเวลาของจังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดตามภาคผนวก)

๕.3 ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค

มีผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค ตามหลักเกณฑ์ของสำนักกระบาด ข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ โปรแกรม R506 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2563 – ๑๓ ธันวาคม 2563 มีผู้ป่วยที่ต้อง ดำเนินการสอบสวนโรคจำนวนทั้งสิ้น 96 ราย ใน 2๒ อำเภอ มี ๖ โรค ๗ รหัสโรค ในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ

รง. 506 ที่ต้องสอบสวนโรคมามากที่สุดคือ มือเท้าปาก จำนวน 82 ราย โรคไขเลือดออก จำนวน 7 ราย จำแนกเป็น DHF จำนวน 6 ราย DF จำนวน 1 ราย เลปโตสไปโรซิส จำนวน 5 ราย ซิคุนกุญย่า จำนวน 1 ราย ใช้สมองอักเสบ จำนวน 1 ดังนั้นขอให้ SRRT แต่ละอำเภอร่วมกับพื้นที่ในการดำเนินการควบคุมโรค พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนโรคและเขียนรายงานสอบสวนโรค เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ร่วมกับการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรคตามเกณฑ์การสอบสวนโรคของสำนักระบาดวิทยา ปี 2563 พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามอำเภอและโรคที่ต้องสอบสวน ประจำเดือน มกราคม 256๔ (๑ มกราคม 256๔ - ๒๒ มกราคม 256๔)

อำเภอ	โรคหัด	ใช้สมอง อักเสบ	เลปโต สไปโรซิส	มือเท้าปาก	ซิคุนกุญย่า	รวม
เมือง				5		5
ยางชุมน้อย				3		3
กันทรารมย์		1				1
กันทรลักษ์				6		6
ขุขันธ์				1	1	2
ไพรบึง				3		3
ปรางค์กู๋						
ขุนหาญ				2		2
ราษีไศล				1		1
อุทุมพรพิสัย		1		2		3
บึงบูรพ์						
ห้วยทับทัน	1	1				2
โนนคูณ				1		1
ศรีรัตนะ			1	2		3
น้ำเกลี้ยง				1		1
วังหิน						
ภูสิงห์						
เมืองจันทร์						
เบญจลักษ์				1		1
พยุห์						

10	อุทุมพรพิสัย	☐	☐	☐														
11	บึงบูรพ์	☐	☐	☐														
12	ห้วยทับทัน	☐	☐	☐														
13	โนนคูณ	☐	☐	☐														
14	ศรีรัตนะ	☐	☐	☐														
15	วังหิน	☐	☐	☐														
16	น้ำเกลี้ยง	☐	☐	☐														
17	ภูสิงห์	☐	☐	☐														
18	เมืองจันทร์	☐	☐	☐														
19	เบญจลักษ์	☐	☐	☐														
20	พยุห์	☐	☐	☐														
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	☐	☐	☐														
22	ศิลาลาด	☐	☐	☐														
๒๓	ประชากรักษ์	☐	☐	☐														

หมายเหตุ : ☐=ส่งครบถ้วน N=ส่งแต่ไม่ครบถ้วน X =ไม่ส่ง