

๘.๘ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

๑.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ประเทศไทย ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ พบผู้ป่วย ๒๔๐๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓.๖๒ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๒ ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง ๑ : ๐.๘๙ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด ๓ อันดับ คือ ๑๕-๒๔ ปี (๒๒.๐๗ %) ๒๕-๓๔ ปี (๑๕.๖๖ %) ๑๐-๑๔ ปี (๑๕.๕๔ %) อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ ๓๗.๐ ในปกครองร้อยละ ๒๘.๒ รับจ้างร้อยละ ๑๘.๔ งานบ้านร้อยละ ๔.๐ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับ แรกคือ กรุงเทพมหานคร (๑๓.๘๘ ต่อแสนประชากร) ระนอง (๑๓.๕๕ ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (๑๐.๖๒ ต่อแสนประชากร) นครปฐม (๙.๓๘ ต่อแสนประชากร) ระยอง (๘.๔๓ ต่อแสนประชากร)

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑.๗๐ ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ ๑ : ๑.๗๐ กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ ๑๐ - ๑๔ ปี (๖.๖๑ ต่อแสนประชากร) ๕ - ๙ ปี (๕.๖๘ ต่อแสนประชากร) ๑๕ - ๒๔ ปี (๕.๑๖ ต่อแสนประชากร) ๐ - ๔ ปี (๒.๗๑ ต่อแสนประชากร) ๕๕ - ๖๔ ปี (๑.๑๔ ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือนักเรียน จำนวน ๑๔ ราย รองลงมาคือเกษตรกร จำนวน ๔ ราย ในปกครอง จำนวน ๓ ราย อื่นๆ จำนวน ๒ ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ ขุขันธ์ (๗.๙๑ ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ ศีลาลาด (๔.๙๗ ต่อแสนประชากร) ขุนหาญ (๔.๖๓ ต่อแสนประชากร) ยางชุมน้อย (๒.๗๒ ต่อแสนประชากร) และเบญจลักษณ์ (๒.๖๘ ต่อแสนประชากร)

ขอความร่วมมือท่านผู้บริหารสาธารณสุขในทุกพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญ กำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการเฝ้าระวังควบคุมโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบหมู่บ้านลงพื้นที่กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบ้านเรือน เพื่อลดจำนวนพาหะนำโรค เป็นการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด