

วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชสีห์ไศล อำเภอราชสีห์ไศล จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

๑. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก พบผู้ป่วยติดเชื้อรวม ๒๒๙,๘๙๐,๔๖๕ ราย เสียชีวิต ๔,๗๑๔,๙๗๗ ราย ในประเทศไทยพบผู้ป่วยรวม ๑,๕๐๐,๑๐๕ ราย ครอบง ๓ จำนวน ๑,๔๗๑,๒๔๒ ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน ๑๕,๖๑๒ ราย ครอบง ๓ จำนวน ๑๕,๕๑๘ ราย หายป่วยแล้วสะสม ๑,๓๕๒,๘๓๘ ราย ครอบง ๓ จำนวน ๑,๓๒๕,๔๑๒ ยังรักษาตัวอยู่ ๑๓๑,๖๕๕ ราย มีผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศที่ได้รับการคัดกรองด้านโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) จำนวน ๙,๑๔๑,๔๕๑ คน ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ จำนวน ๖๗๙,๘๐๔ ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน ๓,๕๔๗,๑๕๘ ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค จำนวน ๓,๑๑๗,๓๖๖ ราย จำแนกเป็นคัดกรองได้จากผู้ที่เดินทาง เข้า-ออก ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ ๒,๑๘๘,๒๓๙ ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง ๓,๑๑๑,๐๙๔ ราย (โรงพยาบาลเอกชน ๙๑๒,๘๕๕ ราย โรงพยาบาลรัฐ ๒,๑๙๓,๒๓๙) อื่นๆ ๘๘ ราย

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยระลอก เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๒ ราย รักษาหายสะสม จำนวน ๑๓,๑๓๘ ราย ยังรักษาอยู่ ๑,๓๔๓ ราย เสียชีวิต ๗๑ ราย การค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI จำนวน ๕,๓๔๓ ราย ไม่พบเชื้อ ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน ๑,๓๑๒ ราย พบเชื้อ จำนวน ๕๗ ราย เฝ้าระวังและดำเนินการให้ผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกัน (Local quarantine) จำนวน ๙๘ ราย เฝ้าระวังครบ ๑๔ วัน จำนวน ๙๘ ราย การเฝ้าระวังในชุมชน (Home quarantine) มีการติดตามและส่งต่อข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น ๙๒,๒๒๑ ราย เฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดศรีสะเกษ

มาตรการดำเนินงานในจังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้

๑. เฝ้าระวังเข้มข้น ทุกอำเภอที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ ศบค. ประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยง
๒. กำหนด พิจารณา และอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดและอำเภอ
๓. เฝ้าระวังค้นหา และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มเสี่ยงสำคัญ ๑๐ กลุ่ม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกอำเภอ
๔. เฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ควบคุมโรคและกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องจนกว่าจะครบระยะฟักตัวของโรคโดยกำหนดให้มีการเปิด EOC ในทุกอำเภอในจังหวัด ๒๒ แห่ง เน้นอำเภอมีภาระของผู้ป่วยให้ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น
๕. เร่งรัดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้รับวัคซีนจากหน่วยงานราชการ ในจังหวัดและสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นลงทะเบียนศรีสะเกษพร้อม เพื่อขึ้นทะเบียนอย่างครอบคลุม
๖. จัดตั้ง HI , CI ในทุกอำเภอ (บ้าน ๕ หลัง) เพื่อรองรับการกลับมารักษาอาการป่วย Covid-19 ของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และพื้นที่เสี่ยง

๗.ตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้ชุดตรวจเร่งด่วน ATK ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง หากพบผล Positive ดำเนินการตรวจ PCR เพื่อยืนยันผลและให้การรักษามาตามแนวทางเวชปฏิบัติอย่างครอบคลุม

## ๒.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๗.๓๓ ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ ๑.๑๖ : ๑ กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ ๑๐ - ๑๔ ปี (๓๐.๘๓ ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ ๑๕ - ๒๔ ปี (๒๕.๘๐ ต่อแสนประชากร) ๕ - ๙ ปี (๒๑.๕๗ ต่อแสนประชากร) ๐ - ๔ ปี (๑๘.๙๖ ต่อแสนประชากร) ๒๕ - ๓๔ ปี (๔.๒๔ ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือนักเรียน จำนวน ๖๘ ราย รองลงมาคือ เกษตร จำนวน ๑๖ ราย ในปกครอง จำนวน ๑๔ ราย อื่นๆ จำนวน ๕ ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ รองลงมาคือ ยางชุมน้อย (๑๒๒.๕๐ ต่อแสนประชากร) ขุขันธ์ (๑๑.๒๑ ต่อแสนประชากร) กันทรารมย์ (๗.๙๙ ต่อแสนประชากร) ราษีไศล (๗.๔๔ ต่อแสนประชากร) และวังหิน (๕.๙๘ ต่อแสนประชากร)

ขอความร่วมมือท่านผู้บริหารสาธารณสุขในทุกพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญ กำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการเฝ้าระวังควบคุมโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบหมู่บ้านลงพื้นที่กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบ้านเรือน เพื่อลดจำนวนพาหะนำโรค เป็นการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

## ๓.สถานการณ์มือเท้าปาก

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๑ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๘.๒๑ ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ ๑.๓๗:๑ กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ ๐ - ๔ ปี (๑๓๒.๗๔ ต่อแสนประชากร) ๕ - ๙ ปี (๑๙.๓๐ ต่อแสนประชากร) ๑๐ - ๑๔ ปี (๑.๑๐ ต่อแสนประชากร) ๑๕ - ๒๔ ปี (๑.๐๓ ต่อแสนประชากร) ๕๕-๖๔ ปี (๐.๖๓ ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ ในปกครอง จำนวน ๑๐๕ ราย นักเรียน จำนวน ๑๑ ราย อื่นๆ จำนวน ๒ ราย ราชการ จำนวน ๑ ราย อำเภอที่มีอัตราป่วย ต่อแสนประชากรสูงสุด ตามลำดับคือ เบญจลักษณ์ (๒๖.๘๔ ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ ขุนหาญ (๑๖.๖๖ ต่อแสนประชากร) ไพรบึง (๑๔.๔๘ ต่อแสนประชากร) ห้วยทับทัน (๑๔.๑๓ ต่อแสนประชากร) และยางชุมน้อย (๑๓.๖๑ ต่อแสนประชากร)

โรคนี้พบมากในเด็กโดยเฉพาะอายุ ๐-๔ ปี ผู้ปกครองควรมีการดูแลความสะอาดและสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการผื่นที่มือ หรือเท้า และมีไข้ ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็ว

## ๔. สถานการณ์โรคสุกใส

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๓๙๗ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๒๖.๙๕ ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ ๑.๑๘ : ๑ กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด

เรียงตามลำดับคือ ๕ - ๙ ปี (๑๔๔.๑๙ ต่อแสนประชากร) ๐ - ๔ ปี (๙๓.๔๖ ต่อแสนประชากร) ๑๐ - ๑๔ ปี (๘๒.๕๘ ต่อแสนประชากร) ๑๕ - ๒๔ ปี (๕๘.๘๓ ต่อแสนประชากร) ๒๕ - ๓๔ ปี (๑๔.๖๑ ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ นักเรียน จำนวน ๑๙๔ ราย ในปกครอง จำนวน ๑๒๗ ราย เกษตร จำนวน ๔๐ ราย อื่นๆ จำนวน ๓๑ ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด เรียงตามลำดับคือ โนนคูณ (๖๕.๗๒ ต่อแสนประชากร) ยางชุมน้อย (๖๕.๓๓ ต่อแสนประชากร) เบญจลักษณ์ (๖๔.๔๒ ต่อแสนประชากร) นาเกลี้ยง (๖๐.๖๑ ต่อแสนประชากร) และขุนหาญ (๓๕.๑๗ ต่อแสนประชากร)

โรคนี้พบมากในเด็กโดยเฉพาะอายุ ๐-๔ ปี ผู้ปกครองเด็กเล็กในกลุ่มอายุดังกล่าวควรมีการดูแลความสะอาดและสังเกตอาการของเด็ก หากมีอาการผื่นที่มือ หรือเท้า และมีไข้ ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็ว

#### ๕. โรคเมลิออยโดสิส

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๒.๙๐ ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ ๕๕ - ๖๔ ปี (๓๙.๕๓ ต่อแสนประชากร) ๖๕ ปีขึ้นไป (๒๓.๗๐ ต่อแสนประชากร) ๐ - ๔ ปี (๑๒.๑๙ ต่อแสนประชากร) ๓๕ - ๔๔ ปี (๑๐.๕๕ ต่อแสนประชากร) ๔๕ - ๕๔ ปี (๙.๓๓ ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ เกษตร ๑๒๔ ราย ในปกครอง จำนวน ๓๕ ราย อื่นๆ จำนวน ๑๑ ราย นักเรียน จำนวน ๘ ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดเรียงตามลำดับ คือวังหิน (๓๑.๘๗ ต่อแสนประชากร) เมืองจันทร์ (๒๗.๗๓ ต่อแสนประชากร) ไพรบึง (๒๖.๘๙ ต่อแสนประชากร) ขุนหาญ (๑๙.๔๔ ต่อแสนประชากร) และบึงบูรพ์ (๑๘.๘๑ ต่อแสนประชากร)

การติดเชื้อโรคเมลิออยโดสิสสาเหตุจากแบคทีเรีย *Burkholderia Pseudomallei* ซึ่งพบได้ในน้ำดิน หรือตามพืชพันธุ์ต่าง ๆ แบคทีเรียชนิดนี้อาจติดต่อสู่มนุษย์โดยตรงผ่านการสัมผัสหรือแพร่ผ่านสัตว์เลี้ยงที่มีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะการสัมผัสกับเชื้อบริเวณผิวหนังที่มีแผลเปิดนั้นเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูง และจะยิ่งเสี่ยงมากหากมีการติดเชื้อเข้าในกระแสเลือด อาจทำให้เสียชีวิตได้ ควรแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากมีแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดิน โคลน น้ำ และหากสัมผัสและมีอาการไข้ ควรรีบเข้ารับการรักษาโดยเร็ว

#### ๖. งานระบาดวิทยา

##### ๖.๑ เฝ้าระวังรายงาน ๕๐๖

นับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ อหิวาต์หมู โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ตาแดง วัณโรค STD (Sexual Transmitted Disease) สุกใส งูสวัดและไข้หวัดใหญ่ ตามลำดับ การส่งรายงาน ๕๐๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามภาคผนวก)

##### ๖.๒ ข้อมูลการรับรายงาน ๕๐๖ จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ สำนักงานระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้กำหนดมาตรฐานการรายงานผู้ป่วยในระบบรายงาน ๕๐๖ โดยหน่วยบริการที่พบผู้ป่วยให้รายงานจากโรงพยาบาลถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษภายใน ๓ วันและหากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพบผู้ป่วยต้องรายงานถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษภายใน ๕ วัน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังสรุปความทันเวลาของจังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดตามภาคผนวก)

##### ๖.๓ ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค

มีผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค ตามหลักเกณฑ์ของสำนักระบาด ข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ โปรแกรม R๕๐๖ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ราย ใน ๖ อำเภอ มี ๔ โรค ๕ รหัสโรค ในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ รง. ๕๐๖ ที่ต้องสอบสวนโรคมากที่สุดคือ ไข้เลือดออก จำนวน ๘ ราย จำแนกเป็นไข้เลือดออก DHF จำนวน ๕ ราย ไข้เลือดออก DF จำนวน ๓ ราย รองลงมาคือ มาลาเรีย จำนวน ๒ ราย เลปโตสไปโรซิส จำนวน ๑ ราย มือเท้าปาก จำนวน ๑ ราย ดังนั้นขอให้ SRRT แต่ละอำเภอร่วมกับพื้นที่ในการดำเนินการควบคุมโรค พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนโรคและเขียนรายงานสอบสวนโรค เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ร่วมกับการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรคตามเกณฑ์การสอบสวนโรคของสำนักระบาดวิทยา ปี ๒๕๖๔ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามอำเภอและโรคที่ต้องสอบสวน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

| อำเภอ        | โรค<br>ไข้เลือดออก<br>DF | โรค<br>ไข้เลือดออก<br>DHF | มาลาเลีย | เลปโตสไปโรซิส | มือเท้าปาก | รวม |
|--------------|--------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------|-----|
| เมือง        |                          |                           |          |               |            |     |
| ยางชุมน้อย   | ๓                        | ๓                         |          |               |            | ๖   |
| กันทรารมย์   |                          |                           |          |               |            |     |
| กันทรลักษณ์  |                          |                           |          |               |            |     |
| ขุขันธ์      |                          | ๑                         |          |               |            | ๑   |
| ไพรบึง       |                          |                           |          |               |            |     |
| ปรางค์กู่    |                          |                           |          |               |            |     |
| ขุนหาญ       |                          |                           |          |               |            |     |
| ราษีไศล      |                          |                           | ๑        | ๑             |            | ๒   |
| อุทุมพรพิสัย |                          | ๑                         |          |               |            | ๑   |
| บึงบูรพ์     |                          |                           |          |               |            |     |
| ห้วยทับทัน   |                          |                           |          |               |            |     |
| โนนคูณ       |                          |                           |          |               | ๑          | ๑   |
| ศรีรัตนะ     |                          |                           |          |               |            |     |
| น้ำเกลี้ยง   |                          |                           |          |               |            |     |



|    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| ๕  | ชุมชน          | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๖  | ไพรบึง         | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๗  | ปรางค์กู่      | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๘  | ขุนหาญ         | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๙  | ราชสีลา        | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุทุมพรพิสัย   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๑ | บึงบูรพ์       | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๒ | ห้วยทับทัน     | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๓ | โนนคูณ         | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๔ | ศรีรัตนะ       | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๕ | วังหิน         | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๖ | น้ำเกลี้ยง     | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๗ | ภูสิงห์        | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๘ | เมืองจันทร์    | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๑๙ | เบญจลักษ์      | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๒๐ | พยุห์          | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๒๑ | โพธิ์ศรีสุวรรณ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๒๒ | ศิลาลาด        | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| ๒๓ | ประจักษ์       | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |

หมายเหตุ : √=ส่งครบถ้วน N=ส่งแต่ไม่ครบถ้วน X =ไม่ส่ง