



การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 29 ตุลาคม 2564



ศูนย์ข้อมูล
COVID-19
กรมประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

29 ตุลาคม 2564

หายป่วยวันนี้

+8,747

ติดเชื้อเพิ่มวันนี้

+8,968

ผู้ติดเชื้อใหม่
+8,778

เรือนจำ / ที่ต้องงัง
+190

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 หายป่วยสะสม

1,748,144

ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564

1,865,078

กำลังรักษา

99,301

เสียชีวิตเพิ่ม

64

ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

ระลอก เมษายน 2564

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เพิ่มวันนี้ **+43** ราย

สะสม **16,029** ราย

เสียชีวิตเพิ่ม **0** ราย

เสียชีวิตสะสม **79** ราย


รักษาหายเพิ่มวันนี้ **+46** ราย

รักษาหายสะสม **15,451** ราย

รักษาอยู่ **499** ราย

- ไม่เคยติดเชื้อ
- ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน
- ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 15-28 วัน
- ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 7-14 วัน
- พบผู้ติดเชื้อในช่วง 3-6 วัน
- พบผู้ติดเชื้อในช่วง 1-2 วัน

- () ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสม
- ⊕ ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มใหม่วันนี้
- * จำนวนผู้เสียชีวิต



ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

ระลอก เมษายน 2564

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เพิ่มวันนี้

+43

ราย



1. ผู้ป่วยติดเชื้อมาภายในจังหวัด

เพิ่มวันนี้

34


ราย

สะสม

3,272

ราย

- ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อ
- ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน
- ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 15-28 วัน
- ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 7-14 วัน
- พบผู้ติดเชื้อในช่วง 3-6 วัน
- พบผู้ติดเชื้อในช่วง 1-2 วัน
- () ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสม
- ✚ ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มใหม่วันนี้
- * จำนวนผู้เสียชีวิต



ผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 34 ราย

ประจำวัน ที่ 29 ต.ค. 2564

ลำดับ	รายชื่อ	เพศ	อายุ	อาชีพ	อำเภอ	ประวัติเสี่ยง
1	15987	ชาย	21	ว่างงาน	กันทรลักษ์	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15475 (ดื่มสุราแก้วด้วยกัน)
2	15988	ชาย	32	ว่างงาน	กันทรลักษ์	ออกจากสถานคุมประพฤติเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
3	15990	ชาย	40	ค้าขาย	บุนนาค	ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน แต่มีอาชีพขายลูกชิ้นที่ต้องพบปะลูกค้าเป็นจำนวนมาก
4	15991	หญิง	32	เกษตรกร	บุนนาค	ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน แต่ประวัติไปฉีดวัคซีนที่รร.บุนนาคและคนในครอบครัวสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19
5	15992	ชาย	34	เกษตรกร	บุนนาค	ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ภรรยาตรวจ ATK ผลเป็นบวก และมารดาสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19
6	15993	หญิง	9	นักเรียน	บุนนาค	สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (มารดา)
7	15994	ชาย	36	ค้าขาย	บุนนาค	สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (ภรรยา)
8	15995	หญิง	31	ค้าขาย	บุนนาค	ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ค้าขายที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองบุนนาค
9	15996	หญิง	9	นักเรียน	บุนนาค	สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (มารดา)
10	15997	หญิง	56	ค้าขาย	บุนนาค	ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน แต่มีประวัติไปซื้อที่ตลาดสดอ.บุนนาค พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 34 ราย

ประจำวัน ที่ 29 ต.ค. 2564

ลำดับ	รายชื่อ	เพศ	อายุ	อาชีพ	อำเภอ	ประวัติเสี่ยง
11	15998	หญิง	55	เกษตรกร	ขุนหาญ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15926 (สามี)
12	15999	ชาย	37	เกษตรกร	บึงบูรพ์	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15903,15904,15918,15919,15920,15921 (ร่วมบ้าน) Cluster บ้านคือ ต.เป๊าะ
13	16004	หญิง	52	จนท.เรือนจำ	เมือง	สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ในเรือนจำ
14	16007	หญิง	70	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15961 (ลูกสาว)
15	16008	ชาย	22	ทหารเกณฑ์	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15967 (บิดา)
16	16009	ชาย	22	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15972 (พี่สาว)
17	16010	หญิง	52	หมอนวด	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15736 (ดื่มสุราร่วมกัน)
18	16011	หญิง	53	ไม่ระบุ	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15257 (ไปซื้อของที่ร้านค้าของผู้ป่วยรายนี้)
19	16012	ชาย	57	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (ร่วมบ้าน)
20	16013	หญิง	64	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15950 (สามี)

ผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 34 ราย

ประจำวัน ที่ 29 ต.ค. 2564

ลำดับ	รายชื่อ	เพศ	อายุ	อาชีพ	อำเภอ	ประวัติเสี่ยง
21	16014	หญิง	36	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15950
22	16015	ชาย	8	นักเรียน	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15950
23	16016	หญิง	9	นักเรียน	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15950
24	16017	หญิง	8	นักเรียน	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (ร่วมบ้าน)
25	16018	ชาย	11	นักเรียน	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15939 (ไปซื้อของที่ร้านค้าของผู้ป่วยรายนี้)
26	16019	ชาย	40	พระภิกษุ	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15944
27	16020	หญิง	7	นักเรียน	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15950 (ตา)
28	16021	ชาย	4	ในปกครอง	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 (ร่วมบ้าน)
29	16022	ชาย	25	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15970 (ไปซื้อของกับผู้ป่วยรายนี้)
30	16023	หญิง	54	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15967 (พบปะ พูดคุย)

ผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 34 ราย
ประจำวัน ที่ 29 ต.ค. 2564

ลำดับ	รายชื่อ	เพศ	อายุ	อาชีพ	อำเภอ	ประวัติเสี่ยง
31	16024	ชาย	27	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15967 (พบปะ พูดคุย)
32	16025	หญิง	21	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15967
33	16026	ชาย	21	เกษตรกร	ศรีรัตนะ	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15956 (ดื่มสุราร่วมกัน)
34	16027	ชาย	61	เกษตรกร	อุทุมพรพิสัย	สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 15332



2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดอื่น ตรวจพบเชื้อที่จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 ตุลาคม 2564


เพิ่มวันนี้ **+9**

ราย

สะสม **11,074**

ราย

- ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อ
- ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน
- ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 15-28 วัน
- ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 7-14 วัน
- พบผู้ติดเชื้อในช่วง 3-6 วัน
- พบผู้ติดเชื้อในช่วง 1-2 วัน
- () ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสม
- + ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มใหม่วันนี้
- * จำนวนผู้เสียชีวิต





3. ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อในจังหวัดอื่น มารักษาที่จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เพิ่มวันนี้ **0** ราย
สะสม **1,683** ราย

- ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อ
- ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน
- ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 15-28 วัน
- ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 7-14 วัน
- พบผู้ติดเชื้อในช่วง 3-6 วัน
- พบผู้ติดเชื้อในช่วง 1-2 วัน
- () ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสม
- + ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มวันนี้
- * จำนวนผู้เสียชีวิต





ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ

จังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้

+98

ราย

ผู้ติดเชื้อสะสม

2,028

ราย

รักษาหายเพิ่มวันนี้

0

รักษาหายสะสม

1,644

ยังรักษาอยู่

383

เสียชีวิตเพิ่มวันนี้

0

เสียชีวิตสะสม

1

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้

+98

ราย

ผู้ติดเชื้อสะสม

2,027

ราย

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์

ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้

0

ราย

ผู้ติดเชื้อสะสม

1


ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ สะสม 79 ราย

อำเภอ	ราย	อายุ	โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยง	การได้รับวัคซีน
กันทรลักษณ์	11	■ 60 ปีขึ้นไป 33 ราย ■ น้อยกว่า 60 ปี 46 ราย	■ มีโรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยง 42 ราย เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หลอดเลือดสมอง, ไขมันในเลือดผิดปกติ, ไต, ภูมิแพ้, จิตเวช, Cirrhosis, ตับ Alc., ปอดบวมเดิม, อ้วน, HIV, ซึมเศร้า, โรคหัวใจ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง, มะเร็ง, เก๊าท์, หอบหืด ■ ไม่มีโรคประจำตัว 27 ราย ■ ไม่ทราบ 8 ราย ■ หญิงตั้งครรภ์ 2 ราย	■ ได้รับ 8 ราย - AZ: 4 ราย - SV1: 2 ราย - SV1-2: 1 ราย - Sinopharm1-2: 1 ราย ■ ไม่เคยได้รับ 71 ราย
อุทุมพรพิสัย	10			
กันทรามย์	7			
ราษีไศล	7			
ไพรบึง	5			
ศรีรัตนะ	5			
บุรินทร์	5			
ภูสิงห์	4			
ขุนหาญ	4			
โนนคูณ	3			
น้ำเกลี้ยง	3			
เมืองศรีสะเกษ	3			
ห้วยทับทัน	2			
โพธิ์ศรีสุวรรณ	2			
ปรางค์กู่	2			
เบญจลักษณ์	2			
พยุห์	1			
เมืองจันทร์	1			
ศีลาลาด	1			
บึงบูรพ์	1			

ผู้ป่วย COVID-19 จำแนกตามกลุ่มอายุ (n = 16,029 ราย)

อัตราป่วยตาย = 0.49%
Case fatality rate (CFR)





กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี


การตรวจคัดกรองเชิงรุก (ATK) ในผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง จ.ศรีสะเกษ ระหว่างเดือน ก.ค. – 28 ต.ค.64 แยกรายอำเภอ

อำเภอ	ผลงานการตรวจเชิงรุก								
	ก.ค.-24ต.ค.64	25 ต.ค. 64	26 ต.ค. 64	27 ต.ค. 64	28 ต.ค. 64	29 ต.ค. 64	30 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	รวม(ราย)
สสจ.ศก	447(+0)								447(+0)
เมือง	2492(+79)	63(+0)		4(+0)	9(+0)				2568(+79)
ขุนพันธ์	4543(+143)	72(+1)	50(+5)		22(+1)				4708(+150)
น้ำเกลี้ยง	1975(+14)								1975(+14)
ยางชุมน้อย	1238(+35)	22(+0)							1260(+35)
กันทรลักษ์	3898(+53)	109(+0)	7(+0)	6(+0)	96(+0)				4116(+53)
พยุห์	680(+21)		6(+1)	2(+0)	8(+0)				696(+22)
อุทุมพรพิสัย	2534(+22)	52(+0)	53(+0)		35(+0)				2674(+22)
ไพรบึง	3684(+220)		1668(+21)	99(+0)	85(+0)				5536(+241)
โพธิ์ศรีสุวรรณ	385(+22)								385(+22)
ศิลาลาด	1159(+22)	25(+0)		18(+0)	4(+0)				1206(+22)
ศรีรัตนะ	404(+39)								404(+39)
ราษีไศล	3237(+71)	1046(+1)	107(+2)	2(+0)	124(+0)				4516(+74)
โนนคูณ	1861(+65)	63(+0)	25(+0)	52(+0)					2001(+65)
ภูสิงห์	4(+0)								4(+0)
ปรางค์กู่	571(+5)				153(+1)				724(+6)
ขุนหาญ	2071(+19)			14(+0)	14(+0)				2099(+19)
เบญจลักษ์	1546(+73)	20(+0)			11(+0)				1577(+73)
กันทรารมย์	140(+4)								140(+4)
เมืองจันทร์	415(+23)				7(+0)				422(+23)
บึงนาราง	228(+0)	5(+0)	2(+0)	2(+0)	6(+0)				243(+0)
วังหิน	318(+5)								318(+5)
ห้วยทับทัน	681(+26)			2(+0)	8(+0)				691(+26)
รพ.ศรีสะเกษ	1(+0)	50(+0)			24(+0)				75(+0)
รวม	34533(+961)	1527(+2)	1918(+29)	201(+0)	606(+2)				38785(+994)



จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ แยกรายวัน ช่วง 28 วันที่ผ่านมา

29 ต.ค. 64




จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และสะสม 1 เม.ย. - 29 ต.ค. 64

ที่	อำเภอ	1 เม.ย.- 22 ต.ค.64	23-ต.ค.-64	24-ต.ค.-64	25-ต.ค.-64	26-ต.ค.-64	27-ต.ค.-64	28-ต.ค.-64	29-ต.ค.-64	รวม
1	กันทรลักษณ์	2005	7	-	-	-	1	5	3	2021
2	ขุนหาญ	1201	5	2	1	-	1	-	2	1212
3	บุขันธ์	1181	-	1	1	-	3	4	7	1197
4	ศรีรัตนะ	1109	2	-	-	-	24	14	20	1169
5	ราษีไศล	903	2	-	-	3	-	1	-	909
6	เมืองศรีสะเกษ	897	5	3	3	-	-	-	1	909
7	กันทรารมย์	838	-	6	1	-	-	1	-	846
8	อุทุมพรพิสัย	801	1	-	-	-	-	-	3	805
9	ปรางค์กู่	753	-	1	-	-	5	-	-	759
10	ภูสิงห์	743	7	2	-	-	-	4	2	758
11	วังหิน	676	-	3	-	-	2	-	2	683
12	ห้วยทับทัน	681	-	-	-	-	-	-	-	681
13	น้ำเกลี้ยง	677	-	-	-	-	-	-	-	677
14	ไพรบึง	626	-	-	-	-	-	-	-	626
15	เบญจลักษณ์	541	-	-	-	-	-	-	-	541
16	ยางชุมน้อย	420	-	1	-	1	-	-	-	422
17	โนนคูณ	397	-	-	-	-	-	-	-	397
18	โพธิ์ศรีสุวรรณ	392	-	-	-	-	-	-	-	392
19	พยุห์	356	-	-	-	-	-	-	1	357
20	เมืองจันทร์	266	-	-	-	-	-	-	-	266
21	ศีลาลาด	239	-	-	-	4	-	-	-	243
22	บึงบูรพ์	147	-	-	6	4	-	-	2	159
รวม		15849	29	19	12	12	36	29	43	16029
เรือนจำ		1625	51	57	139	58	-	-	98	2028
รวมทั้งหมด		17474	80	76	151	70	36	29	141	18057



จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายอำเภอ แยกตามประเภทผู้ป่วย


สัดส่วนของผู้ป่วยโควิด-19 แยกตามประเภทผู้ป่วย






จำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ในแต่ละวัน แยกตามประเภทผู้ป่วย

■ ผู้ป่วยในพื้นที่ ■ ผู้ป่วยนำเข้า



จำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ และผู้ป่วยโควิดสะสม แยกรายวัน





50.17%




49.83%



จำนวนผู้ป่วย แยกตามประวัติอาการ


(55.52%)



(44.48%)


■ ไม่มี ■ มี

จำนวนผู้ป่วยแยกตามกลุ่มอายุ





1 เดือน จำนวน 1 ราย
1 ปี จำนวน 9 ราย
2 ปี จำนวน 5 ราย
อายุมากที่สุด 98 ปี
อายุน้อยสุด 22 วัน
อายุเฉลี่ย 33 ปี

จำนวนผู้ป่วยแยกตามประวัติเสี่ยง



ระดับผู้ป่วยอาการโควิด๑๙ วันที่ ๑๐กย.-๒๘ตค.๖๔



รายงานการบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

ที่	อำเภอ	ศูนย์รองรับผู้เสี่ยงสูง			Home Isolation	Community Isolation	จุดพักคอยผู้ป่วยโควิด			รพ.สนาม			Cohort Ward			ศูนย์รับขวัญ		
		รับได้(คน)	รับแล้ว(คน)	คงเหลือ			รับได้(คน)	รับแล้ว(คน)	คงเหลือ	รับได้(เตียง)	รับแล้ว(เตียง)	คงเหลือ	รับได้(เตียง)	รับแล้ว(เตียง)	คงเหลือ	รับได้(คน)	รับแล้ว(คน)	คงเหลือ
1	เมือง	110	9	101	0	0	60	0	60	0	0	0	185	36	149	0	0	0
2	กันทรารมย์	115	0	115	0	0	346	0	346	200	0	200	60	11	49	0	0	0
3	ยางชุมน้อย	140	0	140	0	0	147	1	146	120	0	120	22	0	22	0	0	0
4	กันทรลักษณ์	1409	0	1409	0	0	279	0	279	100	24	76	36	31	5	0	0	0
5	ขุขันธ์	1620	30	1590	0	0	635	4	631	50	28	22	22	0	22	0	0	0
6	ไพร่ปิง	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51	42	3	39	0	0	0
7	ปรางค์กู่	200	52	148	0	0	183	0	183	20	0	20	28	7	21	0	0	0
8	ขุนหาญ	478	1	477	0	0	469	0	469	97	0	97	38	15	23	80	13	67
9	ราชโกล	265	6	259	0	0	259	0	259	0	0	0	70	31	39	0	0	0
10	อุทุมพรพิสัย	105	2	103	0	0	80	0	80	100	0	100	30	3	27	0	0	0
11	ปิงบูรพ์	35	0	35	0	0	14	0	14	70	0	70	10	0	10	0	0	0
12	ห้วยทับทัน	758	0	758	0	0	25	0	25	60	0	60	20	0	20	0	0	0
13	โนนคูณ	67	0	67	0	0	50	0	50	0	0	0	22	1	21	0	0	0
14	ศรีรัตนะ	660	77	583	0	0	60	0	60	100	65	35	20	16	4	0	0	0
15	น้ำเกลี้ยง	150	0	150	0	0	30	0	30	134	0	134	28	6	22			0
16	วังหิน	790	15	775	0	0	315	0	315	0	0	0	20	8	12	0	0	0
17	ภูสิงห์	354	190	164	0	0	0	0	0	160	36	124	26	15	11	0	0	0
18	เมืองจันทร์	260	76	184	0	0	0	0	0	0	0	0	83	20	63	0	0	0
19	เบญจลักษณ์	50	0	50	0	0	20	0	20	50	0	50	30	8	22	50	0	50
20	พยุห์	283	0	283	0	0	65	0	65	63	0	63	22	2	20			0
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	390	23	367	0	0	50	0	50	80	0	80	30	0	30	154	0	154
22	ศิลาลาด	350	0	350	0	0	20	0	20	0	0	0	9	5	4	0	0	0
	รวม	8589	481	8108	0	0	3107	5	3102	1455	153	1302	853	218	635	284	13	271



จำนวนทรัพยากรคงเหลือจังหวัดศรีสะเกษ

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)

Remdesivir 100 mg
คงเหลือ 6 Vial
for 1 cases



(6 vial/case)



N95

คงเหลือ **41,802** ชิ้น

คงคลัง **2.59** เดือน



Surgical Mask

คงเหลือ **2,066,050** ชิ้น

คงคลัง **5.89** เดือน



PPE (Coverall & Gown)

คงเหลือ **53,179** ชิ้น

คงคลัง **2.47** เดือน

ทรัพยากรจาก Co-ward 19

ชุด PPE

ยอดคงคลัง

สถานะคงคลัง (เดือน)

ศรีสะเกษ



Surgical Mask



N95



Coverall+Gown

คงคลัง

อัตราใช้/เดือน

คงคลัง/เดือน

2,066,050

350,560

5.89

41,802

16,125

2.59

53,179

21,515

2.47

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 64

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ATK สปสช.เขต 10
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)



จังหวัด	จำนวนที่จัดสรร
	ขึ้น
ศรีสะเกษ	83,250
อุบลราชธานี	86,025
ยโสธร	41,850
มุกดาหาร	40,500
อำนาจเจริญ	32,400

รายงานการดำเนินงาน ATK จังหวัดศรีสะเกษ

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)

เขต	จังหวัด	รหัสหน่วยบริการ	รายชื่อหน่วยบริการ	ชนิดหน่วยบริการ	จำนวนที่จัดสรร	สถานที่จัดส่ง	สถานะจัดส่ง	สมัครเงิน	สมัครเป่าตั้งค์	activeเป่าตั้งค์แล้ว
					ขึ้น			รพ.	จนท.อาสาสมัคร	
10	ศรีสะเกษ	10700	รพ.ศรีสะเกษ	โรงพยาบาล	8,800	รพ.ศรีสะเกษ	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10927	รพ.ยางชุมน้อย	โรงพยาบาล	2,100	รพ.ยางชุมน้อย	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10928	รพ.กันทรารมย์	โรงพยาบาล	5,050	รพ.กันทรารมย์	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10929	รพ.กันทรลักษณ์	โรงพยาบาล	9,750	รพ.กันทรลักษณ์	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10930	รพ.ขุขันธ์	โรงพยาบาล	7,050	รพ.ขุขันธ์	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10931	รพ.ไพรบึง	โรงพยาบาล	2,250	รพ.ไพรบึง	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10932	รพ.ปรางค์กู่	โรงพยาบาล	3,950	รพ.ปรางค์กู่	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10933	รพ.ขุนหาญ	โรงพยาบาล	5,350	รพ.ขุนหาญ	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10934	รพ.ราษีไศล	โรงพยาบาล	4,600	รพ.ราษีไศล	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10935	รพ.อุทุมพรพิสัย	โรงพยาบาล	6,150	รพ.อุทุมพรพิสัย	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10936	รพ.บึงบูรพ์	โรงพยาบาล	1,300	รพ.บึงบูรพ์	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10937	รพ.ห้วยทับทัน	โรงพยาบาล	3,200	รพ.ห้วยทับทัน	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10938	รพ.โนนคูณ	โรงพยาบาล	2,400	รพ.โนนคูณ	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10939	รพ.ศรีรัตนะ	โรงพยาบาล	2,400	รพ.ศรีรัตนะ	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10940	รพ.วังหิน	โรงพยาบาล	2,400	รพ.วังหิน	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10941	รพ.น้ำเกลี้ยง	โรงพยาบาล	2,250	รพ.น้ำเกลี้ยง	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10942	รพ.ภูสิงห์	โรงพยาบาล	2,550	รพ.ภูสิงห์	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	10943	รพ.เมืองจันทร์	โรงพยาบาล	1,800	รพ.เมืองจันทร์	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	23125	รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาล	2,100	รพ.เบญจลักษณ์ฯ	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	28014	รพ.พยุห์	โรงพยาบาล	2,100	รพ.พยุห์	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	28015	รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	โรงพยาบาล	2,400	รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	28016	รพ.ศิลาลาด	โรงพยาบาล	1,950	รพ.ศิลาลาด	/	/	/	/
10	ศรีสะเกษ	D0498	หจก.ศรีสุวรรณ (2524)	ร้านยา	675	สสจ.ศรีสะเกษ	/	/	ร้านยาไม่ต้องสมัคร	/
10	ศรีสะเกษ	D.0405	ไพศาลฟาร์มาซี	ร้านยา	675	สสจ.ศรีสะเกษ	/	/	ร้านยาไม่ต้องสมัคร	/
					83,250					

สรุปข้อมูลการบริหารเตียงผู้ป่วยจังหวัดศรีสะเกษ (วันที่ 28 ต.ค. 64 เวลา 22.00 น.)



เตียงที่เหลือ


โรงพยาบาล	แดง	เหลือง	เขียว	รวม
ศรีสะเกษ	31	149	0	180
ยางชุมน้อย	1	22	120	143
กันทรารมย์	1	49	200	250
กันทรลักษ์	10	5	76	91
ขุขันธ์	-	22	22	44
ไพรบึง	-	39	51	90
ปรางค์กู่	1	21	20	42
ขุนหาญ	-	23	97	120
ราษีไศล	-	39	0	39
อุทุมพรพิสัย	-	27	100	127
บึงบูรพ์	1	10	70	81
ห้วยทับทัน	-	20	60	80
โนนคูณ	1	21	0	22
ศรีรัตนะ	1	4	35	40
น้ำเกลี้ยง	1	22	134	157
วังหิน	1	12	0	13
ภูสิงห์	-	11	124	135
เมืองจันทร์	2	63	0	65
เบญจลักษ์	1	22	50	73
พยุห์	-	20	63	83
โพธิ์ศรีสุวรรณ	-	30	80	110
ศีลาแลด	-	4	0	4
รวม	52	635	1302	1989

ที่มา : รายงานการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ



ข้อมูลจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูลผู้ป่วย วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น.



โรงพยาบาล	เตียงแดง			เตียงเหลือง			เตียงเขียว		
	ทั้งหมด	ไข้ไป	เหลือ	ทั้งหมด	ไข้ไป	เหลือ	ทั้งหมด	ไข้ไป	เหลือ
ศรีสะเกษ	48	17	31	185	36	149	0	0	0
ยางชุมน้อย	1	0	1	22	0	22	120	0	120
กันทรารมย์	1	0	1	60	11	49	200	0	200
กันทรลักษ์	12	2	10	36	31	5	100	24	76
ขุขันธ์	-	-	-	22	0	22	50	28	22
ไพรบึง	-	-	-	42	3	39	51	0	51
ปรางค์กู่	1	0	1	28	7	21	20	0	20
ขุนหาญ	-	-	-	38	15	23	97	0	97
ราษีไศล	-	-	-	70	31	39	0	0	0
อุทุมพรพิสัย	-	-	-	30	3	27	100	0	100
บึงบูรพ์	1	0	1	10	0	10	70	0	70
ห้วยทับทัน	-	-	-	20	0	20	60	0	60
โนนคูณ	1	0	1	22	1	21	0	0	0
ศรีรัตนะ	1	0	1	20	16	4	100	65	35
น้ำเกลี้ยง	1	0	1	28	6	22	134	0	134
วังหิน	1	0	1	20	8	12	0	0	0
ภูสิงห์	-	-	-	26	15	11	160	36	124
เมืองจันทร์	2	0	2	83	20	63	0	0	0
เบญจลักษ์	1	0	1	30	8	22	50	0	50
พยุห์	-	-	-	22	2	20	63	0	63
โพธิ์ศรีสุวรรณ	-	-	-	30	0	30	80	0	80
ศีลาลาด	-	-	-	9	5	4	0	0	0
รวม	71	19	52	853	218	635	1455	153	1302

หมายเหตุ :

1.เตียงแดง คือ AIIR + Modified AiiR + Cohort ICU และ Modified AiiR ใน รพช.

2. เตียงเหลือง คือ Isolate room + Cohort ward


3. เตียงเขียว คือ รพ.สนาม + Hospitel

ที่มา : รายงานการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด19
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ศรีสะเกษ



ข้อมูลการตั้งค่าเตียงโรงพยาบาลสนาม จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น.



อำเภอ	โรงพยาบาล	รพ.สนาม
เมือง	รพ. ศรีสะเกษ	รพ.สนามราชทัณฑ์ศรีสะเกษ
		รพ.สนาม วิสมหมาย
		รพ.สนามวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ (มจร.)
กันทรลักษณ์	รพ. กันทรลักษณ์	รพ.สนามวังชมภู
		รพ.สนามทหารพราน
วังหิน	รพ.วังหิน	รพ.สนามร.ศรีนครลำดวน
ภูสิงห์	รพ.ภูสิงห์	รพ.สนามภูสิงห์ 2
		รพ.สนามสิงห์คีรี
น้ำเกลี้ยง	รพ.น้ำเกลี้ยง	รพ.สนามร.น้ำเกลี้ยงวิทยา
ไพรบึง	รพ.ไพรบึง	รพ.สนามไพรบึง
		รพ.สนามกฤษณศิริวิทยไพรบึง
ศรีรัตนะ	รพ.ศรีรัตนะ	รพ.สนามศรีรัตนะ
		รพ.สนาม ร.ร.ศรีรัตนะ
บึงนาราง	รพ.บึงนาราง	รพ.สนามที่ว่าการบึงนาราง
ขุนหาญ	รพ.ขุนหาญ	รพ.สนามวัดศรีขุนหาญ
		รพ.ขุนหาญ 2 รร.ผู้สูงอายุ
		รพ.สนามวัดป่าประชาสามัคคี
		รพ.สนามทับทิมสยาม
ขุขันธ์	รพ.ขุขันธ์	รพ.สนามห้วยเหนือ
		รพ.สนาม 2 ส ปพ ขข.

อำเภอ	โรงพยาบาล	รพ.สนาม
ยางชุมน้อย	รพ.ยางชุมน้อย	รพ.สนาม รร.ยชน.
อุทุมพร	รพ.อุทุมพร	รพ.สนามวัดสระกำแพงใหญ่
ห้วยทับทัน	รพ.ห้วยทับทัน	รพ.สนามที่ว่าการห้วยทับทัน
		รพ.สนาม รร.หนองสิมใหญ่
เบญจลักษ์	รพ.เบญจลักษ์	รพ.สนามหอประชุม บล.
		รพ.สนาม สสอ. บล.
ปรางค์กู่	รพ.ปรางค์กู่	รพ.สนามปรางค์กู่ 1
		รพ.สนามปรางค์กู่2(รพ.พอกพิทยาคม)
ราษีไศล	รพ. ราษีไศล	รพ.สนามราษี ๑
พยุห์	รพ. พยุห์	รพ.สนามพยุห์
โพธิ์ศรีสุวรรณ	รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ	รพ.สนามวัดป่าไผ่สามัคคี
โนนคูณ	รพ.โนนคูณ	รพ.สนามโนนคูณ
ศีลาลาด	รพ.ศีลาลาด	รพ.สนามหอประชุมศีลาลาด
กันทรารมย์	รพ.กันทรารมย์	รพ.สนามจลมนิ
		รพ.สนามกันทรารมย์
เมืองจันทร์	รพ.เมืองจันทร์	รพ.สนามเมืองจันทร์2
		รพ.สนามอบต.ตาโกน

หมายเหตุ : สีแดง หมายถึง ไม่มีผู้ป่วย แต่ยังไม่เปิดบริการ
สีน้ำตาล หมายถึง ปิดบริการ



ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ และการติดตาม Home quarantine 14 วัน (ข้อมูลผู้รายงานตัวโดยการสแกน QR code)

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 – 28 ตุลาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ผู้เดินทางจำแนกตามพื้นที่	รายงานผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ				การติดตาม Home quarantine (HQ) 14 วัน		
	รายใหม่ (ราย)	สะสม (ราย)	กลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับ การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 สะสม (ราย)	ผลตรวจ พบเชื้อ สะสม (ราย)	อยู่ระหว่าง HQ 14 วัน สะสม (ราย)	พ้นระยะ HQ 14 วันแล้ว สะสม (ราย)	HQ ไม่ครบ 14 วัน สะสม (ราย)
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด	90	79,661	1,416	24	4,010	70,422	5,229
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด	19	10,844	570	1	190	10,542	112
พื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด	5	3,902	82	0	240	3,534	128
รวมทั้งหมด	114	94,407	2,068	25	4,440	84,498	5,469



ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
และการติดตาม Home quarantine 14 วัน (อำเภอส่งรายงานแบบจำนวน)
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 – 28 ตุลาคม 2564


ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ผู้เดินทางจำแนกตามพื้นที่	รายงานผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ				การติดตาม Home quarantine (HQ) 14 วัน		
	รายใหม่ (ราย)	สะสม (ราย)	กลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับ การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 สะสม (ราย)	ผลตรวจ พบเชื้อ สะสม (ราย)	อยู่ระหว่าง HQ 14 วัน สะสม (ราย)	พ้นระยะ HQ 14 วันแล้ว สะสม (ราย)	HQ ไม่ครบ 14 วัน สะสม (ราย)
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด	80	78,068	3,790	1,671	4,406	68,880	4,782
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด	18	13,440	769	245	1,012	12,034	394
พื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด	2	3,703	10	24	248	3,372	83
รวมทั้งหมด	100	95,211	4,569	1,940	5,666	84,286	5,259

รายงานการติดตามประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

(ข้อมูลผู้รายงานตัวโดยการสแกน QR code เปรียบเทียบกับ ข้อมูล อสม.เคาะประตูบ้าน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2564)

จำนวนผู้เดินทาง (ราย)



แบบรายงานการติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการจังหวัดศรีสะเกษ
และการติดตาม Home quarantine 14 วัน
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 28 ตุลาคม 2564

ลำดับ	อำเภอ	รายงานผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด				การติดตาม Home quarantine (HQ) 14 วัน ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด		
		รายใหม่ (ราย)	สะสม (ราย)	มีอาการผิดปกติ/กลุ่มเสี่ยงสูงสะสม (ราย)	ผลตรวจพบเชื้อสะสม (ราย)	อยู่ระหว่าง HQ 14 วันสะสม (ราย)	พ้นระยะ HQ 14 วันแล้วสะสม (ราย)	HQ ไม่ครบ 14 วัน สะสม (ราย)
1	เมือง	5	4,320	0	0	316	4,002	2
2	ยางชุมน้อย	7	6,051	0	5	305	5,614	132
3	กันทรารมย์	0	3,678	23	25	88	3,590	0
4	กันทรลักษ์	0	5,024	0	0	335	4,626	63
5	ขุขันธ์	0	7,669	46	126	524	7,145	0
6	ไพรบึง	5	3,096	59	192	137	2,818	141
7	ปรางค์กู่	0	2,827	22	1	0	2,807	20
8	ขุนหาญ	10	8,779	9	9	1,450	6,481	848
9	ราษีไศล	0	3,256	0	0	24	3,232	0
10	อุทุมพรพิสัย	18	3,789	0	2	65	1,939	1,785
11	บึงบูรพ์	0	697	277	133	67	399	231
12	ห้วยทับทัน	2	2,520	0	0	18	2,502	0
13	โนนคูณ	0	2,737	2	0	104	2,609	24
14	ศรีรัตนะ	0	3,446	0	0	327	3,119	0
15	น้ำเกลี้ยง	3	2,037	0	0	145	1,892	0
16	วังหิน	3	6,322	355	214	73	5,370	879
17	ภูสิงห์	15	4,700	1,623	309	154	4,546	0
18	เมืองจันทร์	7	786	0	1	33	753	0
19	เบญจลักษ์	5	2,147	224	200	87	2,025	35
20	พยุห์	0	1,832	61	57	114	1,189	529
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	1,792	1,089	397	40	1,659	93
22	ศิลาลาด	0	563	0	0	0	563	0
รวม		80	78,068	3,790	1,671	4,406	68,880	4,782

การตรวจหาเชื้อ covid-19 จังหวัดศรีสะเกษ

(ระลอกใหม่) 1 เม.ย – 28 ต.ค. 2564

Sentinel Surveillance 24,064 ราย(24.22%)
(28 ต.ค. 64 369 ราย)


- ตรวจผู้ต้องขังแรกรับ 900 ราย (3.74%)
- อาชีพเสี่ยง 1,513 ราย (6.29%)
- ต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง 67 ราย (0.28%)
- Sentinel 21,547 ราย (89.54%)
- ตรวจก่อนเข้าค่ายบำบัด 37 ราย (0.15%)

PUI 9,303 ราย(9.36%)
(28 ต.ค. 64 21 ราย)

- PUI 5,690 ราย (61.16%)
- Pre-OP 3,416 ราย (36.72%)
- ARI Clinic 197 ราย (2.12%)

LO 67 ราย(0.07%)
(28 ต.ค. 64 0 ราย)

- เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา 66 ราย (98.50%)
- เดินทางจาก กทม. 1 ราย 1.50%)



ACF 65,921 ราย(66.35%)
(28 ต.ค. 64 312 ราย)

- ค้นหาเชิงรุก 6,841 ราย (10.16%)
- สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 51,645 ราย (76.67%)
- สัมผัสพื้นที่เสี่ยง 7,435 ราย (11.04%)
- ตรวจยืนยัน 1,437 ราย (2.13)

วาระแห่งชาติ
วัคซีนโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนวัคซีน COVID -19 ที่ได้รับจัดสรร สะสมจังหวัดศรีสะเกษ

Sinovac

549,560 โดส

AstraZeneca

365,600 โดส

Sinopharm

พระราชทาน
36,400
อปท.
20,000

Pfizer

94,520 โดส



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปการฉีดวัคซีน Covid-19 จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลจากระบบ MOPH IC

เป้าหมายการฉีด ปชก. จังหวัดศรีสะเกษ 1,460,182 คน

เลือกรหัสหน่วยบริการ

ฉีดแล้ว
592,399
คน

ฉีดเข็ม 1 589,466 คน


ฉีดเข็ม 1 จากจังหวัดอื่น 2,933 คน

ฉีดเข็ม 2 371,917 คน

ฉีดเข็ม 3 16,908 คน

ฉีดเข็ม 4 24 คน

ครอบคลุมร้อยละ 40.57 ปชก.




ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค.64

ข้อมูลการฉีดวัคซีน วันที่ 28 ตุลาคม 2564 (เป้าหมาย 50%)

ที่มา : MOPH IC ตัดข้อมูลรายงานเวลา 06.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ร้อยละความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประชากรจังหวัดศรีสะเกษ

แยกรายอำเภอ เดือนตุลาคม (เป้าหมายร้อยละ 50)



ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 64


แบบรายงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 รายอำเภอ

จังหวัดศรีสะเกษ 28 ต.ค. 64

อำเภอ	วัคซีนคงเหลือ	ผู้สูงอายุ					7 กลุ่มโรค					หญิงตั้งครรภ์					กลุ่มอื่นๆ					รวม 608				
		เป้าหมาย	ฉีดเข็ม 1 สะสม (ทุกวัคซีน)	ร้อยละ	ยอดฉีดวันนี้ เข็มที่ 1		เป้าหมาย	ฉีดเข็ม 1 สะสม (ทุกวัคซีน)	ร้อยละ	ยอดฉีดวันนี้ เข็มที่ 1		เป้าหมาย	ฉีดเข็ม 1 สะสม (ทุกวัคซีน)	ร้อยละ	ยอดฉีดวันนี้ เข็มที่ 1		เป้าหมาย	ฉีดเข็ม 1 สะสม (ทุกวัคซีน)	ร้อยละ	ยอดฉีดวันนี้ เข็มที่ 1		เป้าหมาย	ฉีดเข็ม 1 สะสม (ทุกวัคซีน)	ร้อยละ	ยอดฉีดวันนี้ เข็มที่ 1	
					Sinovac	Sinophram				Sinovac	Sinophram				Sinovac	Sinophram				Sinovac	Sinophram				Sinovac	Sinophram
เมืองศรีสะเกษ	1,134	21,396	11,927	55.74	9		8,043	4,862	60.45	7		365	37	10.14			96,667	51,509	53.28	101		29,804	16,826	56.46	117	0
ยางชุมน้อย	150	6,085	3,879	63.75	3		1,870	918	49.09	2		54	2	3.70			26,564	10,866	40.90	17		8,009	4,799	59.92	22	0
กันทรารมย์	5,528	16,047	7,042	43.88	248	3	5,785	3,679	63.60	144	2	241	18	7.47			77,214	24,790	32.11	805	5	22,073	10,739	48.65	1,197	10
กันทรลักษณ์	7,985	27,377	14,899	54.42	29		9,357	4,597	49.13	19		352	59	16.76			156,820	51,036	32.54	232		37,086	19,555	52.73	280	0
ขุขันธ์	6,215	23,893	14,317	59.92	94		6,537	6,039	92.38	29		461	205	44.47	1		124,948	37,019	29.63	582		30,891	20,561	66.56	706	0
ไพรบึง	0	7,744	5,397	69.69	36		2,484	1,131	45.53	9		122	62	50.82			34,964	14,452	41.33	135		10,350	6,590	63.67	180	0
ปรางค์กู่	3,575	10,730	6,659	62.06			2,979	1,898	63.71			60	33	55.00			53,819	16,028	29.78	1	1	13,769	8,590	62.39	1	1
ขุนหาญ	1,268	16,456	10,202	62.00	240		5,371	7,959	148.18	92		332	80	24.10			86,215	27,008	31.33	1,144		22,159	18,241	82.32	1,476	0
ราษีไศล	3,766	14,858	9,816	66.07	168		4,061	2,619	64.49	69		125	31	24.80			63,020	20,570	32.64	616		19,044	12,466	65.46	853	0
อุทุมพรพิสัย	8,238	19,637	11,091	56.48	5	112	5,316	3,168	59.59	7	54	279	47	16.85		1	75,961	25,733	33.88	20	1,064	25,232	14,306	56.70	32	1,231
มัญจาคีรี	321	2,091	1,604	76.71	4		627	322	51.36	1		13	4	30.77			7,340	3,424	46.65	40		2,731	1,930	70.67	45	0
ห้วยทับทัน	2,139	6,636	4,304	64.86	40		1,986	1,137	57.25	15		123	11	8.94	1		34,594	10,159	29.37	209		8,745	5,452	62.34	265	0
โนนคูณ	1,538	5,921	3,490	58.94	9		2,441	3,126	128.06	3		106	19	17.92			30,442	10,156	33.36	48		8,468	6,635	78.35	60	0
ศรีรัตนะ	5,240	7,506	4,099	54.61	27		2,621	1,167	44.52	2		221	32	14.48			41,853	14,355	34.30	117		10,348	5,298	51.20	146	0
วังหิน	1,550	7,084	4,352	61.43	24		2,105	1,229	58.38	7		157	33	21.02			35,442	11,249	31.74	139		9,346	5,614	60.07	170	0
น้ำเกลี้ยง	1,469	6,074	3,611	59.45			2,273	1,260	55.43			130	14	10.77			40,542	10,495	25.89	1		8,477	4,885	57.63	1	0
ภูสิงห์	569	6,620	3,784	57.16	3		2,918	1,142	39.14			192	27	14.06			42,745	14,507	33.94	15		9,730	4,953	50.90	18	0
เมืองจันทร์	132	3,221	2,286	70.97	13		885	727	82.15	8		30	2	6.67			14,261	5,648	39.60	52		4,136	3,015	72.90	73	0
เบญจลักษ์	631	4,599	3,497	76.04	51		2,435	1,094	44.93	15		76	3	3.95			26,936	11,984	44.49	339		7,110	4,594	64.61	405	0
พยุห์	1,639	5,478	3,494	63.78	26		1,821	1,207	66.28	4		72	16	22.22			27,041	10,855	40.14	111		7,371	4,717	63.99	141	0
โพธิ์ศรีสุวรรณ	680	4,150	3,308	79.71			1,032	654	63.37			61	17	27.87	1		18,404	7,514	40.83	5		5,243	3,979	75.89	6	0
ศีลาแลด	503	3,778	2,061	54.55	50		1,144	448	39.16	12		28	11	39.29			15,961	4,322	27.08	97		4,950	2,520	50.91	159	0
รวม	54,270	227,381	135,119	59.42	1,079	115	74,091	50,383	68.00	445	56	3,600	763	21.19	3	1	498,138	393,679	79.03	4,826	1,070	305,072	186,265	61.06	6,353	1,242

ผลการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 แยกรายอำเภอ

จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลวันที่ 28 ต.ค. 64 เป้าหมาย 70 %




รายงานยอดฉีดรายวัน
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค.64

ลำดับ	รพ	ยอดฉีดรายวัน
1	ศรีสะเกษ	2,099
2	ยางชุมน้อย	270
3	กันทรารมย์	1,034
4	กันทรลักษณ์	2,212
5	ขุขันธ์	2,819
6	ไพรบึง	97
7	ปรางค์กู่	487
8	ขุนหาญ	3,671
9	ราษีไศล	493
10	อุทุมพรพิสัย	1,480
11	บึงบูรพ์	0
12	ห้วยทับทัน	824
13	โนนคูณ	90
14	ศรีรัตนะ	626
15	วังหิน	547
16	น้ำเกลี้ยง	446
17	ภูสิงห์	892
18	เมืองจันทร์	14
19	เบญจลักษณ์ฯ	214
20	พยุห์	917
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	5
22	ศิลาลาด	237
รวม		19,474

ที่มา : MOPH IC 29 ต.ค. 64 เวลา 06.00 น.

สรุปยอดวัคซีนโควิด 19 คงคลัง รายวัน วันที่ 28 ต.ค. 64									
ลำดับ	ชื่อ	วัคซีนคงคลัง (Dose)							
		Sinovac		AstraZeneca		Sinopharm		Pfizer	
		ที่รับจัดสรร 20-ต.ค.-64	ยอดคงเหลือ ในพื้นที่	ที่รับจัดสรร 25-ต.ค.-64	ยอดคงเหลือ ในพื้นที่	ที่รับจัดสรร 13-ต.ค.-64	ยอดคงเหลือ ในพื้นที่	ที่รับจัดสรร 25-ต.ค.-64	ยอดคงเหลือ ในพื้นที่
1	โรงพยาบาล	1400	1,134	3,005	2,970	2,250	1,430	4,906	11,304
2	โรงพยาบาล	500	50	0	100	500	250	226	0
3	โรงพยาบาล	5000	4,318	2,364	880	1,500	784	2,351	2,838
4	โรงพยาบาล	12000	5,704	3,673	3,795	1,500	750	2,496	4,794
5	โรงพยาบาล	11000	5,509	3,545	1,330	1,000	516	1,632	1,266
6	โรงพยาบาล	1500	0	487	1,160	500	254	460	216
7	โรงพยาบาล	4000	3,574	1,100	508	500	250	1,415	1,422
8	โรงพยาบาล	6000	1,268	975	2,390	1,000	500	940	3,018
9	โรงพยาบาล	3000	2,983	1,249	780	1,000	500	666	1,218
10	โรงพยาบาล	10000	8,206	0	4,345	1,000	521	1,350	2,040
11	โรงพยาบาล	0	275	110	198	250	128	157	210
12	โรงพยาบาล	2000	1,875	408	390	500	250	829	246
13	โรงพยาบาล	2000	1,478	0	640	500	250	274	918
14	โรงพยาบาล	6000	5,090	1,608	600	0	6	321	648
15	โรงพยาบาล	2000	1,380	770	400	500	253	141	930
16	โรงพยาบาล	2000	1,469	0	250	500	255	522	582
17	โรงพยาบาล	2000	552	707	400	500	262	323	138
18	โรงพยาบาล	300	132	200	275	250	125	56	54
19	โรงพยาบาล	500	225	322	462	500	256	9	234
20	โรงพยาบาล	1000	1,502	471	160	250	125	70	36
21	โรงพยาบาล	0	683	215	630	250	126	117	0
22	โรงพยาบาล	400	335	105	561	250	125	239	246
รวม		72600	47,742	21,314	23,224	15,000	7,916	19,500	32,358

กราฟแสดงข้อมูลการจองและฉีดวัคซีน จังหวัดศรีสะเกษ



ที่มา : moph ic,ssk_prompt ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564




ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 10

เข็มที่ 1

จังหวัด	เป้าหมาย	เป้าหมาย 50%	ผลงาน			อัตราฉีด/วัน (5 วัน)	ฉีดได้วันนี้	ร้อยละ
			เข็ม 1	ร้อยละ	คงเหลือ 50% เข็ม 1			
อุบลราชธานี	1,880,468	940,234	796,070	42.33	144,164	48,055	10,405	21.65
ศรีสะเกษ	1,460,182	730,091	593,766	40.66	136,325	45,442	11,232	24.72
ยโสธร	535,512	267,756	221,556	41.37	46,200	15,400	1,751	11.37
อำนาจเจริญ	379,995	189,998	176,408	46.42	13,590	4,530	1,199	26.47
มุกดาหาร	351,257	175,629	165,644	47.16	9,985	3,328	796	23.92
รวม	4,607,414	2,303,707	1,953,444	42.40	350,263	116,754	25,383	21.74

ที่มา : MOPH-IC ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 00.00 น.





ผลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ (เข็ม 1) วันที่ 28 ตุลาคม 2564



ลำดับ	อำเภอ	ผลการฉีด
1	เมืองศรีสะเกษ	3,006
2	ขุนหาญ	1,476
3	ราษีไศล	1,363
4	ตระการพืชผล	1,170
5	กันทรารมย์	1,066
6	ภูสิงห์	931
7	เมืองอุบลราชธานี	735
8	ขุขันธ์	709
9	ม่วงสามสิบ	676
10	เดชอุดม	672
11	ลำโรง	636
12	กุดชุม	593
13	น้ำยืน	557
14	เขมราฐ	553
15	บุญเทือง	526
16	กุดข้าวปุ้น	504
17	โพธิ์ไทร	447
18	เบญจลักษ์	407

ลำดับ	อำเภอ	ผลการฉีด
19	ตาลชุม	403
20	ดอนมดแดง	402
21	ไพรบึง	397
22	นาตาล	388
23	คำเชื่อนแก้ว	385
24	ศรีเมืองใหม่	355
25	เมืองอำนาจเจริญ	350
26	วารินชำราบ	347
27	เมืองมุกดาหาร	338
28	พิบูลมังสาหาร	306
29	นาเยีย	305
30	ทุ่งศรีอุดม	288
31	เซียงใน	285
32	กันทรลักษ์	282
33	ห้วยทับทัน	266
34	ป่าดิว	261
35	สิรินธร	246
36	ห้วยตะพาน	242

ลำดับ	อำเภอ	ผลการฉีด
37	มหาชนะชัย	227
38	อุทุมพรพิสัย	226
39	ขานุมาน	222
40	น้ำเกลี้ยง	196
41	เสนางคนิคม	189
42	โขงเจียม	189
43	พยุห์	171
44	วังหิน	170
45	นาจะหลวย	167
46	ศิลาลาด	158
47	ศรีรัตนะ	147
48	คำชะอี	141
49	ห้วยน้ำโพ	131
50	น้ำขุ่น	127
51	ปทุมราชวงศา	124
52	เมืองจันทร์	114
53	เลิงนกทา	85
54	สว่างวีระวงศ์	80

ลำดับ	อำเภอ	ผลการฉีด
55	ดงหลวง	75
56	สิ้ออำนาจ	67
57	ไทยเจริญ	66
58	เมืองยโสธร	64
59	โนนคูณ	60
60	ดอนตาล	56
61	นิคมคำสร้อย	55
62	ทรายมูล	47
63	บึงบูรพ์	47
64	เหล่าเสือโก้ก	41
65	ค้อวัง	23
66	ยางชุมน้อย	22
67	ปรางค์กู่	11
68	โพธิ์ศรีสุวรรณ	7
69	พนา	5
70	หนองสูง	0

24,813 โดส

ที่มา : MOPH – IC ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 00.00 น.

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	จำนวนวัคซีน (Dose)													
	Sinovac			AstraZeneca			Sinopharm			pfizer			Total	
	ได้รับ	คงเหลือ	ร้อยละ	ได้รับ	คงเหลือ	ร้อยละ	ได้รับ	คงเหลือ	ร้อยละ	ได้รับ	คงเหลือ	ร้อยละ	รวมจัดสรร	คงเหลือ
อุบลราชธานี	643,380	43,359	6.74	436,110	31,876	7.31	88,527	43,482	49.12	86,640	24,958	28.81	1,254,657	143,675
ศรีสะเกษ	495,960	47,742	9.63	344,800	23,224	6.74	40,342	7,916	19.62	75,000	32,358	43.14	956,102	111,240
ยโสธร	210,560	28,094	13.34	144,090	4,960	3.44	18,568	4,862	26.18	24,120	7,814	32.40	397,338	45,730
อำนาจเจริญ	132,640	8,309	6.26	125,100	14,135	11.30	16,632	2,198	13.22	24,780	11,165	45.06	299,152	35,807
มุกดาหาร	131,560	14,739	11.20	130,600	5,082	3.89	9,090	1,524	16.77	19,440	6,948	35.74	290,690	28,293
รวม	1,614,100	142,243	8.81	1,180,700	79,277	6.71	173,159	59,982	34.64	229,980	83,243	36.20	3,197,939	364,745

ที่มา : รายงานจังหวัด : วันที่ 28 ตุลาคม 2564



นับถอยหลังฉีดวัคซีนครอบคลุม 50% ปชก.เขตสุขภาพที่ 10
ภายในตุลาคม 2564



ข้อมูล 2 เม.ย. - 28 ต.ค. 64

ฉีดเข็ม 1 แล้ว

1,953,444 โดส

42.40%

เวลาที่เหลือ

ต้องฉีดอีก

350,263 โดส

7.60%

3 วัน

อัตราฉีดที่ทำให้เป้าสำเร็จ

(ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

116,754 โดส/วัน

จำนวนที่ฉีดได้จริงล่าสุด

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)




25,383 โดส/วัน

Serious AEFI จังหวัดศรีสะเกษ								
รายชื่อ	เพศ	อายุ	ชื่อวัคซีน	วันที่ฉีด	เข็มที่	อาการ	แพทย์วินิจฉัย	สถานการณการรักษา
232	ชาย	80	Astrazeneca	21/10/64	2	ญาตินำส่งโรงพยาบาล แจ้งว่าผู้ป่วยมีอาการไข้ จุกแน่นท้อง อาเจียน มากกว่า 10 ครั้ง At ER ผู้ป่วยหายใจหอบ มีไข้	Aspiration pneumonia	รพ.อุทุมพรพิสัย ส่งต่อ รพ.ศรีสะเกษ
233	ชาย	36	Astrazeneca	25/10/64	2	ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 1 ครั้ง เป็นมา 1 วัน	อยู่ระหว่างให้รหัสวินิจฉัย	Admit รพ.ขุนันท์
234	หญิง	56	Astrazeneca	27/10/64	2	ปวดตามร่างกาย แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นมา 1 วัน	อยู่ระหว่างให้รหัสวินิจฉัย	Admit รพ.ขุนันท์
235	หญิง	69	Astrazeneca	20/10/64	2	หลังฉีดเจ็บหน้าอกแล้วไปรักษาปวดตามร่างกาย 1 ชม.ก่อนมารพ.มีอาการเหนื่อย หัวใจหยุดเต้นก่อนมา รพ. 10 นาที	อยู่ระหว่างให้รหัสวินิจฉัย	Admit รพ.ขุนันท์

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวน 4 ราย

ผู้ป่วยสะสม 235 ราย IPD=99 ราย OPD=136ราย

จำนวนผู้ป่วย AEFI วัคซีน Covid-19 จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามโรงพยาบาลและประเภทผู้ป่วย



มติจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ



คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ ๔๓/๔๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) (ฉบับที่ ๕๑)



COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ

มีผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
23 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสระบุรี

พื้นที่ควบคุมสูงสุด
30 จังหวัด

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครสวรรค์ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี มหาสารคาม ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และเพชรบูรณ์

พื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด

กระบี่ กำแพงเพชร นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา พังงาแพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย สกลนคร สุโขทัย พหนองคายหนองบัวลำภู อุดรดิตถ์ อุทัยธานีและอำนาจเจริญ

*** ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติตัว ดังนี้		
พื้นที่เสี่ยง	การปฏิบัติตัว	
ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทุกราย	รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ทันทีที่เดินทางถึงภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยในจังหวัดศรีสะเกษ และสแกน QR code เพื่อลงทะเบียน และคัดกรองประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง	
เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด	1. มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR “ผลตรวจไม่พบเชื้อ” ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยต้องมีเอกสารยืนยัน “ไม่ต้องกักตัว” 2. กรณีผู้ที่รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ ครบโดส หรือ ตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน “ไม่ต้องกักตัว” 3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ผ่านการกักตัวใน State quarantine ครบ 14 วัน “ไม่ต้องกักตัว” 4. หากไม่มีหลักฐาน หรือ เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ในข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 “ต้องกักตัว” ณ สถานที่รัฐกำหนด เป็นเวลา 14 วัน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19	
เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด	ไม่ต้องกักตัว เว้นแต่มีประวัติเสี่ยง ซึ่งประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดยต้องกักตัวที่ บ้าน/ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19	
ขอให้สังเกตอาการผิดปกติ หากมีไข้ และอาการทางเดินหายใจ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส ให้รีบไปพบแพทย์ และขอให้ถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการป้องกันตนเองตามมาตรการ “อยู่ห่างกัน-ใส่แมสก์-ล้างมือ-วัดอุณหภูมิ-ตรวจหาเชื้อ-สแกนไทยชนะ (D-M-H-T-T-A)” และป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตาม “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” (Universal Prevention for COVID – 19) โดยระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุด คิดเสมือนว่าทุกคนที่พบปะนั้นมีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น และขอความร่วมมือประชาชนเดินทางต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น		





แนวปฏิบัติในการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔
จังหวัดศรีสะเกษ

มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นควรกำหนดมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในห้วงเวลาการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ทุกวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด
๒. การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๑ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน ๕๐ คน, พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน ๑๐๐ คน และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน ๒๐๐ คน ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่างประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร ต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม แอสตราเซนิกา, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน แต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อ COVID - 19 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

๒.๓ จำนวนพระสงฆ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และให้เว้นระยะห่างประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี

๒.๔ ขอความร่วมมือองค์พิธีสมโภชองค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน

๒.๕ กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้ร่วมพิธี

๒.๖ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่จัดพิธี

๒.๗ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าพิธี

๒.๘ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

๓. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตการปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในเขตพื้นที่นั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด



ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ที่ขอรับพระราชทานพระกฐินพระราชทาน ต้องเป็นผู้เชิญพระกฐินพระราชทานไปถวายด้วยตนเอง เนื่องจากเป็น
การพระราชทานให้แก่บุคคลนั้น ๆ ยกเว้นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ องค์การ สมาคม บริษัท
สามารถมอบให้ผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นประธานพิธีเชิญไปถวายได้

ข้อปฏิบัติ / การเตรียมความพร้อม

- ✓ จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
- ✓ จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ
- ✓ จัดให้มีจุดร่วมทำบุญสำหรับประชาชนทั่วไป ภายนอกพระอุโบสถ
- ✓ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศ/คำสั่งของทางจังหวัด อย่างเคร่งครัด
- ✓ ทำความสะอาดห้องน้ำทุก ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง โดยวิธีการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (งดวิธีการพ่นฆ่าเชื้อ)



สำคัญมาก !!



ผู้ร่วมพิธีต้องได้รับวัคซีน ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๔ วัน ในวัคซีนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
หรือ องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรอง และต้องตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยเทคนิค RT-PCR / Antigen Test Kits
พร้อมใบรับรองแพทย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ วัน (กรณีข้ามเขตจังหวัด) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)



- จำนวนพระสงฆ์ในพิธี ไม่เกิน ๑๐ รูป
- จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถ ดังนี้
 - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำกัดไม่เกิน ๕๐ คน
 - พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำกัดไม่เกิน ๑๐๐ คน
 - พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำกัดไม่เกิน ๒๐๐ คน

*** ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ประมาณ ๔ ตารางเมตรต่อคน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ข้อห้าม


- ✗ งด เรี่ยไร พิมพ์ฎีกาขอบุญ ของกฐินสามัคคี
- ✗ งด พิธีสมโภชองค์พระกฐิน ขบวนแห่อัญเชิญ
- ✗ งด วงดุริยางค์และวงดนตรีไทย
- ✗ ไม่มีการบังคับเชิญ หัวหน้า
หน่วยงานราชการในพื้นที่ไปร่วมพิธี





เตรียมการสถานศึกษา “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19”


จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 (นักเรียน ครู บุคลากร)



ที่มา: ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.)

สถานการณ์ COVID-19 ในเด็กอายุ 0 – 19 ปี ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564



ผู้เสียชีวิต

สะสม ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 64
จำนวน **17** ราย

นักเรียน	ครู	บุคลากร
4	9	4

อัตราตายในเด็ก ร้อยละ 0.002
ขณะที่อัตราตายในภาพรวม ร้อยละ 0.01

ผู้ติดเชื้อใหม่
+ **2,629** ราย
(9 ก.ย. 64)

อายุ	0 - 6 ปี	7 - 12 ปี	13 - 19 ปี
จำนวน (ราย)	734	776	1,119


ผู้ป่วยสะสม
ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64
+ **171,239** ราย

อายุ	0 - 6 ปี	7 - 12 ปี	13 - 19 ปี
จำนวน (ราย)	46,555	50,284	74,400

ที่มา : กรมอนามัยวิเคราะห์จาก <https://data.go.th/dataset/covid-19-daily> รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน กรมควบคุมโรค , ข้อมูล ณ 10 ก.ย. 64



ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



พื้นที่ควบคุม สูงสุด และเข้มงวด 24 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี
พื้นที่ควบคุม สูงสุด 29 จังหวัด	จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดระนอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสตูล จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด	จังหวัดกระบี่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครพนม จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด ยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรดิษฐ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอำนาจเจริญ

ตารางแนบ มาตรการดำเนินการในสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ	เขตพื้นที่การแพร่ระบาด	มาตรการ	ATK	การเข้าถึงวัคซีน	ประเมินความเสี่ยง (TST)
๑	พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว)	๑. <u>เข้ม ๖ มาตรการหลัก*</u> (DMHT-RC) ๒. <u>มาตรการเสริม**</u> (SSET-CQ) ๒. <u>๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา***</u>	-	ครู บุคลากร ≥ ๘๕%	๑ วันต่อสัปดาห์
๒	พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง)	มาตรการข้อ ๑ ถึง ๒	๑ ครั้ง / ๒ สัปดาห์	ครู บุคลากร ≥ ๘๕%	๑ วันต่อสัปดาห์
๓	พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)	มาตรการข้อ ๑ ถึง ๒	๑ ครั้ง / ๒ สัปดาห์	ครู บุคลากร ≥ ๘๕%	๒ วันต่อสัปดาห์
๔	พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)	มาตรการข้อ ๑ ถึง ๒ และ ๓. สถานประกอบการกิจการ กิจกรรม รอบรั้วสถานศึกษาในระยะ ๑๐ เมตร ต้องผ่านการประเมิน TSC+COVID free setting ๔. สมุดทะเบียนประวัติการเข้าออกสถานศึกษา (School Pass) สำหรับเด็ก นักเรียน ครู และบุคลากร ๕. จัดกลุ่มนักเรียนต่อห้องเรียนขนาดปกติ ไม่ควรมีนักเรียนเกิน ๒๕ คน	๑-๒ ครั้ง / สัปดาห์	ครู บุคลากร ๘๕ - ๑๐๐% รวมถึงนักเรียน ตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข	๓ วันต่อสัปดาห์
๕	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)	มาตรการข้อ ๑ ถึง ๕	๒ ครั้ง / สัปดาห์	ครู บุคลากร ๘๕ - ๑๐๐% รวมถึงนักเรียนตาม มาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข	ทุกวัน

หมายเหตุ

๖ มาตรการหลัก* (DMHT-RC)

๑. Distancing เว้นระยะห่าง
๒. Mask wearing สวมหน้ากาก
๓. Hand washing ล้างมือ
๔. Testing คัดกรองวัดไข้
๕. Reducing ลดการแออัด
๖. Cleaning ทำความสะอาด

๖ มาตรการเสริม** (SSET-CQ)

๑. Self-care ดูแลตนเอง
๒. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
๓. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
๔. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
๕. Check สำรวจตรวจสอบ
๖. Quarantine กักกันตัวเอง

๗. มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา***

๑. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+
๒. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble
๓. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
๔. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ
๕. จัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
๖. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะสาธารณะ (สำหรับโรงเรียนไป-กลับ)
๗. จัดให้มีสมุดทะเบียนประวัติการเข้าออกฯ (School Pass) สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา



แนวทางการเปิดเรียน แบบon site ในโรงเรียนไป-กลับ

ปีการศึกษา2564 ภาคเรียนที่ 2

1. โรงเรียนต้องผ่านการประเมิน **TSC+**
2. ครูและบุคลากร ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด อย่างน้อย ร้อยละ 85
3. ปฏิบัติตามมาตรการเข้ม 7 มาตรการสำหรับสถานศึกษาในโรงเรียนไป-กลับ
4. ครูและบุคลากร สุ่มตรวจ **ATK** สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนนักเรียนให้สุ่มตรวจตามความเหมาะสม
5. ทุกสถานศึกษาเปิดเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิด **Onsite**ได้ ให้เปิดเรียนในรูปแบบอื่น
6. โรงเรียนสามารถขอเปิดการเรียนได้ทุกสัปดาห์ ผ่านต้นสังกัด ส่วนสังกัดอื่นๆให้เสนอผ่าน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ



7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาในโรงเรียนไป-กลับ

1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ
5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ (สำหรับโรงเรียนไป-กลับ)
7. ให้จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน และ ประวัติการรับวัคซีน ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน

แนวทางปฏิบัติมาตรการเข้ม Sandbox Safety Zone in School

การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ในรูปแบบ Small Bubble



- **Bubble** เป็นลักษณะของการจัดกลุ่ม วง ขอบเขต เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
- **Small Bubble** หรือการจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มเล็ก 5-25 คน) เป็นการกำหนดให้ทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม เลี่ยงการสลับกลุ่ม กำหนดพื้นที่การทำงาน เส้นทางเดิน วิธีการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อลดการสัมผัสและป้องกันการติดเชื้อ สามารถปรับได้ตามบริบทที่เหมาะสม

มาตรการ Small Bubble

เป็นการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรค ในสถานศึกษา
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้าง



แนวทางปฏิบัติมาตรการเข้ม Sandbox Safety Zone in School

School Isolation สถานกักแยกตัวในสถานศึกษา
มีแผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนมีสถานที่ >> จัดตั้ง SI



รพค.32



ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ร่วมจัดตั้ง SI

- โรงพยาบาลชุมชน
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- องค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางปฏิบัติมาตรการการเข้ม Sandbox Safety Zone in School

ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)
กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
(สำหรับโรงเรียนไป-กลับ) อย่างเข้มข้น



- ประเมินความเสี่ยงของตนเองด้วย "ไทยเซฟไทย" (TST)
- บันทึก หรือ ตรวจสอบ Timeline ประจำวัน

หากเสี่ยงสูง เข้าถึงการตรวจ ATK และกักตัว 14 วัน



- เข้ม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม



- ส่งเสริมผู้ประกอบการรถรับส่ง
เข้าถึงวัคซีน และ ควรมีเส้น
ทางการเดินรถชัดเจน

แนวทางปฏิบัติมาตรการเข้ม Sandbox Safety Zone in School

จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา



แนวทางการเปิดเรียน แบบ on site ในโรงเรียนประจำ

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2



แนวปฏิบัติตามมาตรการ

“Sandbox Safety zone in School” ในโรงเรียนประจำ

การบริหารจัดการ

1. สถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์ ภาคสมัครใจ ผ่านต้นสังกัด มีการหารือร่วมกับผู้ปกครอง เห็นพ้อง รวมถึงผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
2. จัดให้มี สถานแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation)
3. จัดให้มี Safety Zone ในโรงเรียน (Zone 1 Screening Zone 2 Quarantine Zone 3 Safety Zone)
4. มีการติดตามประเมินผลโดยทีมตรวจราชการบูรณาการร่วมฝ่ายการศึกษาและฝ่ายสาธารณสุข
5. ร.ร.รายงานตามแบบติดตามผล ผ่าน MOECOVID และ Thai Stop COVID Plus (TSC+)

นักเรียน ครู และบุคลากร

1. นักเรียนที่จะมาเรียนแบบ Onsite ต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้า ร.ร.
2. นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน รูปแบบ Bubble & Seal
3. นักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านไทยเซฟไทย (TST) สม่าเสมอ
4. นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
5. ครูและบุคลากร เข้าถึงฉีดวัคซีน ครอบคลุมมากกว่า 85%
6. ครูและบุคลากร สุ่มตรวจ ATK ทุก 14 วัน หรือ 1 เดือนต่อภาคเรียน

แนวทางการจัดการ Safety Zone in School



สถานศึกษา

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง On site และหรือ Online (Hybrid)
2. สถานศึกษาประเมินตนเอง เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน ผ่าน TSC+
3. กรณีจำเป็นต้องปิดเรียน ควรปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ สธ. อย่างเคร่งครัด
4. จัดระบบการให้บริการอาหารนักเรียนตามหลักสุขาภิบาล อาทิ การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร การปรุงประกอบอาหารตามมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนำส่งอาหาร

แนวทางปฏิบัติมาตรการการเข้ม Sandbox Safety Zone in School

ดำเนินการเข้ม 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา



6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์

Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

Reducing ลดการแออัด ลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง

Cleaning ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

Self-care ดูแลใส่ใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว เมื่อกินอาหาร ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น

Eating กินอาหารปรุงสุก ใหม่ ร้อน

Thai chana ลงทะเบียนไทยชนะหรือตามที่รัฐกำหนด

Check สำนวจตรวจสอบบุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยง มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง

Quarantine กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค




แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับจ้างรถเกี่ยวข้าวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ผู้ที่เดินทางเข้ามารับจ้างเกี่ยวข้าวจากต่างพื้นที่

๑. ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4742 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564
๒. ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบโดส หรือตามประกาศของจังหวัดศรีสะเกษ
๓. ได้รับการตรวจ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๔. ให้มีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน
๕. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหารหรือใช้สิ่งของร่วมกัน ไม่คลุกคลีใกล้ชิดเป็นกลุ่ม หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมนุมชน ให้ใช้มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน
๖. ให้มีการติดตามอาการ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ จังหวัดศรีสะเกษ

ให้มีการตรวจ ATK ในผู้ต้องหา ก่อนส่ง
เข้าเรือนจำ ทุกราย โดยให้ประสานการ
ตรวจกับ รพ./รพ.สต.ในพื้นที่



คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ ๔๖๒๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) (ฉบับที่ ๕๐)

- มาตรการกักตัวผู้ต้องขังพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
- มาตรการกักตัวผู้ประกันตน จังหวัดศรีสะเกษ
- มาตรการกักตัวผู้ต้องขังพื้นที่นอกจังหวัดศรีสะเกษ

ตอนนี้จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่รักษาหาย
แล้วและพื้นที่ แต่ยังคงต้องมากักตัวต่อ แจ้ง
ชื่อให้จนท.ระบาดทราบแล้ว



มาตรการการกักตัวผู้ต้องขังพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ



ผู้ต้องขังพื้นที่
ในจังหวัดศรีสะเกษ

กักตัวในสถานที่กักตัวภายในเรือนจำ
14 วัน ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง วันที่ 5, 14

ผลบวก (พบเชื้อโควิด-19)

ผลลบ (ไม่พบเชื้อโควิด-19)

รักษาตัวที่
โรงพยาบาลสนามเรือนจำ

ปล่อยตัวกลับบ้านปฏิบัติตัว
DMHTT

หลักปฏิบัติ D M H T T



อยู่ห่างไว้



ใส่แมสก์กัน



หมั่นล้างมือ



ตรวจวัดอุณหภูมิ



ตรวจหาเชื้อ
โควิด-19



มาตรการการกักตัวผู้ประกันตัว จังหวัดศรีสะเกษ



ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว
ในจังหวัดศรีสะเกษ
ตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ก่อนปล่อยตัว
มีผลการตรวจเป็นลบ

ถือใบส่งตัวจากเรือนจำเพื่อ รายงานตัวกับ เจ้าพนักงานโรคติดต่อ

กักตัวที่บ้าน 14 วัน
(Home Quarantine)
ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง วันที่ 5, 14

ผลบวก (พบเชื้อโควิด-19)

ผลลบ (ไม่พบเชื้อโควิด-19)

รักษาตัวที่
โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ปฏิบัติตัว
DMHTT

หลักปฏิบัติ D M H T T



อยู่ห่างไว้



ใส่แมสก์กัน



หมั่นล้างมือ




ตรวจวัดอุณหภูมิ



ตรวจหาเชื้อ
โควิด-19



มาตรการการกักตัวผู้ต้องขังพื้นที่ นอกจังหวัดศรีสะเกษ



หลักปฏิบัติ D M H T T



มาตรการการกักตัวผู้ต้องขังพื้นที่และผู้ประกันตัว จังหวัดศรีสะเกษ



หลักปฏิบัติ D M H T T




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ



จังหวัดศรีสะเกษ มีรายงาน
ผู้ป่วยไข้เลือดออก 133 ราย
อัตราป่วย 9.03/แสนประชากร
ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต


จำนวนผู้ป่วย(ราย)

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ใช้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัด ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

อัตราป่วย/แสน



กลุ่มอายุ

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตามพื้นที่
จังหวัด ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564



กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ๆ โดยยุงลายอื่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการผ่อนคลาย มาตรการโรคโควิด-19 ดังนี้

๑. ดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษาก่อนที่จะมีการเดิให้ใช้อาคารเรียน รวมทั้งพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะที่พักในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อลดความหนาแน่นของยุงพาหะนำโรค
๒. ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น หากพบผู้ป่วยให้รายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังโรค และควบคุมโรคทันที
๓. สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชน ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านตนเอง วิธีการป้องกันยุงกัด อาการที่ควรไปพบแพทย์ และวิธีการดูแลตนเองเมื่อสงสัยป่วยเป็นโรคติดต่ออื่น ๆ โดยยุงลาย