

การประเมิน ranking คปสอ. ปีงบประมาณ 2565



ดร.นพ.สุรเดชช Chavez

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

2 สิงหาคม 2565 (คปสจ.)

Timeline ranking ปีงบประมาณ 2565

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/การดำเนินการ
30 ก.ค. 2565	สรุปผลงานภาพรวมจังหวัด ราย คปสอ. และ ราย KPI เพื่อประเมิน/วิเคราะห์/เร่งรัดผลงาน
1 ส.ค.2565	นำเสนอที่ประชุม กกบ.สสจ. เพื่อเร่งรัดผลงาน
2 ส.ค. 2565	นำเสนอที่ประชุม คปสจ. เพื่อเร่งรัดผลงาน
1-31 ส.ค. 2565	ผู้รับผิดชอบ KPI รวบรวมและบันทึกผลงานในระบบ ranking
31 ส.ค. 2565	ตัดยอดข้อมูลผลงาน ranking ปี 2565 วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบ KPI ตรวจสอบและบันทึกผลงาน
1-3 ก.ย. 2565	ศูนย์ IT สสจ ประมวลผลงาน ranking
4-5 ก.ย. 2565	ผู้รับผิดชอบ KPI ของ สสจ./คปสอ. ตรวจสอบข้อมูลผลงาน และทักท้วงผลงาน กรณีคลาดเคลื่อน
8 ก.ย. 2565	คณะทำงานตรวจสอบข้อมูล สรุป และยืนยันข้อมูลผลงาน
9 ก.ย. 2565	เสนอ นพ.สสจ.พิจารณาลงนามประกาศผล ranking ประจำปีงบประมาณ 2565

ทบทวน **KPI** : ลำดับที่ 1, 2 และ 3 (KPI ท่าน นพ.สสจ.)

Kpi 1 การบริหารความเสี่ยง

Kpi 2 การกำกับติดตามงานเพื่อผลสัมฤทธิ์งาน
ของผู้บริหาร

Kpi 3 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

1. นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ประเมิน คปสอ. และให้คะแนน
ปีละ 2 ครั้ง

1) รอบที่ 1 ต.ค.64-มี.ค.65

2) รอบที่ 2 เม.ย.65-ส.ค.65

2. บันทึกผลงานและคะแนน 2 ครั้ง

1) ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1-3 เมษายน 2565

2) ครั้งที่ 2 ระหว่าง 1-3 กันยายน 2565

หมายเหตุ

คะแนนผลงานในระบบ **Online** จะไม่ **update real time**
เหมือน **KPI** อื่นๆ

Update KPI 76. การดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก



Template เดิม

Template update


update ไข้มืดออก

1. อัตราป่วยลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 15
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/หลังคาเรือน มีค่าดัชนีลูกน้ำในบ้าน House Index น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ($HI \leq 10$)
3. ร้อยละของสถานศึกษา มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย Container Index เท่ากับ 0 ($CI = 0$)


- 1) อัตราป่วยลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 15
เกณฑ์ประเมิน คงเดิม
- 2) ร้อยละของหมู่บ้าน/หลังคาเรือน มีค่าดัชนีลูกน้ำในบ้าน House Index น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ($HI \leq 10$)
เกณฑ์ประเมิน ตัด ร้อยละของหลังคาเรือน มีค่า $HI \leq 10$ คงเกณฑ์ ค่า HI
- 3) ร้อยละของสถานศึกษา มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย Container Index เท่ากับ 0 ($CI = 0$)
เกณฑ์ประเมิน ตัด ร้อยละของสถานศึกษา มีค่า $CI = 0$ คงเกณฑ์ ค่า CI
- 4) อำเภอสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกให้สงบได้ภายใน 14 วันหลังพบผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน (*เพิ่มเติม*)
เกณฑ์ประเมิน
$$\frac{\text{จำนวนหมู่บ้านเกิดโรคไข้เลือดออกที่ควบคุมโรคสงบภายใน 14 วัน}}{\text{จำนวนหมู่บ้านเกิดโรคไข้เลือดออกทั้งหมดของอำเภอ}} \times 100$$
- 5) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ. รวมกับ รพ.สต.) กรอกข้อมูลในโปรแกรม "ศรีสะเกษสู้ไข้เลือดออก" ครบถ้วนทันเวลา (*เพิ่มเติม*)
เกณฑ์ประเมิน

ประมวลผลจากโปรแกรม "ศรีสะเกษสู้ไข้เลือดออก" ทุกวันศุกร์

ผล ranking คปสอ./รพ.ศก. (30 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.)



จำนวน KPI ranking ที่ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ ของ คปสอ./รพ.ศก.



58 KPI

ที่ยังมี คปสอ./รพ.ศก. ยังไม่ผ่านเกณฑ์

ให้ผู้รับผิดชอบ

เร่งรัดดำเนินการ

ก่อน วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายละเอียด ในสไลด์ถัดไป

คปสอ./รพ.ศก. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ราย KPI (เร่งรัดดำเนินการ)

5. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
ได้แก่ กันทรลักษณ์ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง ปรางค์กู๋
6. จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ (ประชาชนคนไทย มีหมอปประจำตัว 3 คน)
ได้แก่ กันทรลักษณ์ ขุขันธ์ ปรางค์กู๋
7. ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอปประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ กันทรารมย์ ไพรบึง วังหิน
8. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว ได้แก่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน
- 9.1 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ได้แก่ เมือง
- 9.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการ รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ โนนคูณ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง เมือง ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
11. จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ ไพรบึง เมือง ยางชุมน้อย ราชไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
- 12.2 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย ราชไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

คปสอ./รพ.ศก. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ราย KPI (เร่งรัดดำเนินการ)

15. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความพิการ ล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น ได้แก่ ปรางค์กู่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ภูสิงห์ เมือง รพ.ศก.-ทบ ห้วยทับทัน
16. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ขุนหาญ ปรางค์กู่ ภูสิงห์ เมือง ยางชุมน้อย วังหิน ศีลาลาด ห้วยทับทัน
- 18.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ได้แก่ กันทรลักษ์ พยุห์ ภูสิงห์ ศีลาลาด
20. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ได้แก่ กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง ปรางค์กู่ เมือง ยางชุมน้อย
- 22.1 ร้อยละบุคลากรในหน่วยงานการประเมินความสุขของคนทำงาน (happinometer) ได้แก่ รพ.ศก.-ทบ
26. อัตราการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขจัดความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ โนนคูณ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
27. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และฝึกทำความสะอาดช่องปากหรือได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช ได้แก่ เมือง รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศีลาลาด
28. ร้อยละของเด็กอายุ 6 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรมการ ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง เบญจลักษณ์ ปรางค์กู่ พยุห์ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ รพ.ศก.-ทบ ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน
29. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการทันตกรรม ได้แก่ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศีลาลาด

คปสอ./รพ.ศก. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ราย KPI (เร่งรัดดำเนินการ)

30. อำเภอมีการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ ปรางค์กู่ ภูสิงห์ ยางชุมน้อย วังหิน ศีลาลาด
31. การคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งเต้านมและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย ราชสีไศล วังหิน ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
- 32.1 อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง เบญจลักษ์ ปรางค์กู่ พยุห์ ภูสิงห์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน อุทุมพรพิสัย
- 32.2 ความครอบคลุมในการตรวจพยาธิ ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ ปรางค์กู่ เมือง ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ
33. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ได้แก่ กันทรารมย์ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ยางชุมน้อย ศีลาลาด
35. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษ์ ภูสิงห์ ยางชุมน้อย วังหิน ห้วยทับทัน
38. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง เมือง ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ราชสีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
39. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ราชสีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

คปสอ./รพ.ศก. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ราย KPI (เร่งรัดดำเนินการ)

- 40 .จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถได้รับการอนุญาต - ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ระดับ 5 ได้แก่ ภูสิงห์
41. จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ กันทรารมย์ โนนคูณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ เมืองจันทร์ ราชันไศล วังหิน ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
43. ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู่ พยุห์โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ราชันไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
44. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ (door to needle time) ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู่ พยุห์ ไพรบึง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย ราชันไศล วังหิน ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
- 45.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย ราชันไศล วังหิน ศรีรัตนะ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
46. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province)ตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ เบญจลักษณ์ พยุห์ ภูสิงห์ เมืองจันทร์ วังหิน ห้วยทับทัน

คปสอ./รพ.ศก. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ราย KPI (เร่งรัดดำเนินการ)

47. ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยระดับประคองอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ชุขันธ์ น้ำเกลี้ยง โนนคุณ บึงบูรพ์ เบญจลักษณ์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ภูสิงห์ เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน
48. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ชุขันธ์ น้ำเกลี้ยง โนนคุณ บึงบูรพ์ เบญจลักษณ์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
49. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m²/yr ได้แก่ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคุณ บึงบูรพ์ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศีลาลาด
50. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ น้ำเกลี้ยง บึงบูรพ์ เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย ศีลาลาด ห้วยทับทัน
52. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง(TPS)ระดับ Aและ B ได้แก่กันทรารมย์ ชุขันธ์ น้ำเกลี้ยง โนนคุณ บึงบูรพ์ ปรางค์กู๋ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ยางชุมน้อย ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
53. ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ชุขันธ์ น้ำเกลี้ยง โนนคุณ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน
57. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น3 ได้แก่ โนนคุณ พยุห์ เมืองจันทร์

คปสอ./รพ.ศก. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ราย KPI (เร่งรัดดำเนินการ)

60. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กันทรลักษณ์ ขุขันธ์ เบญจลักษณ์ พยุห์ เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศีลาลาด

64.1 ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบันทึก ใน Special PP ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง เมือง ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด

64.2 ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลางที่ได้รับการคัดกรองเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา ได้แก่ กันทรารมย์ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง เบญจลักษณ์ พยุห์ ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

65.1 ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ และบันทึกใน Special PP ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง เมือง ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน

65.2 ผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการคัดกรองเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา ได้แก่ พยุห์ ศีลาลาด

67. มหัศจรรย์ 1,000 วัน ผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ เมือง ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ราษีไศล ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

68.1 ร้อยละการคัดกรองเด็ก 6-12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง ได้แก่ กันทรลักษณ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษณ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

68.2 ร้อยละการคัดกรองเด็ก 2-5 ปี มีภาวะโลหิตจาง ได้แก่ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง รพ.ศก.-ทบ ศรีรัตนะ ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

คปสอ./รพ.ศก. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ราย KPI (เร่งรัดดำเนินการ)

60. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ เบญจลักษ์ พยุห์ เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศีลาลาด
- 69.1 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
- 69.2 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
- 69.4 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ได้แก่ โพธิ์ศรีสุวรรณ
70. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ได้แก่ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง บึงบูรพ์ เบญจลักษ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ ไพรบึง รพ.ศก.-ทบ ศีลาลาด
71. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ พยุห์ เมือง ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศีลาลาด
- 72.1 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน MMR1 ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ เบญจลักษ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย ราษีไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย
- 73.1 ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ ร.36 ได้รับวัคซีนครบชุด 95% ขึ้นไป ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง บึงบูรพ์ ปรางค์กู๋ พยุห์ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง ยางชุมน้อย วังหิน อุทุมพรพิสัย

คปสอ./รพ.ศก. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ราย KPI (เร่งรัดดำเนินการ)

60. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ เบญจลักษ์ พยุห์ เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ วังหิน ศีลาลาด

72.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน MMR2 ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ บึงบูรพ์ เบญจลักษ์ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง ยางชุมน้อย ราชไศล วังหิน ศรีรัตนะ ศีลาลาดห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

73.2 มีตำบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อย 1 ตำบล ได้แก่ รพ.ศก.-ทบ

74.2 อัตราป่วยด้วยโรคซิฟิลิส ได้แก่ ขุขันธ์ บึงบูรพ์ ปรางค์กู่ เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย ศรีรัตนะ ศีลาลาด

75.3 มีระบบจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R506 ส่งข้อมูลทันเวลา และวิเคราะห์รายงานให้เครือข่ายทราบ ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ขุนหาญ น้ำเกลี้ยง เบญจลักษ์ ปรางค์กู่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมือง เมืองจันทร์ ยางชุมน้อย รพ.ศก.-ทบ ศีลาลาด ห้วยทับทัน

76.1 ร้อยละของอำเภอมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน(MD)ย้อนหลัง 5 ปี ลดลงร้อยละ 15 ได้แก่ กันทรลักษ์ กันทรารมย์ เบญจลักษ์ ยางชุมน้อย ราชไศล ศีลาลาด ห้วยทับทัน อุทุมพรพิสัย

จบแล้วครับ