



การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565



- ❖ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ❖ สถานการณ์ไข้เลือดออก
- ❖ สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
- ❖ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่
- ❖ สถานการณ์โรคสுகไส



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



ศูนย์ข้อมูล
COVID-19
กรมประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

20 - 26 พฤศจิกายน 2565

จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)

+4,914

เฉลี่ยรายวัน จำนวน 702 ราย/วัน

จำนวนผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)

+74

เฉลี่ยรายวัน จำนวน 10 ราย/วัน

ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565

2,483,809

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 | **เสียชีวิตสะสม**

11,482

f ศูนย์ข้อมูล COVID-19

สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล COVID-19



สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษ

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2565**สัปดาห์ที่ 47 : 20 – 26 พฤศจิกายน 65**

จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่
สัปดาห์นี้ (By RT-PCR&ATK)

+2

ผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ระลอก มกราคม 2565

30,763 שר

ผู้บวชสะสม ตั้งแต่ระลอก เมษายน 2564

48,890 ราย

จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้



เสียชีวิตระลอก ม.ค. 65

250

อัตราป่วยตาย 0.79%

2564
 2564


342

อัตราป่วยตาย 0.69%

การได้รับวัคซีน

สัปดาห์นี้ +1,325 คน
 รับแล้ว 962,822 คน
 2,198,075 ได้ส
 ครอบคลุม 78.04%

	เพิ่มใหม่	สะสม
■ 1 เข็ม	+291	922,686
■ 2 เข็ม	+239	858,157
■ 3 เข็ม	+415	382,696
■ 4 เข็ม	+380	34,536




ผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดศรีสะเกษ รายที่ 250 (ระบาดระลอกมกราคม 2565)

สัปดาห์ที่ 47 : 20 – 26 พฤศจิกายน 2565

รายที่	เพศ	อายุ (ปี)	ที่อยู่	โรคประจำตัว	วันเริ่มป่วย	วันตรวจพบเชื้อ / วันรักษา	วันเสียชีวิต	รพ. ที่รักษา ครั้งสุดท้าย	ประวัติเสี่ยง
250	หญิง	48	ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ	DM DLP ขาดยา*ขาด นัดตั้งแต่ มี.ค. 65	21 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65 ATK+ รพ.ห้วยทับทัน 21 พ.ย. 65 รักษาครั้งแรกที่ รพ.ห้วยทับทัน 22 พ.ย. 65 ได้รับยา Remdesivir 21 พ.ย. 65 ใส่ท่อช่วยหายใจ	22 พ.ย. 65	รพ.ศรีสะเกษ	ไม่ทราบประวัติเสี่ยงที่แน่ชัด ได้รับวัคซีน SV 1 เข็ม Pfz 1 เข็ม



สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต




ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต (ระบาดระลอกมกราคม 2565) จังหวัดศรีสะเกษ สะสม 250 ราย

อำเภอ	ราย	อายุ	โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยง	การได้รับวัคซีน
เมืองศรีสะเกษ	36	60 ปีขึ้นไป 175 ราย - น้อยกว่า 60 ปี 75 ราย	- มีโรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยง 202 ราย - เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, วัณโรค, ไตวาย, ไทรอยด์, Alcohol withdrawal, ผู้ป่วยติดเตียง, หลอดเลือดสมอง, ลมชัก, ไขมันในเลือดผิดปกติ, อ้วน, หอบหืด, มะเร็ง, โรคปอด, ตับแข็ง, SLE, CA lung with metastasis, Anemia, Alcoholism, Alcohol dependence(ติดสุรา), Chronic alcohol drinking, โรคโลหิตจาง, Periapillary CA, ผู้พิการ, ติดเตียง, มะเร็งปอด, มะเร็งท่อน้ำดี, Alzheimer's, Liver cirrhosis, ต่อมลูกหมากโต, สมองเสื่อม, RA DLP, Pemphigus vulgaris, ภาวะ NSTEMI c CHF, AF, RA, Chronic HepB dz, old Myocardial infarction, HIV c PCP, Alcohol liver cirrhosis, stemi, ARV CUP, Schizophrenia, hepatitis C, Chronic bronchiectasis, Parkinsonism, มีประวัติใช้ยาบ้า, down's syndrome Immune thrombocytopenia, severe lalygomalagia on TT, Grave's disease, Thalassemia Loss, Parkinson, กระดูกพรุน - ไม่มีโรคประจำตัว 48 ราย	- ได้รับ 146 ราย - SV: 3 ราย - SV1-2: 2 ราย - SV+AZ: 42 ราย - SV+AZ1-2: 5 ราย - SV+AZ+Pfz: 7 ราย - SV+Pfz: 6 ราย - AZ : 8 ราย - AZ1-2 : 6 ราย - AZ+Pfz : 3 ราย - AZ+MDN : 1 ราย - AZ1-2+Pfz : 5 ราย - SP: 4 ราย - SP1-2: 13 ราย - SP+Pfz : 2 ราย - SP1-2+MDN: 2 ราย - SP1-2+Pfz: 1 ราย - Pfz : 17 ราย - Pfz1-2: 12 ราย - MDN : 1 ราย - ไม่เคยได้รับ 104 ราย
กันทรลักษ์	28			
อุทุมพรพิสัย	20			
ขุขันธ์	20			
ราษีไศล	15			
ขุนหาญ	15			
ยางชุมน้อย	13			
กันทรารมย์	13			
ปรางค์กู่	12			
ห้วยทับทัน	11			
ศรีรัตนะ	10			
น้ำเกลี้ยง	8			
วังหิน	8			
ภูสิงห์	8			
ไพรบึง	7			
โนนคูณ	6			
เบญจลักษ์	6			
พยุห์	5			
โพธิ์ศรีสุวรรณ	4			
ศีลาลาด	4			
เมืองจันทร์	1			



แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง



- คาดการณ์ในปี 2566 อาจพบการระบาดในลักษณะเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง รายงานผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลและผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 (Died from Covid-19) ผ่านระบบ API และปรับเพิ่มในระบบรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง D506 ต่อไป โดยจังหวัดตรวจสอบข้อมูลและตรวจกับการระบาดของโรค
- ศักยภาพการจัดการเตียง เวชภัณฑ์ บุคลากร สามารถรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้เพียงพอเมื่อเกิดการเกิดการระบาด
- มีระบบเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง/สถานที่เสี่ยง/สถานพยาบาล (Sentinel Surveillance) การส่งตรวจหาสายพันธุ์กลายพันธุ์
- จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรม

ประเด็นที่ 1 ด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรค มี 5 มาตรการ ได้แก่

- 1) มาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีน
- 2) มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด
- 3) มาตรการด้านสุขอนามัย
- 4) การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มประชากรพิเศษ เช่น แรงงานต่างด้าว เรือนจำ โรงเรียน
- 5) กลไกการจัดการกรณียกระดับสถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกใหม่

ประเด็นที่ 2 ด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล มี 4 มาตรการ ได้แก่

- 1) มาตรการเตรียมระบบการตรวจวินิจฉัย
- 2) มาตรการรักษาพยาบาล
- 3) มาตรการเข้าถึงยารักษาโรคโควิด-19 ของประชาชน
- 4) จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อแห่งชาติ (National Center for Infectious Disease)


ประเด็นที่ 3 ด้านการสื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศ มี 3 มาตรการ ได้แก่

- 1) มาตรการสร้างความรับรู้ระดับบุคคลและเครือข่ายชุมชน
- 2) มาตรการสร้างความรอบรู้ระดับองค์กร ผู้ประกอบการ
- 3) การบูรณาการข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


ประเด็นที่ 4 ด้านบริหารจัดการ กฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ มี 5 มาตรการ ได้แก่

- 1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 2) การบูรณาการความร่วมมือระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรค ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 3) การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการระดับจังหวัด/ กทม./อำเภอ เมื่อเกิดพื้นที่ระบาดในจังหวัด
- 4) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวง/ภาครัฐและเอกชน
- 5) การกำกับติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ

- เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม 608, กลุ่มเด็ก 6 เดือน – 4 ปี, กลุ่มที่เข้าเกณฑ์การได้รับ LAAB, กลุ่ม อสม.



- ลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และการคัดกรองด้วย ATK
 - ✓ ผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT โดยเฉพาะสวมหน้ากาก ล้างมือ เมื่อต้องใกล้ชิดผู้อื่น
 - ✓ ประชาชนทั่วไป แนะนำให้สวมหน้ากาก เมื่อเข้าไปในสถานที่ผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท อาทิ ขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ/เด็กเล็ก และให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยและสงสัย ตามความจำเป็น ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ตรวจ ATK ในประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการป่วย
 - ✓ หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำ หากมีพนักงานป่วยจำนวนมากให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที



นโยบายการเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19

กลุ่มเป้าหมาย 608

- ✓ จัดหน่วยฉีดวัคซีนหลักประจำจังหวัดและอำเภอ ที่ประชาชนสามารถรับบริการได้ทุกวัน
- ✓ จัดกิจกรรม Vaccination Day of the Week เป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือ Vaccination Week of the Month
- ✓ จัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สำหรับชุมชนต่างๆ
- ✓ จัดบริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายแบบหมู่คณะ (Group vaccination) สำหรับฉีดวัคซีนใน Daycare หรือ บ้านพักคนชรา โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้น

กลุ่มเป้าหมายเด็ก 6 เดือน – 4 ปี


- ✓ จัดหน่วยฉีดวัคซีนที่ Well baby clinic เพื่อบริการพร้อมกับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (NIP)
- ✓ จัดหน่วยฉีดวัคซีนหลักประจำจังหวัดและอำเภอ ที่ประชาชนสามารถรับบริการได้ทุกวัน
- ✓ จัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สำหรับศูนย์ปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์การได้รับ LAAB

- ✓ ให้ สสจ. ประสานสถานพยาบาลเอกชนที่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์หรือสถานพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ร่วมฉีด LAAB พร้อมจัดส่ง LAAB ไปยังสถานพยาบาลดังกล่าว
- ✓ พิจารณาให้ LAAB สำหรับการรักษาได้ (Treatment) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยและความเป็นไปได้เป็นสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย อสม.

- ✓ ให้กรม สบส. ประสาน อสม. ในทุกจังหวัด ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 ทุกрай
- ✓ ให้ สสจ. ประสาน อสม. เร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับวัคซีนโดยเร็ว



มาตรการสำคัญ ที่จังหวัดได้ดำเนินการในช่วงรณรงค์


1. เน้นการดำเนินงานเชิงรุก โดย นพ.สสจ. สั่งการด่วนถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ
2. หน่วยบริการจัดทำแผนรณรงค์ ตลอดเดือน ต.ค.65-ธ.ค.65
3. ทุกหน่วยบริการ / CUP ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย นานกว่า 3 เดือนขึ้นไป ให้ไปรับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
4. มอบหมายประธาน อสม.ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล สื่อสารกับ อสม.ทุกคน รับวัคซีนเข็มกระตุ้น
5. มอบหมาย อสม. เชิญชวน กลุ่ม 608 โดย เคาะประตูบ้านทุกหลังที่มีกลุ่ม 608 แล้วนำรายชื่อที่ประสงค์ฉีด ส่ง รพ.สต.เพื่อวางแผนนัดฉีด
6. ตรวจเช็คข้อมูลผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าเป็นรายวัน
7. เพิ่มจุดบริการนอก รพ. โดย รพ.สต. ตั้งจุดในพื้นที่/บริการฉีดเชิงรุกโดยฉีดตามบ้าน
Motivation ให้เปลี่ยนใจ

วาระแห่งชาติ
วัคซีนโควิด 19 จังหวัดศรีสะเกษ





สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ



สรุปการฉีดวัคซีน Covid-19 จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลจากระบบ MOPH IC (เป้าหมาย ศบค. กำหนด)

เป้าหมายการฉีด ปชก. จังหวัดศรีสะเกษ 1,233,832 คน

ฉีดแล้ว
962,845
คน

ฉีดเข็ม 1 922,704 คน


ฉีดเข็ม 1 จากจังหวัดอื่น 40,141 คน

ฉีดเข็ม 2 858,171 คน

ฉีดเข็ม 3 382,744 คน


ฉีดเข็ม 4 34,612 คน

ครอบคลุมร้อยละ 78.04 ปชก.



ข้อมูลการฉีด ณ วันที่ 29 พ.ย. 65

ที่มา : ฐานข้อมูล MOPH Immunization Center



สรุปการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 – 5 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ *


เป้าหมาย 939,680 คน

ฉีดเข็มที่ 1	846,325	ร้อยละ 90.07
ฉีดเข็มที่ 2	791,707	ร้อยละ 84.25
ฉีดเข็มที่ 3	364,977	ร้อยละ 38.84
ฉีดเข็มที่ 4	35,240	ร้อยละ 3.75
ฉีดเข็มที่ 5	1,834	ร้อยละ 0.18

* Typearea 1,3 ข้อมูล HDC



ความครอบคลุมวัคซีนโควิด-19 แยกรายอำเภอ




สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1-5 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ รายอำเภอ

ที่	อำเภอ	เป้าหมาย	ฉีดเข็ม1			ฉีดเข็ม2			ฉีดเข็ม3			ฉีดเข็ม4			ฉีดเข็ม5		
			ฉีดแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ	ฉีดแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ	ฉีดแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ	ฉีดแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ	ฉีดแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ
01	เมืองศรีสะเกษ	89,911	80,737	89.80	9,174	76,237	84.79	13,674	43,557	48.44	46,354	6,567	7.30	83,344	456	0.51	89,455
02	ยางชุมน้อย	23,641	21,573	91.25	2,068	20,276	85.77	3,365	10,042	42.48	13,599	824	3.49	22,817	30	0.13	23,611
03	กันทรารมย์	66,933	59,264	88.54	7,669	55,541	82.98	11,392	23,776	35.52	43,157	2,605	3.89	64,328	143	0.21	66,790
04	กันทรลักษ์	152,669	131,764	86.31	20,905	121,147	79.35	31,522	44,640	29.24	108,029	5,398	3.54	147,271	349	0.23	152,320
05	ขุขันธ์	95,497	88,406	92.57	7,091	84,136	88.10	11,361	36,831	38.57	58,666	2,942	3.08	92,555	204	0.21	95,293
06	ไพรบึง	27,639	25,143	90.97	2,496	23,322	84.38	4,317	10,428	37.73	17,211	740	2.68	26,899	53	0.19	27,586
07	ปรางค์กู่	37,978	35,036	92.25	2,942	33,355	87.83	4,623	16,045	42.25	21,933	877	2.31	37,101	48	0.13	37,930
08	ขุนหาญ	72,964	65,418	89.66	7,546	61,321	84.04	11,643	27,295	37.41	45,669	2,183	2.99	70,781	124	0.17	72,840
09	ราษีไศล	46,993	43,438	92.44	3,555	40,912	87.06	6,081	19,092	40.63	27,901	1,609	3.42	45,384	68	0.14	46,925
10	อุทุมพรพิสัย	62,971	56,952	90.44	6,019	52,865	83.95	10,106	25,616	40.68	37,355	2,393	3.80	60,578	112	0.18	62,859
11	บึงบูรพ์	7,037	6,241	88.69	796	5,962	84.72	1,075	2,953	41.96	4,084	320	4.55	6,717	4	0.06	7,033
12	ห้วยทับทัน	24,575	22,702	92.38	1,873	21,352	86.89	3,223	12,453	50.67	12,122	748	3.04	23,827	22	0.09	24,553
13	โนนคูณ	24,666	21,591	87.53	3,075	20,112	81.54	4,554	7,964	32.29	16,702	363	1.47	24,303	7	0.03	24,659
14	ศรีรัตนะ	33,192	29,320	88.33	3,872	26,883	80.99	6,309	12,012	36.19	21,180	1,094	3.30	32,098	13	0.04	33,179
15	น้ำเกลี้ยง	28,497	25,342	88.93	3,155	23,176	81.33	5,321	10,584	37.14	17,913	721	2.53	27,776	26	0.09	28,471
16	วังหิน	33,686	30,695	91.12	2,991	28,591	84.88	5,095	13,175	39.11	20,511	1,325	3.93	32,361	37	0.11	33,649
17	ภูสิงห์	32,225	29,302	90.93	2,923	27,104	84.11	5,121	10,769	33.42	21,456	1,053	3.27	31,172	36	0.11	32,189
18	เมืองจันทร์	10,550	10,213	96.81	337	9,895	93.79	655	6,435	61.00	4,115	504	4.78	10,046	17	0.16	10,533
19	เบญจลักษ์	21,743	19,931	91.67	1,812	18,660	85.82	3,083	8,874	40.81	12,869	558	2.57	21,185	22	0.10	21,721
20	พยุห์	20,363	19,169	94.14	1,194	18,145	89.11	2,218	8,895	43.68	11,468	657	3.23	19,706	19	0.09	20,344
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	14,531	13,575	93.42	956	12,834	88.32	1,697	8,665	59.63	5,866	1,240	8.53	13,291	30	0.21	14,501
22	ศีลาลาด	11,419	10,513	92.07	906	9,881	86.53	1,538	4,876	42.70	6,543	519	4.55	10,900	14	0.12	11,405
รวม		939,680	846,325	90.07	93,355	791,707	84.25	147,973	364,977	38.84	574,703	35,240	3.75	904,440	1,834	0.20	937,846




สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 608 แยกรายอำเภอ



ที่	อำเภอ	ผู้สูงอายุ				ผู้ป่วย				หญิงตั้งครรภ์				รวมกลุ่ม 608			
		เป้า	ฉีดเข็ม3	ร้อยละ		เป้า	ฉีดเข็ม3	ร้อยละ		เป้า	ฉีดเข็ม3	ร้อยละ		เป้า	ฉีดเข็ม3	ร้อยละ	คงเหลือ
01	เมืองศรีสะเกษ	15,743	8,948	56.84	▲	6,360	3,875	60.93	▲	243	104	42.80	■	22,346	12,927	57.85	▲
02	ยางชุมน้อย	5,426	2,709	49.93	▲	1,189	624	52.48	■	54	10	18.52	■	6,669	3,343	50.13	▲
03	กันทรารมย์	14,347	5,397	37.62	▲	5,875	2,394	40.75	▲	193	38	19.69	■	20,415	7,829	38.35	▲
04	กันทรลักษณ์	25,230	6,673	26.45	■	7,332	2,261	30.84	■	410	129	31.46	▲	32,972	9,063	27.49	▲
05	ขุขันธ์	20,564	8,550	41.58	▲	6,425	3,526	54.88	▲	427	116	27.17	▲	27,416	12,192	44.47	▲
06	ไพรบึง	6,550	2,737	41.79	■	1,507	826	54.81	■	55	13	23.64	■	8,112	3,576	44.08	■
07	ปรางค์กู่	9,111	4,539	49.82	■	2,244	1,249	55.66	■	123	28	22.76	▲	11,478	5,816	50.67	▲
08	ขุนหาญ	13,365	5,529	41.37	▲	7,908	4,669	59.04	▲	269	108	40.15	■	21,542	10,306	47.84	▲
09	ราษีไศล	12,560	6,365	50.68	▲	2,847	1,528	53.67	■	96	22	22.92	■	15,503	7,915	51.05	■
10	อุทุมพรพิสัย	17,196	7,953	46.25	▲	543	239	44.01	■	121	25	20.66	■	17,860	8,217	46.01	▲
11	บึงบูรพ์	1,940	975	50.26	■	330	157	47.58	■	14	5	35.71	■	2,284	1,137	49.78	■
12	ห้วยทับทัน	5,575	3,643	65.35	▲	1,382	990	71.64	▲	78	24	30.77	■	7,035	4,657	66.20	▲
13	โนนคูณ	4,909	1,703	34.69	■	3,060	1,459	47.68	■	84	17	20.24	■	8,053	3,179	39.48	■
14	ศรีรัตนะ	6,468	2,724	42.12	▲	1,496	781	52.21	■	152	64	42.11	■	8,116	3,569	43.97	▲
15	น้ำเกลี้ยง	5,578	2,406	43.13	▲	1,584	819	51.70	▲	120	31	25.83	■	7,282	3,256	44.71	▲
16	วังหิน	6,278	2,910	46.35	▲	1,699	893	52.56	▲	157	45	28.66	■	8,134	3,848	47.31	▲
17	ภูสิงห์	5,740	2,232	38.89	■	1,376	761	55.31	▲	173	41	23.70	■	7,289	3,034	41.62	▲
18	เมืองจันทร์	2,662	1,923	72.24	■	723	527	72.89	■	23	7	30.43	■	3,408	2,457	72.10	■
19	เบญจลักษณ์	4,086	1,985	48.58	■	1,160	651	56.12	■	59	16	27.12	■	5,305	2,652	49.99	■
20	พยุห์	4,827	2,654	54.98	■	1,469	864	58.82	■	51	29	56.86	■	6,347	3,547	55.88	■
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	3,692	2,641	71.53	■	683	522	76.43	■	49	16	32.65	■	4,424	3,179	71.86	■
22	ศีลาลาด	3,203	1,671	52.17	■	610	327	53.61	▲	23	5	21.74	■	3,836	2,003	52.22	■
รวม		195,050	86,867	44.54	▲	57,802	29,942	51.80	▲	2,974	893	30.03	▲	255,826	117,702	46.01	▲

สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี แยกรายอำเภอ




สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ

ที่	อำเภอ	เป้าหมาย	เข็ม 1		เข็ม 2		เข็ม 3	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	เมืองศรีสะเกษ	8,009	6,229	77.78	4,301	53.70	40	0.50
2	ยางชุมน้อย	2,066	1,593	77.11	1,311	63.46	9	0.44
3	กันทรารมย์	6,211	4,146	66.75	3,198	51.49	7	0.11
4	กันทรลักษณ์	13,426	9,433	70.26	6,988	52.05	76	0.57
5	ขุขันธ์	9,792	7,766	79.31	6,189	63.20	24	0.25
6	ไพรบึง	3,005	2,179	72.51	1,631	54.28	8	0.27
7	ปรางค์กู่	4,116	3,472	84.35	2,914	70.80	29	0.70
8	ขุนหาญ	7,355	5,314	72.25	4,025	54.72	24	0.33
9	ราษีไศล	4,273	2,997	70.14	2,361	55.25	23	0.54
10	อุทุมพรพิสัย	5,835	4,008	68.69	2,598	44.52	80	1.37
11	บึงบูรพ์	585	374	63.93	306	52.31	-	0.00
12	ห้วยทับทัน	2,700	2,119	78.48	1,497	55.44	54	2.00
13	โนนคูณ	2,419	1,609	66.52	1,165	48.16	9	0.37
14	ศรีรัตนะ	3,705	2,434	65.70	1,700	45.88	40	1.08
15	น้ำเกลี้ยง	3,030	1,819	60.03	977	32.24	1	0.03
16	วังหิน	3,498	2,475	70.75	1,680	48.03	22	0.63
17	ภูสิงห์	4,263	3,046	71.45	2,066	48.46	15	0.35
18	เมืองจันทร์	1,045	926	88.61	777	74.35	21	2.01
19	เบญจลักษณ์	2,287	1,703	74.46	1,299	56.80	24	1.05
20	พยุห์	2,050	1,622	79.12	1,318	64.29	8	0.39
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	1,347	1,048	77.80	791	58.72	49	3.64
22	ศีลาลาด	1,054	762	72.30	595	56.45	7	0.66
รวม		92,071	67,074	72.85	49,687	53.97	570	0.62




สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 12-17 ปี แยกรายอำเภอ




สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ (TYPE 1,3)										
ที่	อำเภอ	เป้าหมาย	ฉีดเข็ม 1		ฉีดเข็ม 2		ฉีดเข็ม 3		ฉีดเข็ม 4	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	ยางชุมน้อย	1,960	1,957	99.85	1,873	95.56	625	31.89	1	0.05
2	ปรางค์กู่	3,733	3,727	99.84	3,620	96.97	1,500	40.18	11	0.29
3	เมืองจันทร์	1,076	1,074	99.81	1,051	97.68	529	49.16	15	1.39
4	ห้วยทับทัน	2,437	2,431	99.75	2,335	95.81	927	38.04	4	0.16
5	เมืองศรีสะเกษ	7,633	7,604	99.62	7,315	95.83	2,176	28.51	7	0.09
6	โพธิ์ศรีสุวรรณ	1,294	1,289	99.61	1,241	95.90	543	41.96	4	0.31
7	โนนคูณ	2,392	2,377	99.37	2,258	94.40	726	30.35	3	0.13
8	น้ำเกลี้ยง	2,849	2,830	99.33	2,657	93.26	815	28.61	6	0.21
9	กันทรารมย์	5,867	5,815	99.11	5,608	95.59	2,146	36.58	5	0.09
10	ราษีไศล	4,016	3,977	99.03	3,844	95.72	1,075	26.77	-	-
11	วังหิน	3,159	3,126	98.96	2,976	94.21	759	24.03	2	0.06
12	ศีลาลาด	988	971	98.28	933	94.43	242	24.49	-	-
13	เบญจลักษณ์	2,013	1,977	98.21	1,891	93.94	674	33.48	6	0.30
14	ศรีรัตนะ	3,312	3,246	98.01	2,979	89.95	938	28.32	2	0.06
15	กันทรลักษณ์	12,430	12,159	97.82	11,397	91.69	2,742	22.06	6	0.05
16	บึงบูรพ์	555	542	97.66	524	94.41	134	24.14	2	0.36
17	ภูสิงห์	3,578	3,492	97.60	3,307	92.43	762	21.30	2	0.06
18	ขุนหาญ	6,406	6,241	97.42	6,003	93.71	2,013	31.42	1	0.02
19	พยุห์	2,008	1,948	97.01	1,860	92.63	409	20.37	2	0.10
20	อุทุมพรพิสัย	5,986	5,788	96.69	5,492	91.75	1,038	17.34	5	0.08
21	ขุขันธ์	10,289	9,907	96.29	9,504	92.37	3,108	30.21	17	0.17
22	ไพรบึง	2,873	2,758	96.00	2,617	91.09	591	20.57	-	-
	ทั้งจังหวัด	86,854	85,236	98.14	81,285	93.59	24,472	28.18	101	0.12



สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม อสม. แยกรายอำเภอ



อำเภอ	เป้า	เข็ม1	ร้อยละ	เข็ม2	ร้อยละ	เข็ม3	ร้อยละ	เข็ม4	ร้อยละ	เข็ม5	ร้อยละ	เข็ม6	ร้อยละ
เมืองจันทร์	498	497	99.8	495	99.4	457	91.77	70	14.06	1	0.2	0	0.2
โพธิ์ศรีสุวรรณ	478	477	99.79	473	98.95	442	92.47	150	31.38	7	1.46	0	1.46
ปรางค์กู่	1690	1686	99.76	1676	99.17	1353	80.06	169	10	2	0.12	0	0.12
โนนคูณ	803	801	99.75	794	98.88	560	69.74	43	5.35	0	0	0	0
พยุห์	710	708	99.72	707	99.58	597	84.08	91	12.82	0	0	0	0
วังหิน	982	979	99.69	972	98.98	751	76.48	146	14.87	0	0	0	0
ขุขันธ์	2524	2515	99.64	2503	99.17	2038	80.74	305	12.08	9	0.36	0	0.36
บึงบูรพ์	264	263	99.62	260	98.48	222	84.09	54	20.45	0	0	0	0
เบญจลักษ์	704	701	99.57	698	99.15	587	83.38	81	11.51	0	0	0	0
ศิลาลาด	433	431	99.54	427	98.61	360	83.14	115	26.56	4	0.92	0	0.92
ยางชุมน้อย	808	804	99.5	801	99.13	703	87	197	24.38	0	0	0	0
ภูสิงห์	886	881	99.44	879	99.21	725	81.83	181	20.43	1	0.11	0	0.11
ราษีไศล	1261	1254	99.44	1242	98.49	953	75.57	193	15.31	0	0	0	0
น้ำเกลี้ยง	665	661	99.4	657	98.8	562	84.51	92	13.83	0	0	0	0
เมืองศรีสะเกษ	1859	1847	99.35	1839	98.92	1598	85.96	486	26.14	4	0.22	0	0.22
อุทุมพรพิสัย	2081	2067	99.33	2043	98.17	1667	80.11	281	13.5	7	0.34	0	0.34
ศรีรัตนะ	886	880	99.32	875	98.76	745	84.09	139	15.69	0	0	0	0
ขุนหาญ	1858	1844	99.25	1825	98.22	1389	74.76	120	6.46	3	0.16	0	0.16
ห้วยทับทัน	664	659	99.25	655	98.64	571	85.99	90	13.55	2	0.3	0	0.3
กันทรลักษ์	3659	3621	98.96	3568	97.51	2513	68.68	317	8.66	1	0.03	0	0.03
ไพรบึง	948	938	98.95	927	97.78	732	77.22	68	7.17	1	0.11	0	0.11
กันทรารมย์	2352	2318	98.55	2292	97.45	1615	68.66	233	9.91	2	0.09	0	0.09




ข้อมูลการใช้ LAAB ในจังหวัดศรีสะเกษ

รพ.	รับเข้า	ใช้	คงเหลือ
ศรีสะเกษ	100	100	0




สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 6 เดือน – 4 ปีแยกรายอำเภอ



ลำดับ	อำเภอ	เป้าหมาย	เข็ม 1	ร้อยละ
1	โนนคูณ	768	52	6.77
2	ศรีสะเกษ	2346	9	0.38
3	กันทรลักษ์	5206	8	0.15
4	ปรางค์กู่	1377	8	0.58
5	พยุห์	816	7	0.86
6	อุทุมพรพิสัย	1960	5	0.26
7	ขุขันธ์	3419	4	0.12
8	วังหิน	1410	4	0.28
9	กันทรารมย์	2422	3	0.12
10	ห้วยทับทัน	997	2	0.2
11	น้ำเกลี้ยง	1201	2	0.17
12	ไพรบึง	1227	1	0.08
13	ศรีรัตนะ	1389	1	0.07
14	ภูสิงห์	1408	1	0.07
15	เบญจลักษ์ฯ	826	1	0.12
16	โพธิ์ศรีสุวรรณ	439	1	0.23
17	ยางชุมน้อย	662	0	0
18	ขุนหาญ	2445	0	0
19	ราษีไศล	1886	0	0
20	บึงบูรพ์	172	0	0
21	เมืองจันทร์	383	0	0
22	ศิลาลาด	434	0	0




แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษเร่งรัดการดำเนินการ พ.ย 65 – มี.ค 66



ลำดับที่	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
1.	กำหนดช่วงรณรงค์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 65 – มีนาคม 66	คกต.
2.	กำหนดกลุ่มเป้าหมายเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 - กลุ่ม 608 เข้มกระตุ้น - กลุ่มเด็ก 6 เดือน – 4 ปี - กลุ่ม อสม. - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์การรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB	คกต.
3.	กำหนดความครอบคลุมวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือนมีนาคม 66	คกต.
4.	การประชาสัมพันธ์ความสำคัญในการรับวัคซีนโควิด 19 เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีน เน้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็ก 6 เดือน – 4 ปี, กลุ่ม 608 เข้มกระตุ้น ,และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือครบระยะเวลาในการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เข้ารับวัคซีน	นายอำเภอทุกอำเภอ ปสช.จังหวัด ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทุกอำเภอ
5.	เตรียมวัคซีนทุกชนิดให้พร้อมในสถานพยาบาลทุกระดับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนและฉีดได้ทันที	สสจ.กลุ่มงานควบคุมโรค คลังวัคซีนทุกโรงพยาบาล



แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษเร่งรัดการดำเนินการ พ.ย 65 – มี.ค 66



ลำดับที่	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ
6.	- สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการฉีดเพื่อติดตามมารับการฉีด - กลุ่ม 608 เข้มกระตุ้น - กลุ่มเด็ก 6 เดือน – 4 ปี - กลุ่ม อสม. - ประชาชนทั่วไป	ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทุกอำเภอ
7.	สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย LAAB เพื่อขอวัคซีนเพิ่มเติม	รพ.ศรีสะเกษ
8.	จัดกิจกรรม kick off ฉีดวัคซีนเด็ก 6 เดือน – 4 ปี จังหวัด	ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทุกอำเภอ
9.	ทำแผนการให้วัคซีนในสถานบริการ และแผนออกฉีควัคซีนเชิงรุกในชุมชน/ในโรงเรียน/ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนทุกอำเภอ
10.	จัดทำหนังสือแจ้ง เร่งรัดให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง	สสจ.ศรีสะเกษ
11.	กิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในช่วงรณรงค์	สสจ.(คร) มอบใบประกาศ



ขอเชิญพี่น้องชาวศรีสะเกษ ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มกระตุ้น) วัคซีน Pfizer มีพร้อมฉีดทุกช่วงอายุ ดังนี้



วัคซีนไฟเซอร์ ฟ้าสีแดง ฉีดสำหรับเด็ก 6 เดือน - 4 ปี เข็ม 1,2,3

วัคซีนไฟเซอร์ ฟ้าสีส้ม ฉีดสำหรับเด็ก 5 ปี - 11 ปี เข็ม 1,2 และเข็มกระตุ้น

วัคซีนไฟเซอร์ ฟ้าสีม่วง ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข็ม 1,2,3,4

เคยติดเชื้อโควิด 19 สามารถฉีดได้หลังจากติดเชื้อแล้ว 3 เดือน
(ช่วงรณรงค์ 15 พฤศจิกายน - 15 มีนาคม 2566)



มารับภูมิคุ้มกันดี ๆ ที่บ้านเรา



ติดต่อขอรับวัคซีนที่สถานบริการใกล้บ้านท่าน



ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19
เด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ



ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

เข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีๆ ที่ศรีสะเกษ
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

ในงานมีแจกของรางวัลสำหรับเด็กมากมาย เช่น จักรยานเด็ก ตุ๊กตา
และขนม “อควาเรียม” ฟรี

ผู้ปกครองท่านใดสนใจจองมือบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้
ณ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยนำสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน มาด้วย






สถานการณ์โรคไข้เลือดออก




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ สัปดาห์ที่ 47 ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565



อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ แยกรายอำเภอ


(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 21 พฤศจิกายน 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565



อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ แยกรายอำเภอ (สัปดาห์ที่ 1-47 ปี 2565) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

- ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก
- อัตราป่วย 1-49 ต่อแสนประชากร
- อัตราป่วย ≥ 50 ต่อแสนประชากร
- อัตราป่วย/แสนประชากร
- () จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
- * ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต





พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกที่ยังไม่สงบ แยกรายหมู่บ้าน / ตำบล 2565 จังหวัดศรีสะเกษ



อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	จำนวนผู้ป่วย	พื้นที่
กันทรารมย์	ทาม	5	3	ใหม่
6 ตำบล	โนนสัง	14	1	ใหม่
6 หมู่บ้าน	หนองบัว	4	1	ใหม่
	ยาง	7	1	ใหม่
	จาน	2	1	ใหม่
	ดู่	1	10	ระลอก 2

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	จำนวนผู้ป่วย	พื้นที่
กันทรลักษ์	กระแซง	4	1	ใหม่
7 ตำบล	ทุ่งใหญ่	7	1	ใหม่
7 หมู่บ้าน	ละลาย	9	4	ใหม่
	บึงมะลู	12	1	ใหม่
	ภูเจียน	3	1	ใหม่
	เมือง	10	1	ใหม่
	หนองหญ้าลาด	2	8	ใหม่

ระลอก 2 = พื้นที่ระบาดเกิน 28 วัน, ใหม่ = พื้นที่ใหม่ พบผู้ป่วยไม่เกิน 28 วัน



พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกที่ยังไม่สงบ แยกรายหมู่บ้าน / ตำบล 2565 จังหวัดศรีสะเกษ



อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	จำนวนผู้ป่วย	พื้นที่	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	จำนวนผู้ป่วย	พื้นที่
บุขันธ์	โสน	11	1	ใหม่	ปรางค์กู่	สวาย	5	2	ใหม่
4 ตำบล	ห้วยสำราญ	4	1	ใหม่	4 ตำบล	ดู่	5	2	ใหม่
5 หมู่บ้าน	ห้วยเหนือ	6	2	ใหม่	5 หมู่บ้าน		3	1	ใหม่
						พิมายเหนือ	7	1	ใหม่
	กฤษณา	9	1	ใหม่		สมอ	15	2	ใหม่
		12	1	ใหม่					

ระลอก 2 = พื้นที่ระบาดเกิน 28 วัน, ใหม่ = พื้นที่ใหม่ พบผู้ป่วยไม่เกิน 28 วัน



พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกที่ยังไม่สงบ แยกรายหมู่บ้าน / ตำบล 2565 จังหวัดศรีสะเกษ



อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	จำนวนผู้ป่วย	พื้นที่
ขุนหาญ	กันทรอม	7	1	ใหม่
	สี	5	1	ใหม่
วังหิน	บ่อแก้ว	17	2	ใหม่
	บุดูง	14	1	ใหม่
ห้วยทับทัน	จานแสนไชย	6	3	ใหม่
	ห้วยทับทัน	7	1	ใหม่

อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	จำนวนผู้ป่วย	พื้นที่
เมือง	หน้าปล้อง	11	1	ใหม่
	โพนข่า	9	1	ใหม่
อุทุมพรพิสัย	โคกจาน	7	1	ใหม่
	สระกำแพงใหญ่	6	1	ใหม่
น้ำเกลี้ยง	รังแร้ง	8	1	ใหม่
	ตองปิด	2	1	ใหม่
ไพรบึง	ไพรบึง	6	1	ใหม่

ระลอก 2 = พื้นที่ระบาดเกิน 28 วัน, ใหม่ = พื้นที่ใหม่ พบผู้ป่วยไม่เกิน 28 วัน



พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกที่ยังไม่สงบ แยกรายหมู่บ้าน / ตำบล 2565 จังหวัดศรีสะเกษ



พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกที่ยังไม่สงบ

- 11 อำเภอ 34 ตำบล 36 หมู่บ้าน
- พื้นที่กำลังเกิดโรค ยังควบคุมโรคไม่สงบ 35 หมู่บ้าน
- พื้นที่ระบาดเกิน 28 วัน ยังควบคุมไม่สงบ 1 หมู่บ้าน



จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด	2,681	หมู่บ้าน/ชุมชน สํารวจ	2,265	หมู่บ้าน/ชุมชน
Breteau Index (BI) < 25	1,809	หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ	79.87	
Container Index (CI) < 10	2,138	หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ	94.39	
House Index (HI) < 10	1,430	หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ	63.13	



ข้อมูลสำรวจหน่วยงาน

จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด	951	แห่ง	สำรวจ	548	แห่ง
Container Index (CI) = 0	468	แห่ง	ร้อยละ	85.40	
จำนวน ศูนย์เด็ก ทั้งหมด	609	แห่ง	สำรวจ	361	แห่ง
Container Index (CI) = 0	351	แห่ง	ร้อยละ	97.23	
จำนวน วัด ทั้งหมด	1557	แห่ง	สำรวจ	930	แห่ง
Container Index (CI) = 0	766	แห่ง	ร้อยละ	82.37	
อื่นๆ ทั้งหมด	600	แห่ง	สำรวจ	307	แห่ง
Container Index (CI) = 0	290	แห่ง	ร้อยละ	94.46	




หลังน้ำลด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

ช่วงนี้ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว ทำให้อาจมีน้ำขังในภาชนะ วัสดุต่าง ๆ ที่ทิ้งแล้ว หรือการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ ขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ดังนี้

1. ป้องกันการวางไข่ของยุง

โดยการกำจัดภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังภายในและบริเวณรอบบ้าน ใช้ทรายเคมีฟอสในภาชนะน้ำใช้ กลบถมหรือเปิดทางน้ำให้น้ำระบายได้สะดวก หาปลาที่กินลูกน้ำมาใส่ในแอ่งน้ำ



2. กำจัดยุงตัวเต็มวัย

ด้วยสเปรย์กระป๋องฉีดพ่นตามมุมห้องที่มีมืดและมีความชื้นสูง เช่น ซอกตู้ ใต้โต๊ะ ใต้เก้าอี้



3. สวมเสื้อผ้าแขนยาวขายาวให้มิดชิด

ใช้ผลิตภัณฑ์ทาากันยุงในแขนขาส่วนพื่นจากเสื้อผ้า และนอนในมุ้ง



4. หากมีอาการป่วย



สงสัยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ ไข้ติดต่อกัน 2 วัน มีผื่นปวดข้อ กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ขอให้รีบพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษา ห้ามรับประทานยาประเภท NSAIDs ได้แก่ แอสไพริน และไอบรูโพรเฟน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



โทร.045-606404-6

ผลิตโดย : งานสัตกศศึกษา สสจ.ศรีสะเกษ




สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุ่งลาย
(Chikungunya fever)



สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever)




อัตราป่วยและพื้นที่เสี่ยงโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) ปี 2565




อัตราป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2565
แยกรายอำเภอ

- ไม่มีผู้ป่วย
- อัตราป่วยน้อยกว่า 5
- 5.01-10.00
- 10.01-30.00
- อัตราป่วยมากกว่า 30.00
- ☹️ ผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย เสียชีวิต



อำเภอ	จำนวน	อัตราป่วย/แสนประชากร	อัตราตาย/แสนประชากร	อัตราป่วยตาย (CFR%)
ภูสิงห์	8	14.70	0.00	0.00
ขุนหาญ	1	0.93	0.00	0.00
อุทุมพรพิสัย	1	0.93	0.00	0.00
เมือง	1	0.72	0.00	0.00
ยางชุมน้อย	0	0	0.00	0.00
กันทรารมย์	0	0	0.00	0.00
กันทรลักษ์	0	0	0.00	0.00
ขุนซัน	0	0	0.00	0.00
ไพรบึง	0	0	0.00	0.00
ปรางค์กู่	0	0	0.00	0.00
ราชไศล	0	0	0.00	0.00
บึงบูรพ์	0	0	0.00	0.00
ห้วยทับทัน	0	0	0.00	0.00
โนนคูณ	0	0	0.00	0.00
ศรีรัตนะ	0	0	0.00	0.00
น้ำเกลี้ยง	0	0	0.00	0.00
วังหิน	0	0	0.00	0.00
เมืองจันทร์	0	0	0.00	0.00
เบญจลักษ์	0	0	0.00	0.00
พยุห์	0	0	0.00	0.00
โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	0	0.00	0.00
ศีลาแลง	0	0	0.00	0.00
รวม	11	0.75	0.00	0.00

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานแยกรายหมู่บ้าน



สรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ตำบลโคกตาล อำเภอสว่าง ดังนี้

- อำเภอสว่าง พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 8 ราย และพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยโรคไข้เลือดข้อยุงลาย 33 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย
- พบการระบาดเป็นจำนวนมากที่ตำบลโคกตาล อำเภอสว่าง จำนวน 40 ราย
- ตำบลโคกตาล พบผู้ป่วยรายแรก เป็นนักเรียนหญิง อายุ 17 ปี เริ่มป่วย 8 ส.ค. 65 มีไข้ ปวดข้อ และมีผื่นขึ้นตามแขนขา หลังจากนั้นคนในครอบครัวเริ่มป่วย และแพร่กระจายไปในชุมชน
- อาการของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ปวดข้อ และออกผื่น
- ได้ลงพื้นที่สอบสวน ควบคุมโรค และการประชุมประชาคม ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่แล้ว ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานแยกรายหมู่บ้าน

ลำดับ	หมู่	ผู้ป่วยที่ได้รับรายงาน	อัตราป่วยต่อพันประชากร
1	1	20	2.38
2	10	12	1.42
3	9	3	0.357
4	8	4	0.47
5	4	1	0.11
6	2	1	0.11

กิจกรรมการดำเนินการควบคุมโรค



3 โรคอันตราย เกิดขึ้นได้จาก “ยุงลาย”



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

หลายคนอาจจะรู้ว่า ยุงลาย เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก แต่แท้จริงแล้ว ยังมีโรคอื่นๆ ที่มียุงลายเป็นพาหะด้วยเช่นกัน

1 โรคไข้เลือดออก

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ ดังนั้นคนจึงสามารถเป็นได้มากกว่า 1 ครั้ง และถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2 อาการจะรุนแรงกว่าครั้งแรก



ไข้สูงลอย



ปวดศีรษะ



ปวดกล้ามเนื้อ



จุดแดงที่ผิวหนัง

ยุงลายบ้านและยุงลายสวน มีลายสีดำสลับขาว ตามลำตัวและขา และมักออกหากินในเวลากลางวัน



2 โรคไข้วัดข้อยุงลาย

หรือโรคชิคุนกุนยา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา จะมีการปวดข้อมาก ซึ่งอาจเป็นเรื้อรังได้นานเป็นปี



ปวดข้อ



มีไข้



มีผื่น

3 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อาการจะไม่รุนแรงในผู้ป่วยทั่วไป แต่หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ บางรายอาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด เด็กมีพัฒนาการช้า



มีผื่น



ตาแดง



มีไข้ต่ำ



รณรงค์กำจัด ยุงลาย
ด้วยมาตรการ

3 เก็บ 3 โรค

เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



▶ โรคไข้เลือดออก

▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

▶ โรคไข้วัดข้อยุงลาย

วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง?

เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายได้



เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ ก็ให้เปลี่ยนน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือปล่อยปลาหากมีลูกน้ำ




ร่วมกันเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากยุงลายต่อเนื่องทุกสัปดาห์



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)




จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ปี 2565 เทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง ปี ย้อนหลัง 5 ปี และ ปี 2564



การวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 ดังนี้


- สถานการณ์โดยรวม จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 ยังน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
- แต่พบผู้ป่วยไขหวัดมากกว่าปี 2564 และมีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน
- เดือนพฤศจิกายน 2565 พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ที่อำเภอโนนคูณ





สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในอำเภอโนนคูณ

จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่



แยกเป็น ผู้ป่วยประชาชนในหมู่บ้าน ๔๔ ราย
เด็กนักเรียน ๕๐ ราย
รับการรักษาที่ รพ.สต.โคกสะอาด จำนวน ๓๒ ราย
 * สุ่มตรวจ ATK ๑๖ ราย ผลเป็นลบทั้งหมด
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโนนคูณ ๔ ราย
 * เป็นผู้ป่วยใน ๒ ราย ผู้ป่วยนอก ๒ ราย
เก็บตัวอย่างตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ Influenza ๓ ราย
 * พบ Influenza A virus subtype H3 ทุกราย



ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
บ้านหนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ ดังนี้

- 21 พ.ย. 2565 รพ.สต.โคกสะอาด ได้รับแจ้งจากโรงเรียนบ้านหนองหิน ว่า พบเด็กนักเรียนลาป่วยพร้อมกัน จำนวน ๔๐ ราย ให้ประวัติป่วยด้วยไข้หวัด มีน้ำมูก
- จากการสอบสวนพบผู้ป่วยรายแรก เป็นชายไทย อายุ 52 ปี เริ่มป่วย 10 พ.ย. 65 มีไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ผู้ป่วยมีการจัดงานศพที่บ้าน 13-16 พ.ย. 65 หลังจากนั้นคนในครอบครัวเริ่มป่วย และแพร่กระจายไปในชุมชน และเด็กในโรงเรียน
- อาการของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ไอมีเสมหะ มีน้ำมูก เจ็บคอ
- ได้ลงพื้นที่สอบสวน ควบคุมโรค และการประชุมประชาคม ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดในพื้นที่แล้ว ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม

“ไข้หวัดใหญ่”

มีอาการอย่างไร



- ไข้สูงตัวร้อนหนาว
- ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
- ปวดศีรษะอ่อนเพลีย
- เบื่ออาหาร
- คอตีบ มีน้ำมูกใสๆ
- ไอแห้ง ๆ
- ไม่เด็กอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง

ป้องกันไข้หวัดใหญ่

ทุกสายพันธุ์





ปิด ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม



ล้าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือไฮโปคลอไรต์ เจลทำความสะอาดมือ



เลี่ยง หลีกเลี่ยง การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด



หยุด เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด

หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ให้พบแพทย์ทันทีภายใน 48 ชั่วโมง




สถานการณ์โรคสุกใส (Chicken pox)



จำนวนผู้ป่วยโรคสุกใส (Chicken pox) เทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง ปี ย้อนหลัง 5 ปี และ ปี 2564


จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



การวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 ดังนี้


- สถานการณ์โดยรวม จำนวนผู้ป่วยสุกใสมีการระบาดสูงสุด เดือน ก.ค. 65 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
- ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยสุกใสสูงกว่าปี 2564 ในเดือน มิ.ย., ก.ค., ส.ค. และ พ.ย. 65
- เดือนพฤศจิกายน 2565 พบการระบาดของโรคสุกใส ที่อำเภอปรางค์กู่

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2565 กับข้อมูลปีที่แล้ว



จำนวนผู้ป่วยสุกใส

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยสุกใส รายวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสนาย
ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565



สรุปสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่
บ้านหนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ ดังนี้

- ❑ 16 พ.ย. 65 รพ.ปรางค์กู่ พบผู้ป่วยสุกใส เป็นเด็กชายอายุ 4 ขวบ มา รพ. ด้วยอาการไข้ มีตุ่มใส เริ่มป่วยวันที่ 15 พ.ย. 65 จึงได้ทำการสอบสวนค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม
- ❑ จากการสอบสวนพบผู้ป่วยสุกใสทั้งหมด 17 ราย เป็นเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสนาย ตำบลพิมาย โดยผู้ป่วยรายแรก เป็นเด็กชาย อายุ 3 ขวบ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 65 มีอาการไข้ ตุ่มหนอง ตุ่มใส ผื่นแดง ตามตัว จากนั้นพบเด็กนักเรียนเริ่มทยอยป่วย มีตุ่มใส เพิ่มอีกหลายราย
- ❑ อาการของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มีอาการไข้ มีตุ่มใส ตุ่มหนอง ตามตัว แขน ขา
- ❑ 17 พ.ย. 65 ได้ลงพื้นที่สอบสวน ควบคุมโรค และการประชุมประชาคม ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไขหวัดในพื้นที่แล้ว
- ❑ หลัง 18 พ.ย. 65 ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม





กรมควบคุมโรค

Disease Prevention and Control

โรคอีสุกอีใส

สาเหตุ



อีสุกอีใสเกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์



อาการ



เด็กจะมีไข้ต่ำ ๆ มีอาการอ่อนเพลียและเบื่ออาหารเล็กน้อย ส่วนในผู้ใหญ่มักจะมีไข้สูง



การป้องกัน



เด็กที่เป็นโรคควรดไปโรงเรียน



การฉีดวัคซีนป้องกัน

กลุ่มเสี่ยง



เป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็ก โดยทั่วไปจะพบการป่วยได้สูงสุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี

อีสุกอีใส โรคฮิต ใกล้ชิด ติดง่าย

โรคอีสุกอีใสติดต่อได้ 2 ทาง



1 การหายใจ



2 การสัมผัสผิวหนังที่มีแผลหรือตุ่มที่ขึ้น

อาการ



มีไข้ 1-2 วัน

มีตุ่มน้ำใส เริ่มจากบริเวณลำตัว ใบหน้า
ก่อนจะลามไปถึงแขนและขา

ในเด็กอายุเกิน 13 ปีและผู้ใหญ่ อาจมีอาการรุนแรง
และภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยกว่าเด็กเล็ก จึงควรไปพบแพทย์

การป้องกัน

การดูแล



ฉีดวัคซีน



ไม่ไอหรือจามใส่คนอื่น



ควรดูแลแผลให้สะอาด



ไม่ควรขีดข่วน
บริเวณที่คัน



ไม่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วย



ไม่ควรอาบน้ำด้วยผ้าเช็ดตัว
เพราะทำให้ผิวหนังแห้ง



หยุดเรียนหรือหยุดงาน
จนกว่าแผลจะตกสะเก็ดหมด

โรคอีสุกอีใส เมื่อหายแล้วมักมีเชื้อหลบอยู่ในปมประสาท ซึ่งอาจจะเกิดเป็นโรคสุกใสได้ภายหลัง