


# การประเมินความคงอยู่ระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการบริหารจัดการวัคซีน



## การคงระดับมาตรฐานใน 3 หมวด


- ➡ 1. หมวดบริหารจัดการวัคซีน ระบบลูกโซ่ความเย็น
  - ➡ 2. หมวดการให้บริการวัคซีน
  - ➡ 3. หมวดบริหารจัดการข้อมูล
- ➡ ใช้แบบประเมินกรมควบคุมโรคติดต่อ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่อ้างอิงมากกว่าร้อยละ 90 ทั้ง 6 โรงพยาบาล (รพ.วังหิน,รพ.กันทรลักษณ์,รพ.ไพรบึง, รพ.ยางชุมน้อย,รพ.อุทุมพรพิสัย และรพ.น้ำเกลี้ยง)





# อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ แยกรายอำเภอ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2566)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566



อำเภอ	ผู้ป่วยรายใหม่	ผู้ป่วยสะสม	อัตราป่วย/แสนประชากร
พยุห์	3	61	174.2
วังหิน	6	75	148.44
กันทรลักษ์	31	285	141.5
ศรีรัตนะ	0	65	122.43
โนนคูณ	27	115	107.74
ขุขันธ์	22	159	106.43
ขุนหาญ	8	37	93.81
ราษีไศล	2	49	61.55
เบญจลักษ์	1	22	61.15
ไพรบึง	6	35	52.95
ยางชุมน้อย	3	25	52.9
ปรางค์กู่	2	18	50.14
น้ำเกลี้ยง	1	20	45.04
ไพรศรีสุวรรณ	1	10	42.26
กันทรารมย์	0	33	33.23
เมือง	3	34	24.68
ห้วยทับทัน	2	9	21.33
อุทุมพรพิสัย	5	20	19.1
ภูสิงห์	2	9	16.43
ศีลาลาด	1	3	15.2
บึงบูรพ์	0	1	9.56
เมืองจันทร์	0	1	5.62
<b>รวม</b>	<b>126</b>	<b>1087</b>	<b>74.69</b>

# ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)ด้านไข้เลือดออก



สสจ.ศรีสะเกษ      เปิดศูนย์ EOC เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566  
เขตสุขภาพที่ 10    เปิดศูนย์ EOC เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566



# ข้อสั่งการ EOC สสจ.ศรีสะเกษ

- ➔ ให้ดำเนินการตามมาตรการ 3-3-1-7
- ➔ สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกที่
- ➔ จัดทีมติดตามกำกับการดำเนินงาน ทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
- ➔ ผู้ป่วย OPD, IPD สนับสนุนยาหากันยุง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ



ขอบคุณครับ

