



การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดือน กรกฎาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2567




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2567


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 24 กรกฎาคม 2567 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออกรวม จำแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567



อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (1 ม.ค.-24 ก.ค. 67)

อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่ม เดือน ก.ค.	จำนวน	อัตราป่วย/แสนประชากร
ภูสิงห์	82	108	197.12
ขุขันธ์	14	82	54.89
พยุห์	2	14	39.98
โนนคูณ	0	15	38.03
ขุนหาญ	11	36	33.73
เมือง	11	40	29.03
กันทรลักษ์	17	56	27.8
ปรังคัง	2	17	25.72
ไพรบึง	1	9	19.04
ศรีรัตนะ	4	10	18.84
ยางชุมน้อย	1	6	16.71
ห้วยทับทัน	4	6	14.22
เบญจลักษ์	2	5	13.9
อุทุมพรพิสัย	2	8	7.64
กันทรามย์	1	6	6.04
ราษีไศล	2	4	5.02
วังหิน	0	2	3.96
น้ำเกลี้ยง	0	1	2.25
บึงบูรพ์	0	0	0
เมืองจันทร์	0	0	0
โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	0	0
ศิลาลาด	0	0	0
รวม	+156	425	29.20

- ณ 24 ก.ค. 67 ประเทศไทย พบผู้ป่วย 50,127 ราย อัตราป่วย 75.75 เสียชีวิต 38 ราย อัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 425 ราย อัตราป่วย 29.20 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย รายแรกหญิงตั้งครรภ์ 26 สัปดาห์ อ.ขุนหาญ รายที่ 2 เด็กชาย 14 ปี อ.ภูสิงห์ สาเหตุ: กลุ่มเปราะบาง โรคอ้วน รักษาล่าช้า
- เดือน ก.ค. 2567 พบผู้ป่วยรายใหม่ +156 ราย
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภูสิงห์ ขุขันธ์ พยุห์ โนนคูณ ขุนหาญ เมือง และกันทรลักษ์
- ส่วนใหญ่อายุ 10-14 ปี เป็นนักเรียนประถม และ ม.ต้น

ประเด็นข้อเสนอ มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก

- อำเภอที่มีอัตราป่วยมากกว่า 50 ต่อแสนประชากร ได้แก่ อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุขันธ์ และอำเภอที่มีการระบาดมากกว่า 25% ของตำบลทั้งหมด ให้เปิด EOC ตอบโต้สถานการณ์ไข้เลือดออก มีการติดตามผลการดำเนินการทุกสัปดาห์
- ให้กำหนดมาตรการเร่งรัดและติดตามการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง ตามมาตรการ 4 เน้น 4 เดือน เมื่อเกิดโรคไข้เลือดออก ให้ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และทายากันยุง 3-5 วัน



มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2567

มาตรการรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

มิถุนายน - กันยายน 2567

1

เฝ้าระวังโรค และยุงพาหะ



สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายให้มี ค่า HI, CI น้อยกว่า ร้อยละ 5



ตอบโต้และ ควบคุมยุงพาหะ

2

อปท. ควบคุมโรคได้ตามมาตรการ 3-3-1 และมีคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาการ

3



วินิจฉัยและรักษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ ไข้เลือดออก ทุกรายด้วย NS1

4 เน้น 4 เดือน



4

สื่อสารความเสี่ยง



- ให้ความรู้และสถานบริการทางการแพทย์ กระจายยา NSAIDs
- พัฒนา อสม/อสต. ให้มีศักยภาพในการสื่อสาร ความเสี่ยง และ สร้างความรู้ปรับพฤติกรรมแก่ ประชาชน

153,904 ราย

เป้าหมาย

< 100,000 ราย

มาตรการเสริม

การใช้สารทากันยุง



ผู้ป่วย



กลุ่มเด็ก



กลุ่มผู้สูงอายุ



ไข้เลือดออก

"รู้เร็ว แจ้งเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคเร็ว"

- ใช้สุงลอยเกิน 2 วัน ✓
- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ✓
- ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้ ✓
- อาเจียน เบื่ออาหาร ✓
- มีผื่น จุดแดงขึ้นตามตัว ✓

**** หากมีอาการเหล่านี้ รีบไปตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลโดยเร็ว**

นพ.กนก วีระแสงพงษ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ




สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส ปี 2567


สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 24 กรกฎาคม 2567 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส จำแนกรายเดือน จ.ศรีสะเกษ
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคเลปโตสไปโรสิส จำแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567



อัตราป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส (1 ม.ค.-24 ก.ค. 67)

อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่ม เดือน ก.ค.	จำนวน	อัตราป่วย/แสนประชากร
ปรางค์กู่	19	46	69.59
ภูสิงห์	2	25	45.63
ไพรบึง	1	16	33.86
ขุนหาญ	6	32	29.98
ขุขันธ์	16	38	25.44
วังหิน	1	11	21.77
กันทรารมย์	6	19	19.13
โนนคูณ	0	7	17.75
ห้วยทับทัน	0	7	16.59
ศรีรัตนะ	1	7	13.19
ราชโศภิต	2	10	12.56
พยุห์	0	4	11.42
ศิลาลาด	0	2	10.13
ยางชุมน้อย	1	3	8.36
กันทรลักษ์	2	11	5.46
อุทุมพรพิสัย	1	5	4.78
น้ำเกลี้ยง	0	2	4.5
โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	1	4.23
เมือง	1	5	3.63
เบญจลักษ์	0	1	2.78
บึงบูรพ์	0	0	0
เมืองจันทร์	0	0	0
รวม	+59	252	17.32

- ❑ ณ 24 ก.ค. 67 ประเทศไทย พบผู้ป่วยเลปโตฯ 1,803 ราย อัตราป่วย 2.72 เสียชีวิต 21 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร
- ❑ จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 252 ราย อัตราป่วย 17.32 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.79 อันดับที่ 4 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ❑ เดือน ก.ค. 2567 พบผู้ป่วยรายใหม่ +10 ราย
- ❑ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ภูสิงห์ อัตราป่วย 38.33 ต่อแสนประชากร
- ❑ ส่วนใหญ่อายุ 55-64 ปี อาชีพเกษตรกรรมป่วยมากที่สุด
- ❑ สาเหตุการเสียชีวิต: มารับการรักษาช้ากว่า 4 วัน



ประเด็นข้อเสนอในการเฝ้าระวัง และมาตรการควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส

- ❑ ขอความร่วมมือผู้บริหาร ทุกอำเภอ ได้ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิสให้ประชาชนทราบ โดยเฉพาะอำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ ปรางค์กู่ ภูสิงห์ ไพรบึง ขุนหาญ ขุขันธ์ วังหิน กันทรารมย์ โนนคูณ และห้วยทับทัน
- ❑ รพ.สต. ช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มารับบริการ และหากมีอาการเข้าได้ ให้ส่งต่อรักษาทันที



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ปี 2567

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567
ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 24 ก.ค. 2567 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (1 ม.ค.-24 ก.ค. 67)

อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่มเดือน ก.ค.	จำนวน	อัตราป่วย/แสนประชากร
กันทรารมย์	161	490	493.4
ขุนหาญ	138	429	401.9
วังหิน	60	159	314.68
บึงบูรพ์	1	27	258.25
ไพรบึง	18	118	249.68
ศิลาลาด	5	42	212.74
เมือง	113	287	208.3
กันทรลักษ์	148	378	187.68
ราษีไศล	53	146	183.41
โนนคูณ	21	69	174.94
เบญจลักษ์	11	59	164
พยุห์	15	53	151.35
ปรางค์กู่	16	96	145.23
อุทุมพรพิสัย	40	104	99.34
ยางชุมน้อย	11	35	97.49
ห้วยทับทัน	6	37	87.68
ซุซัน	38	112	74.97
โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	10	42.26
น้ำเกลี้ยง	6	18	40.54
เมืองจันทร์	1	4	22.48
ภูสิงห์	2	11	20.08
ศรีรัตนะ	1	7	13.19
รวม	+865	2,702	185.67

- ณ 24 ก.ค. 67 ประเทศไทย พบผู้ป่วย 290,396 ราย อัตราป่วย 438.85 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 20 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อแสนแสนประชากร
- จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 2,702 ราย อัตราป่วย 185.67 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- เดือน ก.ค. 2567 พบผู้ป่วยรายใหม่ +865 ราย
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.กันทรารมย์ อัตราป่วย 493.40 ต่อแสนประชากร
- ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 0-4 ปี
- เป็นกลุ่มเด็กในปกครอง นักเรียนศูนย์เด็กเล็ก



ประเด็นข้อเสนอ มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

- ขอความร่วมมือผู้บริหาร ทุกอำเภอ ได้ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในช่วงฤดูฝนนี้ **โดยเน้น มาตรการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยน้ำสบู่ และไปพบแพทย์เมื่อมีการใช้ หรือเป็นหวัด**
- ในโรงเรียน ควรคัดกรองเด็กนักเรียน ก่อนเข้าห้องเรียน หากมีอาการไข้ ให้ผู้ปกครองมารับไปตรวจรักษาที่ รพ. หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน**



สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ จากการรับประทานเห็ดพิษ ปี 2567

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ จากการรับประทานเห็ดพิษ
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 24 ก.ค. 2567
เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ (1 ม.ค.-24 ก.ค. 67)

อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่มเติม เดือน ก.ค.	จำนวน	อัตราป่วย/แสนประชากร
ยางชุมน้อย	12	24	66.85
โนนคูณ	2	11	27.89
ราษีไศล	13	14	17.59
ภูสิงห์	2	8	14.6
ห้วยทับทัน	2	5	11.85
เมืองจันทร์	2	2	11.24
กันทรลักษ์	6	22	10.92
ปรางค์กู่	4	7	10.59
อุทุมพรพิสัย	4	10	9.55
ขุนหาญ	5	8	7.49
วังหิน	1	3	5.94
พยุห์	1	2	5.71
ไพรบึง	1	2	4.23
เบญจลักษ์	0	1	2.78
เมือง	3	3	2.18
กันทรารมย์	2	2	2.01
ขุขันธ์	2	3	2.01
บึงบูรพ์	0	0	0
ศรีรัตนะ	0	0	0
น้ำเกลี้ยง	0	0	0
โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	0	0
ศิลาลาด	0	0	0
รวม	+62	127	8.37

- ❑ ณ 24 ก.ค. 67 ประเทศไทย พบผู้ป่วย 1,602 ราย อัตราป่วย 2.42 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 8 ราย อัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร
 - ❑ จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 127 ราย อัตราป่วย 8.37 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ โนนคูณ ราษีไศล (คล้ายเห็ดระโงกหิน) ขุขันธ์ อำเภอละ 1 ราย
 - ❑ เดือน ก.ค. 2567 พบผู้ป่วยรายใหม่ +62 ราย สูงกว่าค่ามัธยฐาน และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย
 - ❑ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ยางชุมน้อย อัตราป่วย 66.85 ต่อแสนประชากร
 - ❑ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 55-64 ปี และ 65 ปีขึ้นไป
 - ❑ เป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
- ประเด็นข้อเสนอ มาตรการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ**
- ❑ ขอความร่วมมือผู้บริหาร ทุกอำเภอ ได้ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันการรับประทานเห็ดพิษ ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก
 - ❑ มารับประทาน ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน
 - ❑ หากมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน หลังรับประทานเห็ด ให้รีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านทันที



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์ทง วีระแสงพงษ์

ห่วงใยประชาชน ให้ระมัดระวัง การบริโภคเห็ดป่า

1 ไม่บริโภคเห็ดป่า ที่ไม่รู้จัก หรือลักษณะรูปร่างที่ไม่ชัดเจน

2 ระมัดระวังในการบริโภคเห็ดป่า เห็ดมีพิษบางชนิดลักษณะคล้ายเห็ดที่บริโภคได้

3 หากไม่มั่นใจไม่ควรบริโภคเห็ด ที่ไม่ทราบที่มาชัดเจน

หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้รีบมารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งโดยเร็ว สอบถามปัญหาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง



เรื่องควรรู้ เกี่ยวกับ "เห็ด"

เห็ดพิษ

- เห็ดระโงกเหลืองก้านตัน
- เห็ดระโงกตันต้น
- เห็ดคล้ายเห็ดโคน
- เห็ดข่า
- เห็ดระโงกหิน
- เห็ดดอกกระถิน
- เห็ดขี้วัว
- เห็ดโคนเล็กก้านตัน
- เห็ดโคนปาน
- เห็ดชิวาย
- เห็ดไข่
- เห็ดแดงก้านแดง
- เห็ดไข่หงษ์
- เห็ดโคนส้ม

เห็ดกินได้

- เห็ดแดงกุหลาบ
- เห็ดไข่เหลือง
- เห็ดโคน
- เห็ดโคนปาน
- เห็ดก่อเหลือง
- เห็ดกุด
- เห็ดไข่
- เห็ดตีนเต่า
- เห็ดหล่มกระเจียว
- เห็ดข้าวเหนียว
- เห็ดเผาะ (ไม่มีราก)
- เห็ดเผาะ (ไม่มีราก)
- เห็ดม้วนปู
- เห็ดจั่น



ที่มาภาพเห็ด: จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มจร.ลำปาง จ.ลำปาง






สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดศรีสะเกษ สะสมวันที่ 1 มกราคม - 24 กรกฎาคม 2567

เหตุการณ์	อำเภอ	ตำบล	ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกจำนวน (ตัว)	จำนวนผู้สัมผัส (คน)	จำนวนผู้สัมผัสโรคที่รับวัคซีนครบชุด	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ขุนหาญ	ลี	สุนัข 1 ตัว	13	13	100	พบสัตว์ติดเชื้อมีวันที่ 24ม.ค.67
2	ห้วยทับทัน	ห้วยทับทัน	สุนัข 1 ตัว	14	14	100	พบสัตว์ติดเชื้อมีวันที่ 20พ.ค.67
3	ห้วยทับทัน	เมืองหลวง	สุนัข 1 ตัว	5	5	100	พบสัตว์ติดเชื้อมีวันที่ 6มิ.ย.67
4	โนนคูณ	โพธิ์	โค 1 ตัว	9	9	100	พบสัตว์ติดเชื้อมีวันที่ 21มิ.ย.67
5	โนนคูณ	โพธิ์	โค 1 ตัว	5	อยู่ระหว่างการรับวัคซีนครบชุด	-	พบสัตว์ติดเชื้อมีวันที่ 4 ก.ค.67
6	อุทุมพรพิสัย	กำแพง	แมว 1 ตัว	5	อยู่ระหว่างการรับวัคซีนครบชุด	-	พบสัตว์ติดเชื้อมีวันที่ 25 ก.ค.67
7	ศรีรัตนะ	สะพุง	สุนัข 1 ตัว	11	อยู่ระหว่างการรับวัคซีนครบชุด	-	พบสัตว์ติดเชื้อมีวันที่ 25 ก.ค.67
ภาพรวม	5 อำเภอ	6 ตำบล	7 ตัว	62 ราย	41	66.13	

ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด ปีงบประมาณ 2567 แยกรายอำเภอ ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567



- ณ 24 ก.ค. 67 ประเทศไทย พบผู้เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดยโสธร 1 ราย และ จังหวัดตาก 1 ราย
- จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- พบสัตว์ติดเชื้อสะสมร้อยละ 4.81 (7/165 ตัว) ชนิดสัตว์ที่ติดเชื้อ : สุนัข 4/137 ตัว (20%) วัว 2/18 ตัว (100%) แมว 0/29 ตัว (0%) หนู 0/5 ตัว (0%)
- เดือน ก.ค. 2567 พบสัตว์หัวบวก 3 ตัว (อำเภอโนนคูณ 1 ตัว(โค) อำเภออุทุมพรพิสัย 1 ตัว(แมว) และอำเภอศรีรัตนะ 1 ตัว(สุนัข)

ประเด็นข้อเสนอ มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- ขอความร่วมมือผู้บริหาร ทุกอำเภอ ได้ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันป้องกันโรค โดยเน้นย้ำมาตรการหากประชาชนถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู กัด ข่วน เลีย น้ำลายกระเด็นเข้าตา ปาก หรือผิวหนังที่มีบาดแผล ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดนทันที
 - หลีกเลี่ยงการฆ่าแหละหรือรับประทานเนื้อโคคิตที่ป่วยตายผิดปกติ
- “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามอมและรับวัคซีนต่อให้ครบ”



สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า อำเภออุทุมพรพิสัย ปี 2567

- ❖ วันที่ 24 ก.ค.67 SAT สสจ.ศรีสะเกษ รับแจ้งจากโรงพยาบาลระยองพบผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เพศชาย อายุ 4 ปี โดยให้ประวัติถูกแมวช่วนบริเวณใต้ตาและเปลือกตา ที่อยู่ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ประวัติผู้ป่วย

- ❖ ตรวจสอบประวัติในระบบ SSB ให้ประวัติ 1 wk ถูกแมวช่วน และฉีดบาดทะยัก และวัคซีนพิษสุนัขบ้า ที่ รพ.ศรีระยอง จึงโทรสอบถามแม่ผู้ป่วยเพิ่มเติม ให้ประวัติว่า วันที่ 13 ก.ค.67 เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษ (บ้านคุณยาย) บ้านเลขที่ 48 หมู่ 5 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
- ❖ วันที่ 13 ก.ค.67 ผู้ป่วยเล่นกับแมวแล้วถูกช่วนบริเวณใต้ตาและเปลือกตา มีเลือดออกเล็กน้อย แม่ผู้ป่วยใช้น้ำสบู่ล้างแผลให้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้พาไปพบแพทย์
- ❖ วันที่ 17 ก.ค.67 ผู้ป่วยและแม่เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดระยองที่อยู่ 35 หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง (อยู่ในวัดเกาะเสม็ด)
- ❖ วันที่ 22 ก.ค.67 เวลา 19:00 น. ผู้ป่วยเข้ารับ รพ.ศรีระยอง โดยให้ประวัติว่า 2 วันก่อนมา มีอาการท้องเสีย ไข้หนาวสั่น เสียงแหบ ทานไม่ได้ อ่อนเพลีย และถูกแมวช่วนบริเวณใบหน้ามา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นประมาณ 5 วัน สังเกตว่าแมวมีอาการซึมลงป่วยและตาย แพทย์ระบุสงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ได้รับ -SPEEDA (Rabie vaccine) 0.5 MI -ERIG 1000 Unit -Cef Triaxone (Cef-3) 1 g IV INJ แพทย์แนะนำให้พาผู้ป่วยไป Admit ที่รพ.ระยอง
- ❖ วันที่ 23 ก.ค.67 เวลา 20:52 น. มาพบแพทย์ที่รพ.ระยอง ด้วยอาการไข้ ถ่ายเหลว 6 รอบมีมูกเลือดปน อาเจียน 2 รอบ ทานได้น้อยลง ซึมเล็กน้อย แพทย์วินิจฉัย Dx.1แผลเปิดที่แก้มและข้อต่อขากรรไกร Dx.2Diarrhea รับ Admit (ปัจจุบันผู้ป่วยอาการปกติ)
- ❖ วันที่ 23 ก.ค.67 ยายผู้ป่วยนำซากแมวไปส่งตรวจที่กรมปศุสัตว์ศรีสะเกษ รอผลตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า
- ❖ วันที่ 25 ก.ค.67 ผลแมว ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยฉีดเข็ม 2 Rabie vaccine PVRV 0.5 IM (รพ.ระยอง)
- ❖ วันที่ 29 ก.ค.67 ฉีดเข็ม 3 Rabie vaccine PVRV 0.5 IM
- ❖ วันที่ 24 ทีมสอบสวนสสอ.อุทุมพรพิสัย รพ.อุทุมพรพิสัย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ สสจ.ศรีสะเกษ พบว่า มีผู้สัมผัสที่โดนแมว ช่วน ในครอบครัวอีก 4 ราย ทั้ง 4 รายเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่รพ.อุทุมพรพิสัยทุกรายแล้ว



ภาพการลงพื้นที่ที่สอบสวน ค้นหาผู้สัมผัส และฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์





สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า อำเภอศรีรัตนะ ปี 2567

- ❖ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เกิดเหตุการณ์สุนัขไล่กัดนักเรียนภายในโรงเรียนศรีรัตนะวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
- ❖ โดยสุนัขที่ไล่กัดไม่ทราบเจ้าของ ได้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนและไล่กัดนักเรียนจำนวนหลายคน เหตุการณ์นี้ส่งผลให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 11 ราย
- ❖ หลังจากเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บทั้ง 11 ราย ได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลศรีรัตนะเพื่อรับการรักษาโดยทันที จากการตรวจสอบประวัติการรักษา พบว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด มี 9 รายที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มเติม ส่วนอีก 2 คนที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ทางโรงพยาบาลจึงได้วางแผนให้ฉีดวัคซีนให้ครบชุดตามมาตรฐานการรักษา
- ❖ ในส่วนของการจัดการกับสุนัขที่ก่อเหตุ ทางปศุสัตว์อำเภอศรีรัตนะได้รับแจ้งเหตุและเข้าดำเนินการติดตามจับสุนัข ซึ่งสามารถจับได้ในเวลาประมาณ 12:00 น. หลังจากจับสุนัขได้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตัดศีรษะสุนัขเพื่อนำส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจ
- ❖ วันที่ 25 ก.ค.67 ผลสุนัข ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า



จบการนำเสนอ

Thank You