

วาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย  
การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘  
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีพอนามัย

# ๑.แผนการออกประเมินรับรอง โรงพยาบาลที่พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL CHALLENGE ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เพื่อยกระดับการดำเนินงาน Challenge สู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ประสพผลสำเร็จตามเป้าหมายของจังหวัดศรีสะเกษ และเตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

วัน เดือน ปี	เวลา	โรงพยาบาล	หมายเหตุ
๒๑ เมษายน ๖๘	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	รพ.ชุมชน	ประเมินรับรองซ้ำ หมดอายุ ๖ มิ.ย.๖๘
	๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.	รพ.วังหิน	ประเมินรับรองซ้ำ หมดอายุ ๖ มิ.ย.๖๘
๒๒ เมษายน ๖๘	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	รพ.ราชไศล	ประเมินรับรองซ้ำ หมดอายุ ๒๙ ส.ค.๖๘
	๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.		
๗ พฤษภาคม ๖๘	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	รพ.กันทรารมย์	ประเมินรับรองซ้ำ หมดอายุ ๘ มิ.ย.๖๘
	๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.	รพ.ศรีสะเกษ	ประเมินรับรองซ้ำ หมดอายุ ๒๙ ส.ค.๖๘
๘ พฤษภาคม ๖๘	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	รพ.เมืองจันทร์	ประเมินรับรองซ้ำ หมดอายุ ๗ มิ.ย.๖๘
	๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.	รพ.อุทุมพรพิสัย	ประเมินรับรองซ้ำ หมดอายุ ๖ มิ.ย.๖๘

(หนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๑๒/ว๒๒๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

# ๒.การสมัครประเมินรับรองตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN HOSPITAL CHALLENGE ระดับท้าทาย ( CHALLENGE )

โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินรับรองในปี ๒๕๖๗ ระดับ ดีเยี่ยม สามารถสมัครเข้ารับการประเมินรับรอง ในปี ๒๕๖๘ เพื่อยกระดับการดำเนินงาน Challenge สู่อุณหภูมิเป็นเลิศ เฉพาะด้าน ประสพผลสำเร็จตามเป้าหมายของจังหวัดศรีสะเกษ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ลำดับ	โรงพยาบาล	ผลการรับรอง	หมดอายุการรับรอง
๑	โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	ดีเยี่ยม	๔ ส.ค.๖๙
๒	โรงพยาบาลปรังค์กู๋	ดีเยี่ยม	๔ ส.ค.๖๙
๓	โรงพยาบาลห้วยทับทัน	ดีเยี่ยม	๔ ส.ค.๖๙
๔	โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ	ดีเยี่ยม	๑๖ ก.ค.๖๙
๕	โรงพยาบาลบึงบูรพ์	ดีเยี่ยม	๔ ส.ค.๖๙
๖	โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง	ดีเยี่ยม	๔ ส.ค.๖๙
๗	โรงพยาบาลไพรบึง	ดีเยี่ยม	๔ ส.ค.๖๙
๘	โรงพยาบาลศรีรัตนะ	ดีเยี่ยม	๔ ส.ค.๖๙

(หนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๑๒/ว๒๒๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

# ๓. การดำเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (MANIFEST SYSTEM) จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อทุกประเภท มีการใช้งานระบบควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ หรือลงข้อมูลในโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อที่ website <https://e-manifest.anamai.moph.go.th/> ทุกครั้งที่มีการขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือรองรับการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง แบบบันทึกข้อมูลปริมาณ มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (หนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๑๒/ว๙๕๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗)

โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ กรมอนามัย ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๒. โรงพยาบาลศรีรัตนะ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ กรมอนามัย ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน ๕ อำเภอ ดังนี้ ๑. อำเภอกันทรารมย์ ๒. อำเภอเบ็ญบุรพ์ ๓. อำเภอกันทรลักษณ์ ๔. อำเภอภูสิงห์ ๕. อำเภอเบญจลักษณ์

แหล่งที่มาของข้อมูล : โปรแกรมกำกับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ e-manifest กรมอนามัย  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

## ๔. การสรรหาและส่งชื่อส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐาน HAS เข้าร่วมคัดเลือกรางวัลสุดยอด ส้วมสาธารณะแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๘

กรมอนามัย ได้กำหนดการให้มีการสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๘ และศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี จะดำเนินการคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับประเทศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งรายชื่อส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐานในพื้นที่ อำเภอละ ๑ แห่ง ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อสรรหาส่งชื่อให้ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี


(หนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๓๓.๐๑๒/ว ๒๑๙๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘)



# ๕.ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ




## ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ





# ร้อยละผลการวิเคราะห์น้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานแยกตามพารามิเตอร์



PARASITIC EGGS/*Escherichia coli*







# ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล

ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา
<input type="checkbox"/> ขยะหลุดออกจากตะกร้าดักขยะในบ่อสูบ	ปรับลูกลอยให้ระดับน้ำต่ำกว่าตะกร้าดักขยะ
<input type="checkbox"/> เกิด Dead Zone ภายในสระเติมอากาศ	เพิ่มกำลังเครื่องเติมอากาศ/ปรับทิศทางและมุมใบพัด
<input type="checkbox"/> TCB, FCB เกินค่ามาตรฐาน	เพิ่มอัตราการเติมคลอรีนให้ได้ 0.5mg/l ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที ป้องกันแสงแดดและใช้ภายใน 2 วัน
<input type="checkbox"/> TDS เกินค่ามาตรฐาน	ถึงพักเก็บน้ำจากหน่วยไตมีเวลาเก็บน้ำ 1-2 วัน อัตราการเติมคลอรีนไม่สูงเกินไป
<input type="checkbox"/> Fat, Oil and Grease เกินค่ามาตรฐาน	ใช้ถังดักไขมันที่มีปริมาตรเพียงพอ ตักไขมันทิ้งอย่างสม่ำเสมอ
<input type="checkbox"/> TKN เกินค่ามาตรฐาน	เติมออกซิเจนให้เพียงพอ และสูบล้างถังกำจัดทุก 1 ปี
<input type="checkbox"/> สารแขวนลอยเกินมาตรฐาน	เพิ่มการสูบล้างถังกลับและสูบล้างถัง ติดตั้งเวียร์และแผ่นกั้นตะกอนลอย และช้อนตะกอนลอยทิ้ง
<input type="checkbox"/> เลี้ยงเชื้อไม่ขึ้น MLSS และ SV30 ต่ำ	เพิ่มการสูบล้างถังกลับให้มากที่สุด เพิ่มการเติมอากาศให้ DO เพิ่มขึ้นเป็น 2 mg/l

หมายเหตุ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้รวบรวมและสรุปผลการตรวจเยี่ยมส่งให้ทุกโรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล สามารถติดต่อ/ประสานงาน ดร.วิเชียร ศรีหนาจ โทร/Line 0892813845