



การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เดือน มิถุนายน 2568

นายศักรินทร์ บุญประสงค์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

- OV หนองพยาธิใบไม้ตับ
- วัคซีน MMR
- คัดกรอง TB
- กลุ่มเสี่ยง Hep B, Hep C

ผลการดำเนินงานโดดเด่นระดับประเทศ, ระดับเขตสุขภาพที่10

ค้นหา คัดกรอง ส่งต่อผู้ป่วย ส่งเข้าระบบการรักษาทางการแพทย์





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2568



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2568 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

แผนที่ระดับจังหวัด



ระดับความรุนแรงของโรค



อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (1 ม.ค.-30 มิ.ย.68)

อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่ม เดือน มิ.ย.	จำนวนป่วย	อัตราป่วย/แสนประชากร
ไพรบึง	+25	66	139.88
กันทรารมย์	+37	112	112.94
ภูสิงห์	+39	57	104.15
พยุห์	+9	26	74.33
เมืองศรีสะเกษ	+44	78	56.82
ขุขันธ์	+35	71	47.58
ปรังคัง	+11	22	33.31
ขุนหาญ	+10	34	31.91
กันทรลักษ์	+32	48	23.95
เมืองจันทร์		4	22.56
บึงบูรพ์	+1	2	19.14
ราษีไศล	+7	15	18.85
น้ำเกลี้ยง	+3	8	18.03
อุทุมพรพิสัย	+9	15	14.37
ยางชุมน้อย	+3	5	13.95
เบญจลักษ์		5	13.89
วังหิน	+6	7	13.88
โนนคูณ		2	5.08
ศิลาลาด		1	5.07
ห้วยทับทัน		2	4.75
โพธิ์ศรีสุวรรณ		1	4.23
ศรีรัตนะ		1	1.88
รวม	271	585	40.28

- ณ 30 มิ.ย. 68 ประเทศไทย พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 18,775 ราย อัตราป่วย 28.92 ต่อแสน ปชก. เสียชีวิต 21 ราย อัตราตาย 0.032 ต่อแสน ปชก.
- จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 585 ราย อัตราป่วย 40.28 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 15 ของประเทศ อันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 1 ของเขต 10 มีแนวโน้มระบอบสูงในฤดูฝน
- เดือน มิ.ย. 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ +271 ราย เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมดในปี 2568
- อำเภอที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูง ได้แก่ เมืองศรีสะเกษ ภูสิงห์ ขุขันธ์ กันทรารมย์ กันทรลักษ์ ไพรบึง ขุนหาญ และพยุห์
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ไพรบึง 66 ราย อัตราป่วย 139.88 ต่อแสนประชากร
- ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 10-14 ปี และ 5-9 ปี

หลัก 3 เก็บ ป้องกัน ไข้เลือดออก

สาสุขศรีสะเกษ ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย

“คนศรีสะเกษปลอดภัย สัมฤทธิ์ผล ยั่งยืน”

- เก็บบ้าน**
ให้สะอาดปลอดโปร่ง ไม่ให้มียุงชอนไชเป็นที่เพาะพันธุ์
- เก็บขยะ**
ทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- เก็บน้ำ**
ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงวางไข่ และเปลี่ยนน้ำในภาชนะใส่น้ำให้สะอาดทุกวัน

สิ่งจะ “ป้องกันได้ทั้ง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสฮิสตา และโรคไข้หวัดใหญ่”

จากสารพิษที่อาจสะสมเป็นโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ยุงลาย ยุงลายตัวเต็มวัย ยุงลายตัวอ่อน

หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเชื้อไวรัส HIV (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) เช่น ยาแอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกง่ายขึ้น หากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ และควรพิจารณาการรับประทานยาอย่างถูกต้อง

ด้วยความปรารถนาดี
นายแพทย์กนก วัชรพงษ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

www.ssko.moph.go.th



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ปี 2568

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2568 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก (1 ม.ค.-30 มิ.ย.68)

อำเภอ	ผู้ป่วยเพิ่มเติม เดือน มิ.ย.	จำนวนป่วย	อัตราป่วย/แสนประชากร
ยางชุมน้อย	+51	11	728.99
กันทรารมย์	+179	113	513.45
พยุห์	+18	0	345.76
โนนคูณ	+23	1	260.89
บึงบูรพ์	+3	0	224.89
วังหิน	+24	3	200.40
ภูสิงห์	+8	2	120.70
เบญจลักษ์	+7	1	115.97
เมืองจันทร์	+5	3	99.70
อุทุมพรพิสัย	+34	26	78.99
ไพรบึง	+5	0	66.21
ปรังคัง	+28	2	62.91
น้ำเกลี้ยง	+12	4	58.70
ศรีรัตนะ	+10	2	55.84
ขุขันธ์	+51	15	54.04
ศิลาลาด	+2	0	46.09
ขุนหาญ	+8	3	44.28
ห้วยทับทัน	+6	6	43.72
เมืองศรีสะเกษ	+38	22	32.34
ราษีไศล	+8	5	27.87
โพธิ์ศรีสุวรรณ	+1	0	20.25
กันทรลักษ์	+21	5	13.55
รวม	+224	543	82.66

- ณ 30 มิ.ย. 68 ประเทศไทย พบผู้ป่วยมือเท้าปาก 21,708 ราย อัตราป่วย 33.44 ต่อแสน ปชก. ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
- จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย 543 ราย อัตราป่วย 82.66 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 25 ของประเทศ อันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 2 ของเขต 10
- เดือน มิ.ย. 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ +224 ราย
- อำเภอที่มีผู้ป่วยเพิ่มสูง ได้แก่ ยางชุมน้อย กันทรารมย์ พยุห์ โนนคูณ และบึงบูรพ์
- อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ยางชุมน้อย 11 ราย อัตราป่วย 728.99 ต่อแสนประชากร
- ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็ก 0-4 ปี และ 5-9 ปี





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจจ้บเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้

จบการนำเสนอ