



Honorable Mr. Pattana Promphat
Minister of Public Health
Royal Thai Government

**"รมว.พัฒนา" กล่าวต้อยแถลงเปิดประชุม
WORLD SUMMIT หนุนลงทุนเทคโนโลยีสุขภาพ-ดิจิทัล
ตั้งเป้า 5 ปี ยุติระบาดไวรัสโรค ลดอุบัติเหตุ**

3 พ.ย. 68

จัดทำโดย สำนักสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

f X d i y

กระทรวงสาธารณสุข



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กรมควบคุมโรค

18 พฤศจิกายน 2568

THAILAND



Tuberculosis Situation

Population: **72 million**

Global
tuberculosis
report
2025

TB INCIDENCE

104 000

FELL ILL WITH TB



146 / 100 000 pop.

81 703

People with TB notified
(new and relapse)



22 297

People not notified
or not diagnosed

DIAGNOSIS

USE OF WHO-RECOMMENDED RAPID DIAGNOSTICS



69%

People diagnosed with a new or relapse case of TB using WHO-recommended rapid diagnostics

TREATMENT

TB TREATMENT COVERAGE



78%

TB TREATMENT
SUCCESS RATE



90%

82%

TB MORTALITY

9 900

TB DEATHS



Including

1 400

DEATHS AMONG
people with HIV

DRUG-RESISTANT TB

2 400

People fell ill with
drug-resistant TB
MDR/RR-TB

1045

Laboratory-confirmed with
rifampicin resistance, and with
no known fluoroquinolone
resistance

Pre-XDR-TB or XDR-TB

54

Laboratory-confirmed cases

51

Patients started on treatment


1045

people started on
second-line treatment

แนวทางการค้นหาคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงสูง

7 กลุ่มเสี่ยงสูง

1. ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด
2. ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานกักขังและพัฒนาคณพิการ
3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
4. ผู้ป่วยโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง
ผู้ป่วยเบาหวาน ($HbA1C \geq 7mg\%$)
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
5. ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี มีโรคร่วม
6. ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง
7. บุคลากรสาธารณสุข





ข้อสั่งการท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน

1. เดินหน้าขับเคลื่อนงานวัณโรคให้ประเทศไทยออกจากพื้นที่สีแดงของการประเมินจาก WHO ภายใน 5 ปี
2. ขับเคลื่อนด้วยกลไก Service Plan สาขาวัณโรค ระดับประเทศ, ระดับเขต, ระดับจังหวัด
3. ตัวชี้วัดให้วางหลักไว้ 2 ตัว
 - ค้นหาจากเป้าหมายหลักที่แม่นยำ (ให้วัดจากจำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรค)
 - การรักษาที่ดี มีคุณภาพ (ดูระบบ/case ยาก/ตรวจดี้อย่า)
4. ให้ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ การดำเนินงาน






การดำเนินงานวัณโรค

จ.ศรีสะเกษ




อุบัติการณ์วัณโรค จ.ศรีสะเกษ (ปี 2561 - 2568)



ที่มา: โปรแกรม NTIP ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568


อุบัติการณ์ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนรักษา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568




— ค่าคาดประมาณ 157 ต่อแสนประชากร

ที่มา: โปรแกรม NTIP ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผลการรักษาวัณโรค จ.ศรีสะเกษ ปี 2565 - 2568




อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568) (ค่าเป้าหมาย >ร้อยละ 85)




อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในไตรมาส 1/2568 จังหวัดศรีสะเกษ (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 88)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในไตรมาส 1/2568 จังหวัดศรีสะเกษ

(เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5)



ที่มา: โปรแกรม NTIP ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568



ผลการดำเนินงานคัดกรองวัณโรค จ.ศรีสะเกษ ปี 2568

กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย (คน)	ผลงาน CXR (คน)	ร้อยละ	CXR ผิดปกติ (คน)	ร้อยละ	ส่ง Molecular	ร้อยละส่ง Molecular	TB (คน)	ร้อยละ
1. ผู้สัมผัสวัณโรค									
1.1 ผู้สัมผัสโรคในบ้าน	7,417	4,641	62.57	768	16.55	664	86.46	160	3.45
1.2 ผู้สัมผัสใกล้ชิด (นอกบ้าน)	NA	12,126	NA	886	7.31	713	80.47	189	1.56
2. ผู้ต้องขัง/สถานพินิจ/สถานสงเคราะห์									
2.1 เรือนจำ	3,300	5,769	174.82	195	3.38	169	86.67	17	0.29
- ผู้ต้องขังรายใหม่	NA	3,343	100.00	96	2.87	73	76.04	6	0.18
- ผู้ต้องขังรายเก่า	NA	2,426	100.00	99	4.08	96	96.97	11	0.45
2.2 สถานพินิจ/สถานสงเคราะห์	795	429	53.96	55	12.82	48	87.27	7	1.63
3. B24	5,194	4,335	83.46	413	9.53	362	87.65	28	0.65
4. อายุ < 65 ปี ที่มีโรคร่วม เช่น DM HbA1C ≥ 7 mg%, ผู้ที่ได้รับยากด ภูมิคุ้มกัน, COPD, CKD เป็นต้น	20,562	22,116	107.56	1,238	5.60	947	76.49	234	1.06
5. ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี ที่มีโรคร่วม เช่น DM, COPD, CKD เป็นต้น	34,639	14,755	42.60	1,030	6.98	790	76.70	141	0.96
6. ใช้สารเสพติด/สุราเรื้อรัง/สูบบุหรี่	3,240	3,178	98.09	295	9.28	259	87.80	97	3.05
7. บุคลากรสาธารณสุข	7,950	7,209	90.68	48	0.67	39	81.25	2	0.03
8. แรงงานข้ามชาติ	NA	7	NA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ภาพรวมจังหวัด	83,097	74,558	89.72	4,928	6.61	3,991	80.99	875	1.17



ผลการดำเนินงานคัดกรองวัณโรค จำแนกรายอำเภอ จ.ศรีสะเกษ ปี 2568



อำเภอ	เป้าหมาย (คน)	ผลงาน CXR (คน)	ร้อยละ คัดกรอง CXR	CXR ABNORMAL (คน)	ร้อยละ CXR ABNORMAL	ส่ง AFB (คน)	AFB pos (ราย)	ส่ง Molecular (คน)	ร้อยละ ส่ง Molecular	MTB Detected (ราย)	ร้อยละ MTB Detected	TB (ราย)	ร้อยละ พบ TB
อุทุมพรพิสัย	2,455	6,790	276.58	152	2.24	554	30	117	76.97	3	2.56	66	0.97
วังหิน	1,114	2,130	191.20	405	19.01	69	2	165	40.74	12	7.27	46	2.16
ภูสิงห์	3,030	5,486	181.06	266	4.85	60	57	254	95.49	6	2.36	69	1.26
ไพรบึง	1,967	2,710	137.77	95	3.51	13	0	97	102.11	3	3.09	62	2.29
ศีลาลาด	679	913	134.46	14	1.53	6	3	3	21.43	0	0.00	5	0.55
เมืองจันทร์	1,047	1,345	128.46	90	6.69	10	7	80	88.89	9	11.25	13	0.97
บึงบูรพ์	783	991	126.56	47	4.74	9	1	11	23.40	0	0.00	5	0.50
โนนคูณ	2,020	2,505	124.01	565	22.55	21	10	486	86.02	16	3.29	36	1.44
ขุขันธ์	4,752	5,433	114.33	341	6.28	7	3	327	95.89	36	11.01	81	1.49
ยางชุมน้อย	3,737	4,133	110.60	264	6.39	468	27	331	125.38	34	10.27	76	1.84
กันทรารมย์	4,390	4,771	108.68	346	7.25	81	35	244	70.52	20	8.20	76	1.59
น้ำเกลี้ยง	1,881	1,948	103.56	15	0.77	4	0	12	80.00	4	0.00	7	0.36
โพธิ์ศรีสุวรรณ	1,039	927	89.22	114	12.30	2	1	67	58.77	3	4.48	9	0.97
ราษีไศล	4,176	3,702	88.65	270	7.29	4	1	116	42.96	4	0.00	11	0.30
ห้วยทับทัน	1,791	1,512	84.42	103	6.81	8	4	148	143.69	13	8.78	43	2.84
ปรางค์กู่	4,348	3,482	80.08	292	8.39	0	0	304	104.11	21	6.91	68	1.95
ขุนหาญ	6,565	5,149	78.43	75	1.46	177	67	163	217.33	17	10.43	88	1.71
พยุห์	3,958	2,654	67.05	39	1.47	1	1	8	20.51	2	25.00	20	0.75
ศรีรัตนะ	3,720	2,427	65.24	2	0.08	1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เมืองศรีสะเกษ	12,400	7,807	62.96	143	1.83	3	2	152	106.29	23	15.13	22	0.28
กันทรลักษ์	14,047	6,939	49.40	1,238	17.84	13	1	906	73.18	48	5.30	64	0.92
เบญจลักษ์	3,198	804	25.14	52	6.47	0	0	0	0.00	0	0.00	8	1.00
ภาพรวมจังหวัด	83,097	74,558	89.72	4,928	6.61	1,511	252	3,991	80.99	274	6.87	875	1.17

ที่มา: โปรแกรม NTIP ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.. 2568



มาตรการดำเนินงานวัณโรค

จ.ศรีสะเกษ



1 ACTIVE CASE FINDING IN specific group

- เร่งรัดตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ด้วยการเอกซเรย์ปอด ในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (ร้อยละ 100)
- ผู้ที่มีผล CXR ผิดปกติ ให้ส่งตรวจวินิจฉัยด้วย Molecular techniques ทุกราย

2 MOLECULAR DIAGNOSTIC TEST


- ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ให้ส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา (Universal DST) เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

3 HEALTH ATLAS WITH DOT/VOT

- ทำ CASE MANAGEMENT ในผู้ป่วยที่ดูแลรักษา ยาก และมีทีมสหวิชาชีพดูแลอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่อายุมากกว่า 45 ปี ที่มีโรคร่วม และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ควร ADMITTED ทุกราย อย่างน้อย 14 วัน
- ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และมีพี่เลี้ยงกำกับกับการกินยา (DOT/VOT)

4 TB PREVENTIVE THERAPY

- เร่งรัดการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านทุกราย
- ติดตามให้การรักษา TPT ในผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง ทุกราย





ตัวชี้วัดการดำเนินงานวัณโรค จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2569



ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข (PA) ปีงบประมาณ 2569

*** ประมวลผลจากโปรแกรม NTIP ***

1. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2569 ($\geq$ ร้อยละ 88)
2. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ($\geq$ ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัด ติดตามการดำเนินงานวัณโรค จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2569

*** ประมวลผลจากโปรแกรม NTIP ***

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2569 ($\leq$ ร้อยละ 5)
2. ร้อยละการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด้วยวิธีการ CXR (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค ด้วยวิธีการ CXR (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ที่มีผลพบเชื้อวัณโรคระยะแฝงต้องได้รับการรักษา TPT ($\geq$ ร้อยละ 80)



เป้าหมายการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (Treatment Coverage) ปีงบประมาณ 2569 จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ	ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (1 ตุลาคม 2568)			ค่าคาดประมาณจำนวนผู้ป่วย TB (146 ต่อแสน ปชก.) ค่าเป้าหมายผลงาน 100%	ค่าเป้าหมายผลงานร้อยละ 85
	ช	ญ	รวม		
เมืองศรีสะเกษ	65,665	69,997	135,662	198	168
ยางชุมน้อย	17,563	17,684	35,247	51	44
กันทรารมย์	48,761	49,427	98,188	143	122
กันทรลักษ์	99,496	100,154	199,650	291	248
ขุขันธ์	73,440	74,409	147,849	216	183
ไพรบึง	23,139	23,487	46,626	68	58
ปรางค์กู่	32,343	32,881	65,224	95	81
ขุนหาญ	52,489	53,125	105,614	154	131
ราษีไศล	38,818	39,414	78,232	114	97
อุทุมพรพิสัย	50,966	51,862	102,828	150	128
บึงบูรพ์	5,064	5,197	10,261	15	13
ห้วยทับทัน	20,943	20,851	41,794	61	52
โนนคูณ	19,688	19,437	39,125	57	49
ศรีรัตนะ	26,111	26,476	52,587	77	65
น้ำเกลี้ยง	22,376	21,853	44,229	65	55
วังหิน	25,254	25,007	50,261	73	62
ภูสิงห์	27,444	27,065	54,509	80	68
เมืองจันทร์	8,830	8,691	17,521	26	22
เบญจลักษ์	17,980	17,776	35,756	52	44
พยุห์	17,055	17,436	34,491	50	43
โพธิ์ศรีสุวรรณ	11,687	11,670	23,357	34	29
ศิลาลาด	9,751	9,652	19,403	28	24
รวม	714,863	723,551	1,438,414	2,100	1,785



เป้าหมายการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2569

สำรวจกลุ่มเป้าหมายการค้นหากลับเสี่ยงวัณโรคที่ต้องคัดกรองโดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก ปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน	กลุ่มเสี่ยงคัดกรองวัณโรคในพื้นที่ (รวมในเขต สร และ อบจ. ทั้งหมด)														รวม
	1.ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ของผู้ป่วย ในปี 2567 และ ปี 2568	2			3.HIV	4.อายุ < 65 ปี		5.ผู้สูงอายุ ≥ 65ปี				6.ใช้สารเสพติด/สุราเรื้อรัง	7.บุคลากร สาธารณสุข	8.แรงงาน ข้ามชาติ	
		ผู้ต้องขัง เรือนจำ	สถาน พินิจ	สถาน สงเคราะห์		DM HbA1C≥7mg%	กินยาทด ภูมิคุ้มกัน	สูบบุหรี่	COPD	CKD stage 3 ขึ้นไป	DM				
เมืองศรีสะเกษ	450	2,000	100	5	200	150	50	300	200	150	500	300	1,000	50	5,455
ยางชุมน้อย	360				124	560	0	771	65	610	916	104	201	0	3,711
กันทรารมย์	320				315	1,030	20	200	210	650	810	215	450	0	4,220
กันทรลักษ์	220	1,000			800	1,235	120	452	582	950	1,328	460	960	102	8,209
ขุขันธ์	400			300	450	750	100	100	350	500	990	290	567	29	4,826
ไพรบึง	187				120	322	0	186	78	576	325	102	174	2	2,072
ปรางค์กู่	678				176	732	46	349	132	442	1,218	83	276	15	4,147
ขุนหาญ	600				340	750	50	100	100	80	800	50	450	0	3,320
ราษีไศล	513				240	269	0	0	105	112	1,168	21	420	0	2,848
อุทุมพรพิสัย	220				476	350	0	0	95	163	700	70	473	0	2,547
บึงบูรพ์	75				30	120	10	50	20	150	250	10	115	0	830
ห้วยทับทัน	108				142	530	0	35	78	461	626	40	150	0	2,170
โนนคูณ	150				100	600	10	100	40	70	700	100	150	0	2,020
ศรีรัตนะ	353				210	246	50	301	90	114	396	98	294	0	2,152
น้ำเกลี้ยง	220				130	180	5	55	40	270	280	100	180	5	1,465
วังหิน	1,431				338	454	3	2	5	147	330	34	382	3	3,129
ภูสิงห์	300				219	904	10	500	50	50	300	200	300	0	2,833
เมืองจันทร์	52				40	50	102	102	40	145	142	30	120	0	823
เบญจลักษ์	110				125	850	57	150	52	227	820	100	189	0	2,680
พยุห์	132				83	565	0	103	88	51	565	100	185	20	1,892
โพธิ์ศรีสุวรรณ	171				21	198	10	28	20	30	198	5	196	15	892
ศีลาลาด	116				79	130	0	40	10	40	200	50	141	0	806
ภาพรวมจังหวัด	7,166	3,000	100	305	4,758	10,975	643	3,924	2,450	5,988	13,562	2,562	7,373	241	63,047



ข้อสั่งการท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ Service Plan ระดับจังหวัด
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานด้านการค้นหาผู้ป่วย ด้านการรักษาพยาบาลระดับอำเภอ ทุกอำเภอ
 3. ติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานทั้ง 2 ด้าน
 - ด้านการค้นหาผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง
 - ด้านการรักษาพยาบาล (การกินยาครบ ไม่ขาดยา รักษาครบตามกระบวนการ ตามมาตรการ 2-2-2)
- จัดให้มีการประชุมติดตามทุกเดือน





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

YES!

WE CAN END TB

ยุติวัณโรค เราทำได้

“ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้”