



SISAKET

❖ นโยบายท่องเที่ยวไทยปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค ปี 2569 ❖



นโยบายกรมควบคุมโรคต่อยอดจากปี 2568
36 จังหวัด จังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่องของเขตสุขภาพที่ 10
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร





SISAKET

เกณฑ์การประเมิน



1. มีโรงพยาบาล TMC (Travel Management Company) มีเกณฑ์การประเมิน
2. เลือกแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค 1 แห่ง
มีเกณฑ์การประเมินตรวจสอบ(เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ)



สมาชิกใหม่ศรีสะเกษ

ขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวด การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร



โรคฝีดาษวานร (Monkeypox Virus)

เกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับโรคฝีดาษ หรืออีสุกอีใส แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า ผู้ป่วยจะมีไข้ร่วมกับมีผื่น ตุ่มหนอง ตามร่างกาย

ฝีดาษวานร ติดได้อย่างไร ?

การสัมผัสผิวแบบแนบชิด/อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
สัมผัสผิวหนัง เช่น ตุ่ม ผื่น แผลที่ผิวหนัง อาจมีการติดต่อผ่านทางละอองฝอย จากการหายใจในระยะเวลาประชิด

การติดต่อผ่านช่องทางอื่น

- สัมผัสของใช้ ของผู้ป่วยเชื้อ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว
- สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ
- หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ สามารถส่งต่อไปยังทารกในครรภ์ได้

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่ติดจากสัตว์สู่คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 045-816040-6 ต่อ 107

- เขตสุขภาพที่ 10 พบยืนยัน ฝีดาษวานร 2 ราย เป็น case นำเข้าจากต่างประเทศ อาชีพพนักวางแผนไทย
- เฝ้าระวังประเทศต้นทางจากทวีปแอฟริกา และผู้ที่กลับจากต่างประเทศ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจจําบเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้

จบการนำเสนอ