

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2569 พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2 ราย ที่ จังหวัดระยอง 1 ราย และจังหวัดนครราชสีมา 1 ราย

ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 50 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของตัวอย่างทั้งหมด 600 ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดในจังหวัดศรีสะเกษคิดเป็นร้อยละ 20 (10/50)


ตรวจพบมากที่สุดที่สุนัข คิดเป็นร้อยละ 84 (42/50) รองลงมาคือ โค คิดเป็นร้อยละ 10 (5/50) กระบือ คิดเป็นร้อยละ 2 (1/50) แมว คิดเป็นร้อยละ 2 (1/50) และม้า คิดเป็นร้อยละ 2 (1/50) นอกจากนี้ยังพบว่าตัวอย่างที่สัตว์ติดเชื้อที่พบผลบวก พบว่า ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 48.84 (21/43) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 30.23 (13/43) และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 20.93 (9/43)

และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 39.53 (17/43) ฉีดวัคซีน ร้อยละ 11.63 (5/43) และไม่ทราบประวัติร้อยละ 48.84 (21/43)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดศรีสะเกษ สัปดาห์ที่ 1 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2569 จังหวัดศรีสะเกษ : ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พบสัตว์ติดเชื้อสะสม 10 ตัว ชนิดสัตว์ที่ติดเชื้อ : โค 6 ตัว กระบือ 1 ตัว และสุนัข 4 ตัว พบสัตว์ติดเชื้อทั้งหมด 6 อำเภอ ทั้งหมดจำนวน 11 เหตุการณ์ มีผู้สัมผัสสัตว์หวับวัก 33 ราย ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 2 เหตุการณ์ พบผู้สัมผัส 12 ราย, อำเภอพยุห์ 2 เหตุการณ์ พบผู้สัมผัส 5 ราย, อำเภอกันทรารมย์ 3 เหตุการณ์พบผู้สัมผัส 1 ราย, อำเภออุทุมพรพิสัย 1 เหตุการณ์ไม่พบผู้สัมผัส, อำเภอน้ำเกลี้ยง 1 เหตุการณ์ พบผู้สัมผัส 13 ราย และอำเภอวังหิน 2 เหตุการณ์พบผู้สัมผัส 2 ราย พบผู้สัมผัสทั้งหมด 33 ราย ได้รับวัคซีนครบชุด แล้ว 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.52 อยู่ระหว่างการได้รับวัคซีน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.48


ภาพที่ 1 จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2554 – 2569



ภาพที่ 2 เหตุการณ์พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2569

เหตุการณ์	อำเภอ	ชนิดสัตว์ที่พบผลบวก จำนวน(ตัว)	จำนวนผู้สัมผัส(คน)	จำนวนผู้สัมผัสโรคที่รับ วัคซีนครบชุด	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	เมืองศรีสะเกษ	โค 1 ตัว	12	12	100	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 7 ม.ค.69
2	เมืองศรีสะเกษ	โค 1 ตัว	-	-	-	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 14 ม.ค.69
3	พยุหะ	กระบือ 1 ตัว	2	2	100	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 14 ม.ค.69
4	พยุหะ	โค 1 ตัว	3	3	100	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 17 ม.ค.69
5	กันทรารมย์	สุนัข 1 ตัว	1	อยู่ระหว่างฉีดวัคซีน ตามแนวทางเวชปฏิบัติ	-	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 31 ม.ค.69
6	วังหิน	สุนัข 1 ตัว	2	อยู่ระหว่างฉีดวัคซีน ตามแนวทางเวชปฏิบัติ	-	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 11 ก.พ.69
7	กันทรารมย์	โค 1 ตัว	-	-	-	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 11 ก.พ.69
8	กันทรารมย์	สุนัข 1 ตัว	-	-	-	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 11 ก.พ.69
9	น้ำเกลี้ยง	สุนัข 1 ตัว	13	อยู่ระหว่างฉีดวัคซีน ตามแนวทางเวชปฏิบัติ	-	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 17 ก.พ.69
10	อุทุมพรพิสัย	โค 1 ตัว	0	-	-	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 18 ก.พ.69
11	วังหิน	โค 1 ตัว	0	-	-	พบสัตว์ติดเชื้อมือวันที่ 20 ก.พ.69
ภาพจังหวัด	6 อำเภอ	10 ตัว	33	17 ราย อยู่ระหว่างฉีด 16 ราย	51.52	

ภาพที่ 3 อำเภอที่พบสัตว์ติดเชื้อจำแนกรายอำเภอ และอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ



ตัวชี้วัด

- ผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อมีโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด ตามแนวทางเวชปฏิบัติ

การดำเนินงานร่วมในการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า

1. การออกสอบสวนโรคแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานด้านปศุสัตว์ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้นำชุมชน และโรงเรียนหรือวัดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโรค

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะกำกับติดตามผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อมีโรคพิษสุนัขบ้า ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด ตามแนวทางเวชปฏิบัติ

3. ทำการสื่อสารความเสี่ยงโดยการให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฉีดวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ

4. กำหนดเป็นตัวชี้วัด(KPI) ระดับอำเภอ เพื่อติดตามผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อมีโรคพิษสุนัขบ้า ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบชุด ตามแนวทางเวชปฏิบัติขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยจะมีการติดตามทุกไตรมาส

แนวทางในการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า

1. การออกสอบสวนโรคแบบบูรณาการ เน้นการค้นหาคน และสัตว์ที่สัมผัสกับสัตว์ติดเชื้อมีโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่

2. พัฒนาระบบการติดตามผู้สัมผัส 3 หน่วยงานหลัก คือ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการส่งต่อข้อมูลผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อมีโรคพิษสุนัขบ้าในการมารับวัคซีน

3. การสื่อสารความเสี่ยง การสร้างความรู้ความตระหนักในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยคาถา 5 ย ,การฉีดวัคซีน, และเมื่อโค กระบือ มีอาการป่วย หรือ ตายไม่ทราบสาเหตุให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาตรวจสอบ ห้ามนำ โคกระบือที่ป่วย มาฆ่าและรับประทาน แจกจ่าย หรือจำหน่าย สื่อสารทั้งกลุ่มงานทั่วไป และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง

4. ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น และระดับอำเภอผ่านกลไก พขอ. เป้าหมาย 2569 ได้แก่ ประเมินรักษาสุขภาพ ได้แก่ ภูสิงห์ เมืองจันทร์ บึงบูรพ์ โพธิ์ศรีสุวรรณ พื้นที่ใหม่ ได้แก่ ไพรบึง ศีลาลาด และ ราษีไศล

ผลงานที่โดดเด่น/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

- ปี ๒๕๖๘ จังหวัดศรีสะเกษผ่านการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ๔ อำเภอ คือ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอเมืองจันทร์และอำเภอภูสิงห์