

วาระการประชุมคปสจ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

วาระที่ 1 ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เดือนกุมภาพันธ์ 2568

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีกิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จนสามารถควบคุมระดับน้ำตาล ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และเข้าสู่โรคในระยะสงบ (DM Remission) สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1.1 ร้อยละการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด	รวม		
	B	A	%
ศรีสะเกษ	502,804	236,342	47.00
อุบลราชธานี	640,086	477,935	74.67
ยโสธร	169,811	138,330	81.46
อำนาจเจริญ	136,752	87,618	64.07
มุกดาหาร	136,685	120,574	88.21
รวม	1,586,138	1,060,799	66.88

ร้อยละการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดศรีสะเกษ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2569

ที่	อำเภอ	ในกระทรวง			นอกกระทรวง		
		มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด	มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด
1	รพ.ศก	3.29	7.39	4.1	0	0	0
	อบจ.	0	0	0	19.53	37.76	18.23
	เทศบาล	0	0	0	2.21	2.47	0.26
	รวมอ.เมือง	3.29	7.39	4.1	15.97	30.5	14.53
2	ยางชุมน้อย	35.49	56.63	21.14	0	0	0
3	กันทรารมย์	32.37	46.08	13.71	12.53	17.92	5.39
4	กันทรลักษ์	14.25	22.64	8.39	10.07	15.32	5.25
5	ขุนันธุ์	55.51	77.7	22.19	15.01	34.61	19.60
6	ไพรบึง	56.77	80.72	23.95	60.29	82.11	21.82
7	ปรางค์คู	42.24	62.76	20.52	0.45	12.52	12.07
8	ขุนหาญ	28.43	61.66	33.23	46.71	54.74	8.03
9	ราษีไศล	69.75	88.83	19.08	0	0	0
10	อุทุมพรพิสัย	44.17	57.27	13.1	22.49	34.94	12.45
11	บึงบูรพ์	23.91	51.02	27.11	4.19	32.48	28.29
12	ห้วยทับทัน	44.96	55.87	10.91	25.92	39.4	13.48
13	โนนคูณ	33.1	47.21	14.11	0.35	20.41	20.06
14	ศรีรัตนะ	36.85	84.02	47.17	19.54	59.29	39.75
15	น้ำเกลี้ยง	27.71	92.05	64.34	4.72	15.16	10.44
16	วังหิน	18.35	46.21	27.86	9.34	17.68	8.34
17	ภูสิงห์	13.49	53.24	39.75	0	0.25	0.25
18	เมืองจันทร์	70.51	79.86	9.35	71.55	84.57	13.02
19	เบญจลักษ์	35.85	64.89	29.04	0	36.17	36.17
20	พยุห์	20.37	46.87	26.5	2.59	61.47	58.88
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	8.74	87.54	78.8	14.23	49.9	35.67
22	ศิลาลาด	75.07	80.57	5.5	14.84	37.93	23.09
	รวม	36.05	58.07	22.02	16.92	30.97	14.05

ร้อยละการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดศรีสะเกษ ผลการดำเนินงานร้อยละ 47.00 ต่ำสุดในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อแยกรายอำเภอ จะเห็นว่า อำเภอที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ Small Success คือมากกว่าร้อยละ 60 จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนันธุ์ ไพรบึง ขุนหาญ ราษีไศล ศรีรัตนะ เมืองจันทร์

1.2 ร้อยละการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2569

จังหวัด	รวม		
	B	A	%
ศรีสะเกษ	438,807	208,369	47.49
อุบลราชธานี	569,260	426,776	74.97
ยโสธร	152,312	123,996	81.41
อำนาจเจริญ	120,993	77,525	64.07
มุกดาหาร	126,082	111,254	88.24
รวม	1,407,454	947,920	67.35

ร้อยละการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดศรีสะเกษ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2569

ที่	อำเภอ	ในกระทรวง			นอกกระทรวง		
		มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด	มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด
1	รพ.สก	2.49	11.1	8.61	0	0	0
	อบจ.	0	0	0	17.94	39.98	22.04
	เทศบาล	0	0	0	2.08	6.76	4.68
	รวมอ.เมือง	2.49	11.1	8.61	14.69	15.61	0.92
2	ยางชุมน้อย	37.18	58.52	21.34	0	0	0
3	กันทรารมย์	33.55	47.87	14.32	12.75	18.55	5.8
4	กันทรลักษ์	15.05	23.69	8.64	9.39	14.72	5.33
5	ขุนขันธ์	55.59	79.26	23.67	14.85	34.77	19.92
6	ไพรบึง	54.53	82.34	27.81	55.34	84.04	28.7
7	ปรางค์กู๋	42.08	63.63	21.55	0.54	12.84	12.3
8	ขุนหาญ	29.32	63.28	33.96	48.91	57.48	8.57
9	ราษีไศล	70.46	88.71	18.25	0	0	0
10	อุทุมพรพิสัย	44.37	59.38	15.01	21.5	34.35	12.85
11	บึงบูรพ์	28.12	67.41	39.29	4.41	30.8	26.39
12	ห้วยทับทัน	43.85	55.34	11.49	24.93	37.12	12.19
13	โนนคูณ	35.52	51.09	15.57	0.16	20.04	19.88
14	ศรีรัตนะ	37.48	87.27	49.79	14.22	60.19	45.97
15	น้ำเกลี้ยง	39	94.52	55.52	3.72	14.49	10.77
16	วังหิน	18.29	49.76	31.47	9.66	17.75	8.09
17	ภูสิงห์	13.03	58.01	44.98	0.72	1.14	0.42
18	เมืองจันทร์	96.89	97.08	0.19	67.73	84.14	16.41
19	เบญจลักษ์	34.64	65.2	30.56	0.03	39.22	39.19
20	พยุห์	20.48	49.73	29.25	0.18	63.73	63.55
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	7.93	91.42	83.49	14.07	47.94	33.87
22	ศิลาลาด	74.77	80.81	6.04	12.99	37.21	24.22
	รวม	36.17	59.31	23.14	15.71	30.71	15

ร้อยละการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569 ผลการดำเนินงานร้อยละ 47.49 ต่ำสุดในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อแยกรายอำเภอ จะเห็นว่า อำเภอที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ Small Success คือมากกว่าร้อยละ 60 จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบุขันซ์ ไพรบึง ขุนหาญ ราชิไสล ศรีรัตนะ เมืองจันทร์

1.3 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569

จังหวัด	การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย (ภายในไตรมาส 1-3)				
	กลุ่มสงสัยป่วย (คน) [B]	ได้รับการตรวจติดตามภายใน 1-180 วัน (คน) [A]	ร้อยละ $[A/B]*100$	ไม่ได้รับการตรวจติดตามยังอยู่ในระยะเวลา 1-180 วัน (คน) [A1]	ร้อยละ $[A1/B]*100$
ศรีสะเกษ	4,209	1,478	35.12	2,731	64.88
อุบลราชธานี	4,715	3,179	67.42	1,536	32.58
ยโสธร	1,062	596	56.12	466	43.88
อำนาจเจริญ	998	403	40.38	595	59.62
มุกดาหาร	1,224	681	55.64	543	44.36
รวม	12,208	6,337	51.91	5,871	48.09

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2568
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2569

ที่	อำเภอ	ในกระทรวง			นอกกระทรวง		
		มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด	มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด
1	รพ.ศก	0	100	100	0	0	0
	อบจ.		0	0	31.30	15.08	-16.22
	เทศบาล		0	0	13.33	13.33	0.00
	รวมอ.เมือง	0	100	100	29.23	15.02	-14.21
2	ยางชุมน้อย	27.5	38.33	10.83	0		0.00
3	กันทรารมย์	8.57	20.07	11.5	15	11.69	-3.31
4	กันทรลักษ์	5.23	8.72	3.49	3.85	10.08	6.23
5	บุขันธ์	8.44	39.88	31.44	16.13	29.11	12.98
6	ไพรบึง	2.96	55.25	52.29	26.32	41.3	14.98
7	ปรางค์กู่	12.5	67.72	55.22	0	0	0.00
8	ขุนหาญ	41.78	52.82	11.04	3.45	13.33	9.88
9	ราษีไศล	40.35	65.75	25.4	0		0.00
10	อุทุมพรพิสัย	2.36	27.41	25.05	16.91	20.36	3.45
11	บึงนาราง	25	84	59	20	44.44	24.44
12	ห้วยทับทัน	11.67	28.75	17.08	16.67	31.65	14.98
13	โนนคูณ	42.86	71.88	29.02	0	35.14	35.14
14	ศรีรัตนะ	0	14.62	14.62	0	66.67	66.67
15	น้ำเกลี้ยง	0	60	60	33.33	30.99	-2.34
16	วังหิน	30.77	62.5	31.73	25	26.32	1.32
17	ภูสิงห์	0	50	50	0	0	0.00
18	เมืองจันทร์	12.5	59.09	46.59	48.21	47.46	-0.75
19	เบญจลักษ์	8.22	21.21	12.99	0	3.03	3.03
20	พยุห์	17.5	42.86	25.36	0	56.52	56.52
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	0	0	0	63.46	63.46
22	ศิลาลาด	51.52	63.64	12.12	14.29	4.26	-10.03
	รวม	18.27	42.48	24.21	19.74	22.79	3.05

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569 ผลการดำเนินงานร้อยละ 35.15 ต่ำสุดในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อแยกראายอำเภอ จะเห็นว่า มีการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเข้ารับการวินิจฉัยเฉลี่ย ในกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 24.21 นอกกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 3.05 และมีอำเภอที่ผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจาก มีกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทำให้เป้าหมายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นด้วย

1.4 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569

จังหวัด	จำนวน กลุ่มสงสัยป่วยโรค ความดัน โลหิตสูง (คน)(B)	ได้รับการ ติดตาม เพื่อการ วินิจฉัย ทั้งหมด ไม่นับซ้ำ (คน) (A)	ร้อยละ (A/B) x100
ศรีสะเกษ	19,841	10,603	53.44
อุบลราชธานี	18,087	14,109	78.01
ยโสธร	4,581	3,641	79.48
อำนาจเจริญ	5,755	2,712	47.12
มุกดาหาร	7,757	5,429	69.99
รวม	56,021	36,494	65.14

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2569

ที่	อำเภอ	ในกระทรวง			นอกกระทรวง		
		มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด	มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด
1	รพ.สก	46.67	98.67	52.00	0		0
	อบจ.			0.00	39.39	36.6	-2.79
	เทศบาล			0.00	21.43	11.94	-9.49
	รวมอ.เมือง	46.67	98.67	52.00	38.86	35.02	-3.84
2	ยางชุมน้อย	39.28	69.88	30.60	0		0
3	กันทรารมย์	32.62	38.11	5.49	34.69	35.86	1.17
4	กันทรลักษ์	15.61	24.78	9.17	39.85	50.51	10.66
5	ขุขันธ์	37.29	60.07	22.78	24.45	38.03	13.58
6	ไพรบึง	34.19	80.94	46.75	39.57	78.05	38.48
7	ปรางค์กู่	34.76	66.61	31.85	0	3.03	3.03
8	ขุนหาญ	18.68	43.59	24.91	82.76	83.33	0.57
9	ราษีไศล	51.52	85.45	33.93	0	0	0
10	อุทุมพรพิสัย	11.15	47	35.85	10.79	25.59	14.8
11	บึงนาราง	33.33	59.01	25.68	0	7.95	7.95
12	ห้วยทับทัน	48.36	51.45	3.09	54.83	73.54	18.71
13	โนนคูณ	71.19	57.8	-13.39	0	39.84	39.84
14	ศรีรัตนะ	8.11	86.1	77.99	0	33.33	33.33
15	น้ำเกลี้ยง	55.56	86.67	31.11	71.43	27.59	-43.84
16	วังหิน	94.44	94.87	0.43	6.85	14.29	7.44
17	ภูสิงห์	24.06	58.99	34.93	0	0	0
18	เมืองจันทร์	84.62	98.77	14.15	25	94.55	69.55
19	เบญจลักษ์	17.58	83.89	66.31	0	61.83	61.83
20	พยุห์	56.42	74.45	18.03	0	15.79	15.79
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	10	95.35	85.35	10.98	77.52	66.54
22	ศิลาลาด	67.37	79.17	11.80	27.03	27.37	0.34
	รวม	35.25	61.58	26.33	29.2	40.81	11.61

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569 ผลการดำเนินงานร้อยละ 53.44 ต่ำสุดในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อแยกรายอำเภอ จะเห็นว่า มีการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเข้ารับการวินิจฉัยเฉลี่ย ในกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 26.33 นอกกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 11.61 และมีอำเภอที่ผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจาก มีกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทำให้เป้าหมายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นด้วย

1.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569

จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (B1)	ได้รับการตรวจ	ร้อยละการตรวจ	ควบคุมได้ดี (A1)	ร้อยละควบคุมได้ดี (A1*100)/B1
ศรีสะเกษ	74,563	50,460	67.67	23,607	31.66
อุบลราชธานี	123,726	84,822	68.56	35,496	28.69
ยโสธร	35,494	25,044	70.56	9,232	26.01
อำนาจเจริญ	25,910	17,780	68.62	6,838	26.39
มุกดาหาร	21,192	14,736	69.54	4,691	22.14
รวม	280,885	192,842	68.66	79,864	28.43

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2569

ที่	อำเภอ	ในกระทรวง			นอกกระทรวง		
		มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด	มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด
1	รพ.ศก	12.44	18.28	5.84	0	0	0
	อบจ.	0		0	28.89	33.92	5.03
	เทศบาล	0		0	11.73	20.85	9.12
	รวมอ.เมือง	12.44	18.28	5.84	25.54	31.35	5.81
2	ยางชุมน้อย	37.62	42.52	4.9	0	0	0
3	กันทรารมย์	21.91	31.55	9.64	26.58	32.31	5.73
4	กันทรลักษ์	15.75	25.81	10.06	13.52	23.11	9.59
5	ขุนันท์	14.27	30.89	16.62	10.68	20.58	9.9
6	ไพรบึง	16.28	25.44	9.16	21.64	22.47	0.83
7	ปรางค์กู๋	33.67	35.11	1.44	32.19	32.64	0.45
8	ขุนหาญ	22	29.52	7.52	18.38	26.42	8.04
9	ราษีไศล	26.32	28.18	1.86	0	0	0
10	อุทุมพรพิสัย	17.46	29.64	12.18	28.57	35.3	6.73
11	บึงบูรพ์	55.97	62.47	6.5	55.97	62.58	6.61
12	ห้วยทับทัน	35.16	38.45	3.29	34.07	34.94	0.87
13	โนนคูณ	19.33	21.53	2.2	19.32	22.79	3.47
14	ศรีรัตนะ	24.76	43.52	18.76	18.84	34.57	15.73
15	น้ำเกลี้ยง	5.83	22.58	16.75	12.58	28.6	16.02
16	วังหิน	39.84	45.01	5.17	44.64	45.77	1.13
17	ภูสิงห์	16.66	34.32	17.66	6.15	31.82	25.67
18	เมืองจันทร์	20	47.9	27.9	49.87	50.59	0.72
19	เบญจลักษ์	24.52	26.02	1.5	25.4	26.17	0.77
20	พยุห์	36.73	40.81	4.08	31.76	37.58	5.82
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	36.28	43.59	7.31	30.82	45.03	14.21
22	ศิลาลาด	49.04	49.57	0.53	46.04	46.35	0.31
	รวม	23.71	32.04	8.33	24.22	31.19	6.97

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569 ผลการดำเนินงานร้อยละ 31.66 สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 10 แต่อย่างก็ตามผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจน้ำตาลในเลือดสะสม (Hba1c) เพียงร้อยละ 67.77 เมื่อแยกรายอำเภอ จะเห็นว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมโรคได้ในกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 8.33 นอกกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 6.97 และมีอำเภอที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด ได้แก่ อำเภอบึงบูรพ์ ร้อยละ 62.47

1.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569

จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (B1)	ไม่พบประวัติ (D1)	1 ครั้งในปี	2 ครั้งขึ้นไปในปี	ครั้งสุดท้าย (A1)	%
ศรีสะเกษ	147,566	49,991	28,653	68,922	62,416	42.30
อุบลราชธานี	205,644	61,033	59,478	85,133	114,204	55.53
ยโสธร	56,002	8,612	6,231	41,159	35,984	64.25
อำนาจเจริญ	43,289	6,760	5,959	30,570	24,947	57.63
มุกดาหาร	34,045	10,005	5,580	18,460	16,368	48.08
รวม	486,546	136,401	105,901	244,244	253,919	52.19

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569
เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2569

ที่	อำเภอ	ในกระทรวง			นอกกระทรวง		
		มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด	มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด
1	รพ.ศก	8.07	28.7	20.63	0	0	0
	อบจ.	0		0	28.71	42.51	13.80
	เทศบาล	0		0	5.80	28.6	22.80
	รวมอ.เมือง	8.07	28.7	20.63	24.1	39.7	15.6
2	ยางชุมน้อย	37.29	39.93	2.64	0	0	0
3	กันทรารมย์	22.43	42.16	19.73	23.98	45.92	21.94
4	กันทรลักษ์	25.71	35.69	9.98	29.46	37.78	8.32
5	ขุขันธ์	48.97	67.47	18.5	36.36	48.46	12.1
6	ไพรบึง	46.18	52.58	6.4	51.52	56.72	5.2
7	ปรางค์กู่	42.55	47.38	4.83	43.57	47.75	4.18
8	ขุนหาญ	36.46	41.76	5.3	37.11	43.46	6.35
9	ราษีไศล	37.03	42.47	5.44	0	0	0
10	อุทุมพรพิสัย	20.68	24.29	3.61	13.42	18.37	4.95
11	บึงนาราง	52.67	58.33	5.66	43.35	44.02	0.67
12	ห้วยทับทัน	43.22	45.19	1.97	42.21	42.06	-0.15
13	โนนคูณ	44.65	49.18	4.53	34.7	38.49	3.79
14	ศรีรัตนะ	51.69	69.27	17.58	59.17	67.26	8.09
15	น้ำเกลี้ยง	41.94	54.3	12.36	34.31	37.79	3.48
16	วังหิน	43.09	48.26	5.17	33.8	35.5	1.7
17	ภูสิงห์	28.5	34.84	6.34	5.92	6.86	0.94
18	เมืองจันทร์	37.61	40.4	2.79	51.64	56.1	4.46
19	เบญจลักษ์	39.65	41.71	2.06	42.78	41.69	-1.09
20	พยุห์	50.15	54.47	4.32	49.56	53.55	3.99
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	14.12	65.3	51.18	23.88	63.87	39.99
22	ศีลาลาด	14.52	17.31	2.79	5.35	6.94	1.59
	รวม	36.18	45.07	8.89	28.63	38.72	10.09

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีได้ดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569 ผลการดำเนินงานร้อยละ 42.30 ต่ำสุดในเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อแยกรายอำเภอ จะเห็นว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมโรคได้ในกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 8.89 นอกกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 10.07 และมีอำเภอที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด ได้แก่ อำเภอศรีรัตนะ ร้อยละ 69.27

1.7 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ (DM remission) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569

จังหวัด	จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด (B2)	จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์และสมัครใจเข้าร่วม		
		ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (B3)	มีภาวะแทรกซ้อน (B4)	รวม (B1)
ศรีสะเกษ	16,939	146	0	146
อุบลราชธานี	51,185	1,780	19	1,799
ยโสธร	8,748	3,366	5	3,371
อำนาจเจริญ	4,662	277	4	281
มุกดาหาร	8,971	402	2	404
รวม	90,505	5,971	30	6,001

จำนวนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สมัครงใจเข้าร่วม remission จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569

ที่	อำเภอ	มค.69	กพ.69	เพิ่ม/ลด
1	เมือง	0	0	0
2	ยางชุมน้อย	0	0	0
3	กันทรารมย์	2	3	1
4	กันทรลักษ์	1	1	0
5	ขุขันธ์	0	1	1
6	ไพรบึง	0	0	0
7	ปรางค์กู่	0	0	0
8	ขุนหาญ	0	0	0
9	ราษีไศล	0	37	37
10	อุทุมพรพิสัย	0	0	0
11	บึงบูรพ์	2	14	12
12	ห้วยทับทัน	4	4	0
13	โนนคูณ	0	0	0
14	ศรีรัตนะ	0	0	0
15	น้ำเกลี้ยง	0	7	7
16	วังหิน	0	13	13
17	ภูสิงห์	0	11	11
18	เมืองจันทร์	0	0	0
19	เบญจลักษ์	0	0	0
20	พยุห์	0	1	1
21	โพธิ์ศรีสุวรรณ	0	54	54
22	ศิลาลาด	0	0	0
	รวม	9	146	137

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ (DM remission) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2569 จำนวน 146 ราย ต่ำสุดในเขต 10 และมีอำเภอที่ยังไม่มีผู้ป่วยเข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบจำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ยางชุมน้อย ไพรบึง ปรางค์กู่ ขุนหาญ โนนคูณ ศรีรัตนะ เมืองจันทร์ เบญจลักษ์ และศิลาลาด

จึงเรียนมาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานภายในไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2569