



# การดำเนินงาน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

29 พฤษภาคม 2569



# การประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ด้านการดูแลรักษาวัณโรค

## จ.ศรีสะเกษ ปี 2569

(Quality of Tuberculosis Care in Hospital: QTB)

ยกระดับคุณภาพการดูแล เพื่อยุติวัณโรคอย่างยั่งยืน

### ผลการประเมิน



ผ่านระดับเพชร (>90%)

# 20

โรงพยาบาล



ผ่านระดับทอง (80 - 89.9%)

# 2

โรงพยาบาล  
(รพ.ศรีสะเกษ และ รพ.กันทรลักษ์)



**YES!**  
WE CAN END TB  
ยุติวัณโรค  
เราทำได้



คัดกรองเร็ว  
ค้นหาให้เร็ว



วินิจฉัยแม่นยำ  
รักษาทันทั่วถึง



ดูแลต่อเนื่อง  
ไม่ขาดยา



ห่วงใยใส่ใจ  
ใกล้ชิดผู้ป่วย



ร่วมใจยุติวัณโรค  
เพื่อสังคมที่ปลอดภัย



ระบบเข้มแข็ง  
ข้อมูลครบถ้วน

**รวมพลัง** สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ยุติวัณโรค ด้วยการดูแลที่มีคุณภาพ



# ความครอบคลุมวัคซีน MMR2 จ.ศรีสะเกษ งบประมาณ 2569

ร้อยละความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน  
เข็มที่ 2 (MMR2) ในเด็กอายุครบ 2 ปี ระดับจังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย  
การกำจัดโรคหัดตามพันธระสัญญานานาชาติ

**เป้าหมาย 12 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95**

ลำดับ	จังหวัด	ร้อยละความครอบคลุม MMR2 (ไตรมาส 1 - 3)
<b>1</b>	<b>ศรีสะเกษ</b>	<b>87.00</b>
2	อุบลราชธานี	94.64
3	ยโสธร	95.75
4	อำนาจเจริญ	88.34
5	มุกดาหาร	93.17
<b>6</b>	<b>เขตสุขภาพที่ 10</b>	<b>91.56</b>

ไตรมาส 1-3 (1 ตุลาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569)  
วันที่ประมวลผล 24 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	อำเภอ	เป้าหมาย	MMR2	
			จำนวน	ร้อยละ
1	พยุห์	125	122	97.6
2	โพธิ์ศรีสุวรรณ	93	90	96.8
3	ราษีไศล	249	235	94.4
4	เมืองจันทร์	61	57	93.4
5	ปรางค์กู่	302	275	91.1
6	ศรีรัตนะ	234	213	91.0
7	ห้วยทับทัน	168	152	90.5
8	ไพรบึง	186	168	90.3
9	บึงบูรพ์	31	28	90.3
10	อุทุมพรพิสัย	371	334	90.0
11	ขุนหาญ	488	438	89.8
12	ยางชุมน้อย	120	107	89.2
13	เบญจลักษ์	167	148	88.6
14	เมืองศรีสะเกษ	478	422	88.3
15	วังหิน	272	236	86.8
16	น้ำเกลี้ยง	215	184	85.6
17	ภูสิงห์	266	227	85.3
18	กันทรารมย์	414	346	83.6
19	พุนส์	657	549	83.6
20	ศีลาลาด	71	59	83.1
21	กันทรลักษ์	946	771	81.5
22	โนนคูณ	182	140	76.9
<b>รวม</b>		<b>6,096</b>	<b>5,301</b>	<b>87.0</b>



# ขอให้อำเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ดำเนินการ ดังนี้

1. เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เจ็มที่ 2 (MMR2) ในเด็กอายุครบ 2 ปี **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95**
2. ให้เจ้าหน้าที่สถานบริการตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีน ประสานติดตาม เด็กกลุ่มเป้าหมายที่พลาดการรับวัคซีน เด็กที่ได้รับวัคซีนล่าช้า หรือไม่เคยได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว
3. หน่วยบริการสาธารณสุข ดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับบริการ วัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ใน ฐานระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center (HDC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันตามช่วงเวลาที่กำหนด (โดยเฉพาะ รหัสวัคซีน และ Type area)



# สถานการณ์การระบาดของ

# โรคอีโบล่า

อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบัน จากแหล่งข้อมูล



นายทนง วีระแสงพงษ์  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

## สถานการณ์โลก

### พื้นที่ระบาดหลักในแอฟริกา

การระบาดของโรคอีโบล่า ชนิด Bundibugyo ebolavirus



**สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC)**

- ผู้ป่วยสงสัย 867 ราย
- เสียชีวิตในกลุ่มผู้สงสัย 214 ราย
- ผู้ป่วยยืนยัน 83 ราย
- เสียชีวิตในผู้ป่วยยืนยัน 9 ราย

**พื้นที่ระบาดหลัก**  
Ituri, North Kivu และ South Kivu

**สาธารณรัฐยูกันดา**

- ผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย
- เสียชีวิต 1 ราย

ยังไม่พบการแพร่เชื้อในประเทศเพิ่มเติม

**สถานะสำคัญ**

WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ **PHEIC**

วันที่ 17 พฤษภาคม 2569

- ผู้ป่วยยืนยันรวม 2 ประเทศ 88 ราย
- ผู้เสียชีวิตในผู้ป่วยยืนยันรวม 10 ราย

## สรุปสถานการณ์

- การระบาดครั้งนี้เป็นโรคอีโบล่า ชนิด Bundibugyo ebolavirus
- พื้นที่ระบาดหลักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC)
- พบผู้ป่วยยืนยันในสาธารณรัฐยูกันดา
- WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC)
- ประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบล่า แต่มีระบบเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

## สถานการณ์ประเทศไทย

- ประเทศไทยยัง **ไม่พบ** ผู้ติดเชื้ออีโบล่า
- ผู้เดินทางจากเขตติดโรคเข้าไทย 64 คน
- จากยูกันดา 52 คน
- จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 12 คน
- ทั้งหมดไม่มีอาการ และอยู่ในระบบเฝ้าระวัง

## ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- โรคอีโบล่าติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่ง
- ไม่ติดต่อทางอากาศ
- ผู้มีประวัติเดินทางจากพื้นที่ระบาดและมีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที
- ควรแจ้งประวัติการเดินทางทุกครั้ง

## อาการสำคัญ

- ไข้
- อ่อนเพลีย
- ปวดศีรษะ
- อาเจียน / ท้องเสีย
- อาจมีเลือดออกผิดปกติ
- ระยะฟักตัว 2-21 วัน

## การป้องกัน

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง และสัตว์ป่วยตาย
- หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง
- หากมีอาการหลังเดินทางให้รีบพบแพทย์ทันที



# ขอเชิญชวน

เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สนใจ...

## สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรมนักระบาดวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานระบาดวิทยา  
เพื่อระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและยั่งยืน”

เปิดลงทะเบียนสมาชิก  
ระหว่างวันที่  
**1 พฤษภาคม –  
30 มิถุนายน 2569**

ค่าลงทะเบียนสมาชิก

**350 บาท**

ได้รับ  
เสื้อชมรม 1 ตัว



**500 บาท**

ได้รับ  
เสื้อชมรม 1 ตัว  
+  
แก้วเยติ



\* จำนวนจำกัด สมัครก่อน ได้สิทธิ์ก่อน \*

### วิธีการลงทะเบียน

1. สแกน QR Code
2. กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก
3. ชำระค่าลงทะเบียน
4. แนนสลิปการโอนเงินในแบบฟอร์ม



โอนเงินเข้าบัญชี



เลขที่บัญชี  
**665-7-53123-0**  
ธนาคารกรุงไทย  
บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม  
ดร.พุทธิไกร ประมวล (ดร.โน้)  
☎ 089-9448185

พลังข้อมูล พาสู่การป้องกัน  
ร่วมกันสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีกว่า

ชมรมนักระบาดวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ • SISAKET EPIDEMIOLOGY CLUB



## ขอเชิญร่วมกิจกรรม ส่งภาพถ่ายพร้อมเรื่องเล่า

# “เรื่องเล่า... ชาวระบาดวิทยา”

จัดโดย: ชมรมนักระบาดวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ  
(Sisaket Epidemiology Club)



เชิญชวนนักระบาดวิทยา ส่งภาพความประทับใจ  
จากการลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรค และการทำงาน  
ระบาดวิทยาต่างๆ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราว  
ในรูปแบบ Storytelling



คุณสมบัติผู้สมัคร:  
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ

### รายละเอียดการส่งผลงาน:



รูปภาพ:  
ต้องเป็นภาพจากการปฏิบัติงานจริง  
(ไม่เกิน 2 ปี)



ข้อความ:  
ระบุชื่อภาพ, ความประทับใจ  
หรือเรื่องราว (ไม่เกิน 1 หน้า A4)



การส่งไฟล์:  
บันทึกเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น



การตั้งชื่อไฟล์:  
ชื่อผลงาน\_วันเดือนปีที่ส่ง  
(เช่น สุ่มบันเข้าไป\_210469)

### ช่องทางส่งผลงาน



สแกนเพื่อส่งผลงาน

สอบถามเพิ่มเติม:  
**ดร.พุทธิไกร ประมวล (ดร.โน้)**  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ



ส่งผลงาน: ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 69  
ประกาศผล: วันที่ 1 ก.ค. 69  
\*\*\* ผ่าน App Line ระบาดวิทยา จ.ศรีสะเกษ

### ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ!

1	รางวัลที่ 1	<b>1,500</b> บาท
2	รางวัลที่ 2	<b>1,000</b> บาท
3	รางวัลที่ 3	<b>500</b> บาท
★	รางวัลชมเชย	เสื้อชมรม หรือแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ

## กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ขอเชิญชวน




โทร: **089-9448185**

ลงทะเบียน 350 บาท



## SIZE CHART




SIZE	A	B	C
INCHES	CHEST	LENGTH	SLEEVE
SS	36	25	7.8
S	38	26	8.3
M	40	27	8.8
L	42	28	9.3
XL	44	29	9.8
2XL	46	30	10.1
3XL	48	31	10.5
4XL	50	31	10.9
5XL	52	31	11.5
6XL	54	31	12.9

หมายเหตุ ไซส์ + - 1 นิ้ว

ลงทะเบียน 500 บาท



## SIZE CHART



SIZE	A	B	C
INCHES	CHEST	LENGTH	SLEEVE
SS	36	25	7.8
S	38	26	8.3
M	40	27	8.8
L	42	28	9.3
XL	44	29	9.8
2XL	46	30	10.1
3XL	48	31	10.5
4XL	50	31	10.9
5XL	52	31	11.5
6XL	54	31	12.9

หมายเหตุ ไซส์ + - 1 นิ้ว



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

**ตรวจจ้บเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้**

**จบการนำเสนอ**